D. Davidis Hamilton,

uitis Aurati, Regalis Collegii Medicorum Lon-
dinensium Regiæque Societatis Socii, nec non *Magnæ Britanniæ* REGINÆ Medici Ordinarii,

RACTATUS DUPLEX.

Prior de


Praxeos Regulis,

Alter de

Febre Miliari.

Accessit

Febris Miliaris Historiarum Fasciculus.



Juxta Exemplar
LONDINENSE,
d DAN. BARTHOLOMÆ, Bibl. Ulm.
MDCCXI.



CELCISSIMÆ
ERENISSIMÆq; PRINCIPI,
ANNÆ
Magnæ Britanniæ, &c.
REGINÆ.

QUUM ad domi tuendam Pacem, foriſque reſtituendam; ſuſtineas tantam Imperii molem: mimè auſim, Te meis Rebus interpelre, niſi Tuam Bonitatem, Principum ngè optima, Celſitudinemque pares ſſe, jamdudum noverim. Et dum axima curas, Te non dedignari inrim Mediocribus clementem præere aurem. Præcipuè iis, quibus

aliquo, licet inferiori modo, ut in h
humillimè oblato Volumine, de Æ
grotis ſanandis, vel quovis alio
Bono Publico, conſulitur. Cujus T
ſub DEO, Magnâ Gratioſiſſimâq
fruimur Conſervatrice. Quòdque
adhuc accumules, nobis eras qu
cœlitus datum, Paratiſſimum Mun
atque Magnificum. Nihil enim
Tuum Cor Regium fuiſſe unqu
altiùs repoſitum, quàm ut Tibi ſu
diti univerſi, in unam Gentem,
namque beneficam mentem coaleſ
rent: Egregiam erga DEum Pie
tem, ſubditos Clementiam, miſe
Charitatem, Tibi alacriter ſervien
Humanitatem, aliáſque Regias Ani
dotes, quæ Tuam Coronam ex
nant, quibuſque in Tuorum Subdi
rum Corda Conciliâſti Imperium, T
ſtamentum habemus Illuſtriſſimu
Utinam & in Exemplum verè Glor
ſum poneremus. Et dum in Reb
Bellicis, quas tot tantiſq; Triump
geſſiſti foris, non poſſumus non
gnoſcere mirabilem DEI digitu
Cordatè nos omnes, Tuis, in noſtr
fœl

elicitatem, Piissimis Prudentissi-
iisque Consiliis conspiremus. Ad
iàm, Pacemque universe instauran-
im, ardente Oratione precamur,
utissimè regnes, & nobis, & ubique
erè Christianis, Charissima Mater,
que Protectrix. Támque inexpu-
nabili Tibi detur sanitate frui; ut è
uis Servis, iis quorum minimè, aut
x indigias, adnumerentur Medici.
l quod etiam, ex Firmissimâ quâ
udes Habitudine, necnon Animi
ranquillitate, & vivendi Regimine;
leò Immensum Beneficium, à DEO
obis fore concessum, lætè augu-
mur.

Tibi sum

PRINCEPS SERENISSIMA,

Humill. & Obseq.
Subditus & Servus,

D. Hamilton.



Ad Lectorem

PRÆFATIC

PRæter alia quæ Medic
Honorem & Æstimationem
umbrant; haud postremum i
cum obtinet,quod plerique Re
tiores Medici, in excogita
Theoriis præcipue occupari videantur. Quo
alii Principia Aristotelica, alii Atomica, alii
mica, in suæ Structuræ Hypotheticæ fundamen
adoptant. Neque jam desunt qui tandem e
ad Mathematica confugiunt. Qui omnes, eti
forsan in aliquibus veritatem, vel ejus speciem
tingant: eorum tamen scribendi mos & dis
pantia, creat in Imperitis, viliorem Nobiliss
Artis Ideam. Perinde ac si Incertitudine ub
fluctuet, nullaque tradat Immutabilia Præce
Qui si e contra, Theoriis omnibus dimissis
multiplice experientia munitis, circa Morbo
tam in Viventibus, quam in Cadaveribus H
rias, Simpliciumque Pharmacorum Virtutes
curate describendas, præcipuum suum Negot
collocarent: adeo exornarent hanc Artem, u
jus Excellentiam agnoverint etiam Inimici.

Fo

Forſan itaque haud pigebit Lectores, præci- Medicinæ Alumnos, Medicoſque Juniores, ſequente Tractatu, aliquot Regulas huc per- ntes, ſecundum quas meam Praxin inſtitui, aque non infœlicem, accepiſſe. Nam ex iis, perſpectis, conſtabit, Medici præſtantiam ilemque Famam, non a figmentorum pompa, a decompoſitis Pharmacorum formulis, gnave copia ingeſtis; ſed a medendi methodo, uiſita Morborum & Pharmacorum ſcientia ulta, imprimis pendere.

De poſteriori Tractatu, hic id tantum mo- ; mihi, poſtquam eundem in Typographi um tradideram, innotuiſſe, Doctiſſ. Etmul- m, in ſuo Volumine, ſingulare Caput, de Fe- Miliari in Puerperis, edidiſſe. Ubi, ut quæ- dicta ſunt breviſſime, ita & de Febre, noſtrati iari, ut videtur, haud parum diſſimili.

Et hoc addo; ubicunque loquor de Succo voſo, etiamſi Magnorum Virorum, qui iſtis unt vocabulis, Exemplum habeam & Pa- inium; me tamen, nihil præter Spirituum malium craſſiorem partem intelligere.



TRAC-



Tractatus priori

Elenchus Capitum.

TRAC



TRACTATUS
DE
Praxeos Regulis.

CAP. I.
De Virtutis ad Praxin pertinentis Regulis.

QUICUNQUE animum ad Medicinam faciendam appellit, se coram DEO, summo scilicet aut vindice aut patrono, sistere oportet. eoque suam Praxin, tam juxta Virtutis, quam rtis Regulas, componere.

QUOD ad Virtutis Regulas attinet, Medici nesti & prudentis est, se visitationibus assiis præbere diligentem; ne videatur ludere, cum sua arte, & cum corio humano. Dede, non ad captandam cujuscunque benelentiam, sed secundum deductas a Morbis

Indicationes præſcribere. Demum, & in co
ciliis Medicis ſuavitate morum ſe Generoſ
probare. Quæcunque autem in contrarium t
hunt, pravi ingenii documenta ſunt.

Ex hoc genere mos ille eſt, præſcribe
Medicamentorum congeriem, ad conciliand
Pharmacopolæ aliorúmve favorem & opin
nem. Unde, ut majori ſumptu, & forſan
riculo, Patiens è lecto reſurgit: ita & Me
dicus, naturæ Remediorum doctâ ignoran
è Theatro exit. Et loco honoris ſolidi & ſ
ſæpe nihil adipiſcitur, præter famæ imp
ginem.

Alii ſunt, qui Empiricorum more, cu
tiones, quocunque modo, & quantâ poſſunt
ſtinatione, obtinere ſatagunt. Certè, vel
artis inopia, vel plaudentium vaniloquii cu
dine. Nullâ interim aut ad Morbi præſenti
pilogum, aut ad alterum Morbum, ſæpe inc
natè, nonnunquam & flebiliter ſupervenient
habitâ ratione.

Dum hæc ſcriberem, vocatus ad conſulta
nem, pro quadam in Vico *Fordſtreet* vulgò dic
Urinæ Suppreſſione laborante; vidi circu
ſtantes, calculum Morbi cauſam exiſtimâ
Poſtquam autem à me paulò ſcrupuloſiùs int
rogata fuerit, ſumpto Medicamento valde aſtr
genti, & Diarrhæam Vomitionémque ſub
ſupprimenti, prædictum Morbum ſuperven
comperi. Quem itaque ſumptis Caſſiæ rec
ter extractæ Drachmis decem, & injecto e
m

, ſuperavi. Aſtringentibus etiam Medi-
ntis intempeſtivè adhibitis, Diarrhæa non
quenter degenerat in Dyſenteriam. Et
ta mala affert Cortex Peruvianus præpro-
ſumptus, minimè latet Medicos ſagaciores.
uibus aliísque hujusmodi exemplis perſpi-
n eſt, quàm utiliter adagium illud, *Feſtina*
, transferretur etiam in Medicinam.

UNT etiam, qui ſua præſcripta nimís citó
nt. Nullâ aliâ movente causâ, præter me-
afficiendi tædio Ægrotum, & ne ipſi parvi
antur, ex ejusdem Medicamenti uſu diu-
. Unde fit, ut dum videri volunt com-
ntiores, Remediorum operationem obſer-
am, ſibi ipſis præcludunt. Et ſi primò
fortaſsè ſuaſerunt aptiora; recedendo ab
evera ſunt inimici; non contra Morbum
grotum militantes.

NEQUE deſunt, qui pro communiter recep-
thodo, aliam, etiamſi potiorem, & proba-
proponere nolunt: ne fortè cogerentur
mittere ferulæ alterius Medici. Præcipuè,
inſuetam viam deductus Æger, ſupremum
obire contingat. In quo caſu, omnium
que jacula fortiter ſuſtinenda ſunt. Nam
quando optimam methodum Morbus elu-
Ita & nonnunquam, vi naturæ, Æger, non
nte peſſimâ, ſalvus evadit. Oportet itaq;
llius methodum jurare Medicum; ſed in
atem ſe redimendo, in quamcunque, ra-
& experientiæ innixam, eſſe promptiorem;

A 2 proin-

proindeque ad suam artem locupletiorem
dendam.

Sane multùm Ægrorum interest, ne
nùs Medicorum, se mutuò, & cum prud
faciles præbere. Neque enim omnia, p
mus omnes. Et quòd alter oblivifcitur,
suâ vice, sæpè in memoriam revocat.
quomodo, consulitur de humano sanguin
fœdo colore manus inficiat. Nec quidem
testari possum, haud paucos ex Medicorum
sidiis periisse. Cujus rei inter alia exempla
præ oculis habeo valdè lugubre, prænol
Fœminam; quæ vel ex spreto ab aliis M
meo consilio, vel vafrè suppresso, nupe
ctuosè è vita exiit. Ut ex hujus casûs hi
quam in alio tractatu, brevì, annuente De
diturus sum, luculenter patebit.

CAP. II.

De Artis Regulis, & imprimis Integrâ Examinatîone.



Otæ characteristicæ, quibus M
propriè sic dictus à medicatul
turbâ verè distinguitur, sunt istæ
mirum, Morbum originalem expiscari,
inde, Morbo apposita præscribere.

Morbi originalis obtinetur perfecta
gnosis Examinatione Integrâ; hoc est, i

o ab antecedentibus, ex recitatis deinde
ptomatis, usque à primâ ſanitatis declina-
e, ad momentum illud, quo advocatur
licus.

APTA præſcriptio conſiſtit in delectu Medi-
entorum, ſecundum Indicationes, ex perfe-
Diagnoſi enatas, ut in ſequente capite vi-
tur. Patet interim, Medicum, in Praxin
præparatum, omnium Medicinæ partium
tiâ debere exornari, in Academiis in hunc
n inſtitutis.

PROINDEQUE non ſolùm Empirici, qui ſine
nodo præſcribunt, à Praxi Medicinali abi-
i ſunt; verùm etiam quicunque ſolum-
o ex præſcriptis Medicorum inſpectis jus
icandi ſibi arrogant; etiamſi de Morbo-
principiis, & phœnomenis rectè judicare,
que medendi methodum inſtituere, omni-
eſciverint.

QUOD ad integram examinationem attinet,
longè difficiliorem reddit, Ægrorum in re-
dis ſymptomatis imprudentia, & infidelis
noria. Quarum ratione, imperfecta ple-
que & confuſa fit omnium enarratio. Id
d etiam efficit, vel Medicorum indocta exa-
tio, vel negligentia.

QUANTUM autem Medicorum intereſt, ad
cedentia & primam uſque vacillantem vale-
nem jam dicta retroſpectio, ſatis oſten-
t, & eorum hallucinationes, qui hujus re-
ſunt immemores; & optati ſucceſſus alio-

rum, qui eandem ritè ſedulóque obſervant.
de enim edocti, ut ſymptomata Morbosqu
cundarios, à primariis, eorúmque motus,
ratè diſtinguunt; qui aliàs ſæpè vel later
confunduntur: ita & methodum ſibi ipſis
ponunt iſtiusmodi, quæ neque titubat, n
ad Medicamentorum farraginem, menti
certæ indicem, recurrit; ſed ſtabilem, ſi
cemque ideóque longè fæliciorem.

Quo meliùs prœdicta Regula, ejusque
illuſtrari poterint, Hiſtoriam unam atque
ram ſubjungere licet.

ANNO 1690. diéque Januarij 8vo, evo
ad Fœminam Generoſam, Dom. *Nicols* in
vulgò vocato *Baſinghall-ſtreet;* intellex
Medicos, tunc temporis celeberrimos, mih
ceſſiſſe, & præſcripſiſſe quamplurima
incaſſum omnia. Ex eo nempe, quòd n
Morbo primario, ſcil. Menſium diminut
ſed à ſolis ſymptomatis indicationes ſume

ISTA ſymptomata erant Ventriculi Diſt
perpetua, poſt prandium præcipuè; frec
Vomitio, Appetitus diminutus, & prava
coctio; Alvus etiam aſtricta fuit, Tuſsíſqu
hemens, difficili Reſpirationi conjuncta:
pitis intenſus Dolor per intervalla; Pedu
Talorum Tumor, Sudor nocturnus, Cal
univerſalis ſpatiis renovatus inæqualibus.
accedebant, Membrorum Atrophia, Urin
fluxus copioſi & ſubitanei; Tumor Abdo
iis præcedens, & cum finitis ſubſidens
dé

nque Menſium per gradus minutorum to-
s ſuppreſſio.

Medici, qui me præceſſerunt, Phthiſin pro
rbo primario temerè habebant. Ego verò,
n ſecundum prædictam Regulam Ægrotam
contatus ſim, quando, & quâ de cauſâ per-
a ejus ſanitas declinare cœpit; illa reſpon-
at, ſe, dum Carnem Leporinam, fluentibus
ameniis, comederet, ſenſiſſe nauſeam; &
nde Alvum relaxari ſedibus, quas ſtatim ex-
ebant Menſium diminutio, omniáque dein-
s ſupradicta ſymptomata; donec Menſibus
dem omninò ſuppreſſis in Tabem incidit.

Ex iſtâ narratione, ab exordio ægritudinis
ue deductâ; diminutionem Menſium, Mor-
n eſſe primarium pro certo comperi. Et
inde rejectis, cum lacte Aſinino, Pectorali-
, aliiſque Antiphthiſicis, aliorum Medico-
n conſilio hactenus adhibitis; ad Menſes
moventia, tanquam in his ſolis recuperandæ
itatis ſpes eſſet, confugiendum decrevi. I-
que ſequentia Medicamenta præſcripſi.

℞ *Rad. Helenii ℥j, Galangæ minoris, Ca-
ai aromatici, ana ℥ß, fol. Menthæ, Meliſſæ,
ſinth. Rom. ana m. j, ſem. Fænicul. dulc. Car-
Dauci, ana ʒiij, Baccar. Juniper. ℥ß. Cortic.
erior. Aurant. ℥ß, Coquantur in Aquæ Font.
ſ. in vaſe optimè clauſo ad ℔ij. Addendo ſub
tionis finem Vini albi ℔j. Et colaturæ adde
. Gentian. comp. ℥ij. F. Apozema. Capiat
.. manè & horâ quintâ pomeridianâ diebus*

 continuis.

continuis. Addantur ſingulis hauſtibus Apoz matis, Elixiris propriet. tartariz. gutt. xx. *tempore hauſtibus prædictis interpoſito, ſum etiam quotidie, Elixiris ejusdem gutt.* xx. *hauſtulo potûs ordinarii.*

Si Apozema illud nunc præſcripturus eſſe Cortices Aurantiorum omitterem; quia exp rientiâ didici hos Menſes diminuere.

Ex primo & ſolo Elixiris uſu cum potu dinario, ſcilicet Januarii die nono, prandiu retinuit.

Ex uſu autem Elixiris & Apozematis co juncto, ad diem decimum quintum, à Vom tione omnino liberabatur; viguit Appetitu & Ventriculus à paſtu, multò minùs extumui

Deinde, circa diem decimum nonum, laxari Alvus incepit, & Calor Febrilis, Ca tíſque Dolor minuebantur, à ſedibus fortaſſe

Vicesimo primo, Ægrota (ut ejus ver utar) Dorſi dolorem ſentiebat quaſi conv ſivum. Unde conjecturam feci, approp quâſſe tempus Catameniorum. Quamobr & Elixiris uſum, tàm per ſe, quàm in Apo mate, in præſentiarum prohibui. Nam cav volui, ne movendo materiam per Inteſtina, ſtarem Catameniis.

Ut itaque indicationi à dolore Dorſi en obtemperarem; loco Elixiris, ſequentia Ap zemati addenda curavi.

℞ *Rad. Ariſtoloch. rotund.* ℥i. *Fol. Ar miſiæ m.* j. *Sem. Leviſtic.* ʒiij. *Coquantur cum*

liq

mis Ingredientibus pro Apozemate. Et ante ozematis singulos Haustus, sumatur Bolus se- ens.

℞ Borac. Venet. ʒj, Conſ. Abſinth. Rom. q. ſ. . f. Bolus.

Consului Ægrotæ, ut perſiſtat in uſu quo- iano Apocematis, ſub tempus Catameniorum m ingredientibus ultimò adjectis, & etiam llum præſcriptum ſumat.

Hoc facto, ut Menſibus per gradus dimi- tis ſymptomata memorata paulatim ſuperve- runt: ita ex elongato horum Remediorum u, Menſes ſingulis vicibus, hoc eſt, Novilu- s, augebantur. Donec tandem, decimo A- lis die, tàm bene quàm unquam menſtrua- ; omnia ſymptomata paulatim evanuere, & grota ad perfectam ſanitatem reſtituta eſt. uâ præter ſpem ſuam & aliorum omnium re- peratâ, ita mirè delectabatur; ut cùm Salo- æ, poſt nuptias, ſe curæ inſignis Medici, D. octoris *Hollins*, ſubmiſiſſet; in omnibus ta- en caſibus difficilioribus a me petiit conſilium l mortem uſque.

Postquam in Nob. Dom. *Ashurſt*, reliquo- um Medicorum alter ſedem Morbi primarii entriculum autumavit, alter Inteſtina, alter erebrum; ego ex hâc ſolâ examinationis Re- ulâ ad Renes pertinere intellexi; idque in diſ- cto cadavere monſtravi.

Persæpe accerſor Utero gerentibus Fœmi- is, quæ Vomitione, Siti, & Linguâ ſiccâ; Uri-

nâ colore ſaturimo, & menſurâ deficiente; D
lore Capitis, Caloréque univerſali, modò ſp
tiis inæqualibus, modò certis periodis recu
rente, laborant. Quæque exinde Febre, ta
quam Morbo primario, correptæ exiſtimant
à Medicis pleriſque: qui Corticem Peruvianu
aliáque Medicamenta, ſuo loco convenient
ſed hîc ſucceſſu infelici, adhibent. Quand
quidem Febrem, alióſque ſupra dictos affect
eſſe Vomitionis, vel ejus cauſæ ſymptomata, m
nimè advertunt.

Ego verò, poſtquam omnia, ſecundum pr
dictam Regulam, uſque ab Ægritudinis exorc
quæſivi; Vomitionem, primarium eſſe Mo
bum, compertus ſum. Ex quâ, deſumptâ i
dicatione, Pilularum Tartar. Quercet ʒß, v
℈ij. præſcripſi. Quarum uſu, ad tertiam v
quartam noctem repetito, cum Vomitione, F
bris aliáque ſymptomata ſedari ſolent.

Hoc expertus ſum, exempli gratiâ, in D
minâ *Newman*, in Vico *Abchurch-lane* vulgò d
cto; & cui D. *Weſtley* erat Pharmacopœus. I
laborabat Vomitione & ſupradictis ſymptom
tis; Corticeque Peruviano, cum pluribus al
Medicamentis Febrem reſpicientibus, utebat
ſine fructu. Ex ſumptis autem Pilulis præd
ctis dies aliquot, ſuppreſsâ Vomitione perfec
convaluit.

Quod ſi caſûs narratio ſit ita imperfecta,
Medicus non ritè judicare poſſit, an Vomit
Morbus ſit primarius, nécne; hoc modo, qu
quæn

quærit, inveniet. Si Vomitio ſit ſymptoma, non cedit Catharticis; ſed vel levioribus valdè debilitatur Æger. Pulvere autem è Chelis Cancrorum compoſito, vel per ſe, vel cum Salis Abſinth. gr. x. bis térve in die ſumpto, cum hauſtu liquoris diluentis, præcipuè aquæ Bathonienſis, Vomitio & cætera recitata ſymptomata profligantur. Deindè verò cavendo, ne redeat Vomitio, Catharticum Medicamentum tutò commodéque exhibetur.

Hujusmodi caſus accidit Dominæ *Adams*, in Areâ *Lawrence Pountney-Hill* vulgò dictâ, & cui inſerviebat D. *Davis* Pharmacopœus. Laborabat hæc Vomitione, aliíſque ſymptomatis antea memoratis. De quibus, etiamſi illam accuratè percontatus ſim; Morbum tamen primarium à ſymptomatis, non niſi Medicamentorum uſu didici diſtinguere. Etenim ex ſumptâ Pilulæ Tartar. Quercetani ſemidrachmâ, licèt Alvus unâ tantum vice ſoluta fuit, & minuebatur Vomitio; adeò tamen fractæ fuerunt ejus vires, ut ferè in Syncopen inciderit. Sed poſtea omiſſis Pilulis, ex pulvere è Chelis Cancrorum compoſito, modò per ſe, modò cum ſale Abſinthii ſumpto, nec non emolliente Enemate eorum uſui interjecto, Vomitio, Calor febrilis, Viriumque Imbecillitas evanuêre.

Quinetiam in aliis Morbis acutis, prædictæ Regulæ haud immemorem eſſe, ex re foret; ut ex infra deſcriptis caſibus clariùs videbitur.

Quidam Juvenis *Hazle*, in Vico *Ludgate-Hill*

Hill vulgò dicto, octodecim annus natus, cu pulſu magno & frequenti, Urinâ rubicundâ, Siti; Dolores articulis ubique obſidentes, Arthritidem vagam præ ſe ferentes, patiebatu Ego verò, poſtquam retroſpiciendo, momen tum ipſum attigerim, quo malè ſe habere inc pit; novi eum primo loco rigore correptu fuiſſe. Quem deinde, ſuo ordine, Calor, Su dor, & prædicti dolores exceperunt. Unde Febrem, Morbum primarium, Artuúmque Do lores, non niſi Febris effectum eſſe intellexi. I deóque ſequentem Bolum cum Julapio perlat quarta quaque hora ſumendum præſcripſi.

℞ *Conſerv. Paralyſ. Pulv. e Chel. Cancro compoſ. ana* ℈j, *Caſtorei gr.* v. *Syr. Paralyſ.* *ſ. mſ. f. Bolus.* Et in omni languore, Salis Vo lat. Oleoſ. gutt. xx. ex conveniente vehiculo ſu mendas conſului. Et ut Emplaſtr. Veſicat. ap plicetur inter Scapulas. Hâc methodo produ cta in aliquot dies Diaphoreſis, tàm à Febr quàm à doloribus Juvenem liberavit. Et poſt quam à Cathartico quodam medicamento n mis properè ſumpto, paſſus eſt recidivam; me thodo tamen priore repetita, ad ſanitatem ite rum reſtituebatur.

Casus alter erat hujusmodi. Vir quida nomine *Potter*, in Vico *Mileslane* vulgò dict cuique D. *Hume* Pharmacopœi officium egi doloribus, corpore univerſo graviſſimis, cu Tumore, Febriculáque ſuccubuit. Stricte au tem à me interrogatus, apertè reſpondebat, pri

mùn

ùm invasisse Dolores sine Febre; ideóque Morbus primarius videbantur. Quocircà, Venæsectione præmissa, ut in Arthritide Vagâ, Catharticis quotidianis, atque diluentibus, sequente modo præscriptis, intra septimanam convaluit,

℞ *Aquæ Cerasorum nigror.* ℥iij, *Epidemiæ* ʒß, *Syr. Ros. solutiv.* ℥iij, *Resinæ Jalapii vitello ovi solutæ*, gr. vi. *ms. f. Haustus horâ secundâ matutinâ sumendus.*

℞ *Decocti Hordei perlat. sivè orbicularis* ℔ij, *Syrupi Violacei* ℥iij, *ms. pro potu ordinario affatim bibendo ad diluendam seri acrimoniam.*

Hujusmodi methodus efficaciæ attestari potest Dom. *Ghrame*, Particeps cum Dom. *Malmas*, Regiæ Majestati Pharmacopœo. Qui Dominam *Campbell*, Febriculâ Arthriticisque Doloribus vehementioribus decumbentem, post Venæsectionem, solo Catharticorum, & diluentium usu, intra septimanam sanatam bene novit. Casum, inter plures alios, hunc selegi quòd Dom. *Grahme*, pene omnium aliorum Medicorum consuetam methodum, instituendo scilicet, Venæsectiones sæpe repetitas, *&c.* me repudiasse viderit.

Minime verò tacendum est, hanc purgandi diluendique methodum, etiam authoritate Clarissimi mihíque amicissimi Viri D. D. *Grew*, commendari. Qui in suo accuratissimo Tractatu, de *Sale Cathartico amaro*, non absimilem præscripsit,

præscripsit, fœlicissimóque successu in hac Urb[illegible]
à multis annis retinuit.

C A P. III.

De Præscribendi Regulâ.

UBI ab examinatione integra, sese of[illegible]
fert indicatio simplex, simplex et[illegible]
iam Remedium utplurimum præ[illegible]
scribendum est. Cujus Regulæ observationem
ratio multiplex suadet.

PRIMO, hoc modo Remediorum virtute[illegible] magis specificas, faciliùs certiúsque experimur. Cùm istæ, neque ex sapore, neque aliis sensuum monitis, nec quidem rationis merè speculativæ [illegible] sed ex usu sæpe repetito, nobis innotescant. Sensibiles equidem rerum qualitates, de earum naturâ medicinali faciunt conjecturam; minimè verò certitudinem generant.

CUM primùm ad praxin memet accinxi, nullo modo aliorum authoritati innixus, hâc methodo vim remediorum censui explorandam. Feci autem experimentum penè primum, de v[illegible] Corticis Aurantiorum, in nimio Mensium profluvio, à Clariss. *Riverio* magnopere laudati [illegible] idque hoc sequente modo.

℞ *Corticum Aurantiorum*, N°. vij. *Coquantur in Aquæ fontanæ* ℔iiij. *ad* ℔ij. *Et edulco-*
retu[illegible]

ur colatura Sacchari albi q. ſ. ut f. Apozema, mantur cochl. x. *ter quatérve in die.*

Hoc Medicamentum magno cum ſucceſſu ſcripſi. Præcipuè, ſi nulla pars Placentæ, t vel abortum vel partum, remanet: neque ıs ſit Morbus, vel in Uteri orificio interno, ut Cancri ulceroſi initio, ubi Vaſa eroduntur; in Uteri intima cavitate, ubi ſanguis aliquan- effluit majore impetu, excreſcentiarum ibi entium ratione. Quoties autem effluxus, ſanguinis naturæ, aut vaſorum oſculis aper- ribuendus eſt; non ſolùm efficax eſt reme- m, verùm etiam tutiſſimum. Multa enim ingentia, & Menſes ſiſtentium claſſi refe- da, quæque vulgò præſcripta ſunt, nauſeam, petitum diminutum, Alvum aſtrictam, Ce- lalgiam creant. Nihil autem his ſimile ex a laudati Medicamenti uſu contingit.

Cum à Medicis, qui Pharmaca ſumptuoſa nt præſcribere, & à Pharmacopolis, qui ex urpe lucrum faciunt, propter hanc meam pliciorem methodum malè audirem; quaſi eriæ Medicæ ignarus ſim, & patientes parvi rim: ex conſilio cujusdam Medici mihi ami- imi, prædicto Apozemati, Corticibus Auran- ıum parato, addidi folia Plantaginis aliáque nulla, quæ ad eundem effectum ſpectare gò exiſtimantur. Verùm id feci abſimili eſſu. Nam Menſes exinde refluebant; ıòd ſæpè ex aſtringentium uſu compertum ui) & Ventriculi Morbi antea memorati ſu- pervenerunt.

pervenerunt. In hoc casu, Pilulam Catharticā cum Opio exhibui: Unde fluxus Menstruus Ventriculi Morbi diminuti sunt. Demumq; ex Apozematis prædicti usu quotidiano bim stri, Ægrota convaluit. Et post multa, ab al ad corrigendos Menses incassum præscripta, h jusmodi Pilula mihi valdè familiaris est, & ef cacissima. Nam ut Opium fluxum sanguin sistit, ita purgatio serum sanguinis morbificu per Intestina exterminat. Undè vasis Ut contractis, in eundem morbum Ægræ minin recidunt.

Hujusmodi praxi semper adhæsi, non s lùm in usu Corticis Aurantiorum, sed & alioru simplicium Medicamentorum, ubi indicat simplex videbatur. Qua de causa, à consult tionibus Medicis, tum temporis, utplurimu abstinui: nimirum, ne aut Sophismatis aliorum aut Authoritate seductus, erraverim.

Secundo, Simplicium Pharmacorum us è plurimis quibus similem virtutem Medici vu gò tribuunt, discimus eligere potiora: ea sc licet, quæ non modò certiùs, sed & expeditiu curationem absolvunt. Quemadmodum Co ticis Peruviani, non cum aliis sed per se sump efficaciam, præ cæteris omnibus amaris in Febr bus intermittentibus experimur. Si modò su pernè infernéve purgantibus debita Patient præparatio præmissa fuerit. Plerumque eni ex sale Absinthii, multò certiùs (conjunctis I meticis, & si opus fuerit Vesicatoriis) quà

Cortic

ortice Peruviano præproperè ſumpto, Febris
ermittens, remitténſve extinguitur. Ubi
rò tutò brevíque curationem adipiſci poſſu-
us, optanda eſt; ut noſmet ab ignorantiæ ava-
iæve ſtigmate, Patientes verò à morte redime-
us. Multi enim, non ex inſuperabili Morbo,
t Medici inſcitiâ, ſed Remediorum, præci-
è reiteratorum impatientiâ, ſupremum diem
eunt.

TERTIO, Simplicium Medicamentorum
æſcriptio, haud mediocri ex uſu erit, ad ſim-
cia ita componenda, ut variis indicationibus
tè reſpondeant. Quippe quod iſta ſimplicia,
eorum numero ſeligenda ſunt, quorum vir-
tes jam antea exploratas habuimus.

ALIQUANDO Symptomata adeò preſſo gradu
imario Morbo ſubſequuntur; vel Æger, diſ-
ientis memoriæ vitio, ſuæ valetudinis hiſto-
im tam imperfecte narrat; ut primarium
orbum Medicus vix cernere queat: præci-
iè ſi plurima ſint ſymptomata, aut ſibi ipſis
ntraria. Cui difficultati occurrendum eſt,
aptando ſingulis affectibus ſingula ſimplicia
tea comprobata. Nam hoc facto, affectus
l non omnino vel ultimò Medicamentis ce-
ns, Morbus ſæpe primarius exiſtit: ut ex pri-
a hiſtoria, in capite præcedente deſcripta, li-
iidò conſtat. Ubi Menſium Diminutio ut
orbus erat primarius, ita & poſt ſuperata ſym-
ornata, infractus perſtitit. Et quanti momenti
, in ſimplicium compoſitione cautela hac uti,

ne unius Morbi curatio ſit generario alteri ex ſupradictis de Cortice Aurantiorum inte ligere eſt.

Porro expertus aſſero, eadem Medic menta, pro modo componendi & tempore e hibendi, diſſimilem effectum adipiſci: ut ex ſ quente Hiſtoria, ubi variæ apparuere indicati nes, abundè patebit.

Ante annos circiter duodecim quæda Puella, in Vico vulgò vocato *Fox-Lane*, ſed cim annos nata, dolorem in regione Renu ipsiſque Renibus, indeque ad Inguina tende tem, tres menſes perpeſſa eſt; unà cum Calo Urinæ & Acrimonia, necnon purulentâ mater cum Urina copiosè effluente; Siti etiam, C loreque Hectico, ac Tabe, facieque Hippocr ticâ, conſumpta apparuit; adeò ut nec ſem erigere, nec recta ambulare potuerit. Ex qu bus Symptomatis, ut Ulceris Renum notitia ſatis luculenter accepi; ita ex dolore haud m diocri recenter enatum eſſe judicavi. Na diſſectione Cadaverum vetus Renum Ulc diſcimus eſſe fiſtuloſum; qua de cauſa min eſt dolorificum. Cujus rei ignorantiâ Medi nonnulli, iique inſignes, decepti, Ulceris ex ſtentiam, ſiquidem vetuſtioris, minimè ſuſ carunt. Idem etiam accidit Senibus Ulcere R num affectis: ubi ex partium affectarum d ritie, Dolor dorſi gravativus potiùs quàm cutus, ſentitur.

Pro Puella autem prædicta ſequentia pr ſcripſi. ℞ *Rh*

℞ *Rhabarb.* ʒß, *Spermat. Ceti, Baccar.*
ri, ana ℈j, *Opobal. gutt.* x. *Terebinth. Chiæ*
ut f. Pilulæ mediocres. Sumat iv. *manè*
vesperi, superbibendo haustum posseti Ra-
. Althææ alterati.

℞ *Decoct. Hordei Syrupi de Althæâ q. s.*
coratum. Sit pro potu ordinario.

Si sit insomnis, sumat Pilul. Matthæi ℈ß,
ous noctibus continuis.

Ex horum, neque multorum, nec quidem
identium, singulis tamen Symptomatis
venientium usu continuo, à primo die Ja-
rii, ad decimum quartum producto, Vale-
nem obtinuit longè meliorem. Nam le-
dolore Matthæi Pilula, reliqua feliciùs sua
era obierunt. Et diluendo decocto Hor-
sitis penè extincta fuit. Adeoque mitiga-
r dorsi dolor, ut erecta & absque grallarum
n cubiculo ambulare cœperit; quod per ali-
t retrò septimanas, præ dolore Corpus in-
ante, haudquaquam valebat. Die autem
arii decimo nono penè convaluit: nam in
mque latus placidè recubare potuit. Et
habarbaro, quotidie sine languore bis terve
um movente, materia purulenta parciùs
Urina effluebat. Cæterum post trimestre
um, Medicamentis prædictis solis, ad per-
am sanitatem restituta fuit. Neque ab il-
Parentibus, longo post tempore Febre ma-
a correptis, & sub mea cura convalescenti-
, unquam audivi hanc Adolescentulam ite-

rum in eundem Morbum incidisse. Nec
dem in quempiam Morbum alterius gen
ut non infrequenter contingit, quando M
cus, vel ex ignorantiâ, vel famæ conciliandæ
tia, præsens aliquod Symptoma, citiùs quàm
esset delendo, graviora exuscitat. Quemad
dum suppressionem Urinæ, à nimis acribus
latam, mictu Sanguineo, & Renum aut Ve
inflammatione Ulcereque, excipi vidimus.
dem sæpe accidit, si è nimio astringentium
Menses suppressi fuerint. Quamvis enim
tiens videtur inpræsentiarum optimè val
paulò tamen post Dolores cancrosi in i
Utero generantur.

Hujus rei tot exempla proferre possim
sisato jam cessurus sim, nihil gravioris mom
Medicis consulerem, quàm in hoc casu ab
daci astringentium usu abstinere; & si aliqu
dò iis uti oportet, eorum deinde malitiam a
Medicamentis præcavere. Idem accidit
minis ex sumptis Catharticis & Deobstrue
bus fortioribus, ad malos effectus Mensium
lito tempore desinentium avertendos. Ex
rum enim usu, si aliqua acris materia in Uter
impacta fuerit, cancrosos Tumores & Ulce
sos sæpe producit. Quamobrem, & eor
loco, potiùs lenitivis aliquoties repetitis alv
relaxare soleo.

His obiter dictis, ad Historiam præ ma
bus redeamus. A viis Urinariis purulen
materiam derivasse Rhabarbarum ad Intest

ob

d credere eſt, quòd mediocri doſi (viz. ℈j ß) ſingulis noctibus vel auroris ſumptum, bificam materiam, in Podagra, Articulis; in ro, Cuticulæ; & in Fluore allbo, Uteri vampactam, per eandem viam deducit. Idque mo ſucceſſu, ſi aliquot dies vel ſeptimanas eretur, & paululùm intermittendo, deindè teretur. Verùm iſtac infelicitate ii jam lant Medici, qui ſua præſcripta quotidiè va- nolunt, & multiplicare, ut quamplurimi rantiæ notam iis inurant.

Sitis, Calor Hecticus, urinæq; Acrimonia, octo Hordei, (diluente ſcil. ſanguineam am, & ſalivam promovente) leniebantur.

Syrupum Althææ Hordei decocto immi-, ut vias urinarias uberiùs tranſeundo, & ùs retunderent puris acrimoniam, & ſecum endo Rhabarbari partes detergentes, feli- Renes mundificarent. In quem etiam fi- addidi Ceti ſperma, Pharmacum pingui- um; ut illius vi Menſes promovente Sannemque contuſionibus coagulatum attente, probatur.

Renes autem ab affluxu puris debilitati, ſecùs ac â Materia Podagricâ, articuli pen, Terebinthinâ Opobalſamoque & aſtrintibus Rhabarbari particulis corroborabanQuibus ultimò Lauri Baccas adjeci, ut ntris Tormina ex Rhabarbaro, & nauſea ex rmate Ceti averterentur.

Præscriptio hæc, indicationibus ſingulis

admenſurata , ſperatum ſucceſſum obtin
nam intra tres Menſes, ut ſupra dixi, Adoleſc
tula omninò convaluit.

In hoc caſu, duo treſve Medici, ante me
cati, fruſtra curationi navarunt operam. Q
cùm à me perfectam audiverint, meaque I
ſcripta inſpecta ſibi viſa ſunt ſuorum ſimilia;
ſecreta quædam Medicamenta præſcripſiſſe a
marunt. Sed hoc immeritò. Quamvis enim
lulæ Matthæi, Spermatiſque Ceti, & Rhabar
uſum conſuluere: Hordei tamen decoctum
mittendo, Pilulamq; Matthæi non in principi
unâ tantum vice adhibendo, Spermaq; Ceti
niſi bis terve, & Rhabarbarum ſolummodò ſe
in ſeptimanâ: conſtat eos, neq; Præſcriptor
neque meæ Methodi vim rectè æſtimaviſſe.

Quarto, prædicta Regula dirigente, I
dicus non ſolùm variis Indicationibus, ve
etiam contrariis Pharmaca reſpondentia d
præſcribere. Id quod omnium maximè p
bat Judicii maturitatem in Re Medicâ. I
autem ex Hiſtoria ſequente liquidò conſtab

Vocatus ad Dominam *Alexander* in *E*
Smithfield, annum triceſimum nonum ag
tem; didici illam ſequentibus Symptom
novem menſes afflictam fuiſſe, viz. Vom
Diarrhæa, Catameniis parciùs equidem ſed c
tinuò effluentibus, paucâ Urinâ ſed craſſâ &
gricante, Siti vehemente, Paroxyſmis Hyſt
cis Riſu ſæpe iteratis, Dolore Abdominis, C
lore cutis è flavo nigricante; Corporeque
ſum

npto & exiccato, infanti ſimilis ſine viribus
lecto jacebat. Adeò ut Medici qui ante me
itarunt illam, putarint inſanabilem.

Examinatione integra, hoc eſt, à pravæ va-
udinis initio uſque deducta, intellexi, hanc
minam, Dolore in Hepatis regione, pri-
im laboraſſe per ſeptimanam. Quem, poſt
ermiſſionem, à frigore affecta, de novo ſen-
; unà cum Vomitu, Diarrhæa, Languore, &
iticulæ colore flavo; ſignis ſcilicet, ple-
que Icteri, tanquam Morbi primarii, diagno-
n facientibus. Cætera verò Symptomata, iis
æ in Ictero valent, indicabant contraria.
im Chalybeata, quæ in Ictero opitulantur,
enſes promovent. Adeóque Patientis de-
erunt vires, ut Medicamentum, pro Diar-
æa, aut Vomitione, ſupernè infernéve Cathar-
um, nequiverit ſuſtinere. Aſtringentia etiam,
l in Menſium Fluxum, vel Diarrhæam, ſuiſ-
nt Ictero maximè incommoda. Verùm ſym-
omatis inter ſe comparatis, ſecundum præ-
ctam componendi Regulam, ſequentia ſin-
lis appoſita ſumenda præſcripſi.

℞ *Aquæ Spadanæ* ℔ij. *Sumantur hauſti-
us minuſculis, continuando totum diem, ne
avaretur Ventriculus.*

℞ *Rad. Fragariæ, Chelid. maj. ana* ℥iß, *fol.
ragar. Chelidon. maj. ana* mj. *flor. Cordia-
um ana* p. j, *Sem. Card. bened.* ʒvj. *Coquan-
ur in Aq. font. q. ſ. ad* ℔ij. *Colaturæ adde Aq.
entian. comp.* ℥ij, *mſ. f. Apozema. de quo*

ſumat hauſtum manè, circa ſextam veſper-nam, & hora ſomni.

Et poſt triduum, ſumat AntimoniiDiaph-retici ℈j hora ſomni quotidie ſuperbiben-Hauſtum Apozematis ſupra præſcripti.

Hæc Medicamenta ſpem meam haud fellerunt. Nam iis ſolis, & ſine Methodi v-riatione conſtanter adhibitis, prædicta Dom-na, ſub finem *Martii* perfectæ ſanitati reſtitu-fuit. Hujus autem Methodi ratio ſic ſe hab-

Experimentis ſæpe repetitis certus ſum quas Spadanas ut Icterum diminuere, ita Vomitum, Diarrhæam, nimioſque Menſ-quoties ſingulatim acciderint, rectificare ſupprimere. Non ſolùm ſua vi aſtrictoriâ, ſ-etiam diluendo materiæ morbificæ acrim-niam, eamque ſimul evacuando per vias u-narias; ut ex ſequentibus exemplis patebit.

Expertus ſum illius efficaciam ad ſupp-mendum Vomitum, cum multis aliis, in qu-dam Fœminâ; quæ cùm primò Emeticu-deinde & Catharticum ſine beneficio ſumpſer-ex Aqua Spadana, lentè & menſura medio-potata, à Vomitu liberabatur. Id tantùm add-di, ut 4ta quaque nocte, Pilulæ Tartar. Que-cetani ſcrupulum unum deglutiret.

Ad Diarrhæam nuper in Domina *Butle-* anteà ſub cura cujuſdam Doctoris Medici, q-multa aſtringentia, tam in Cibis, quàm Medic-mentis præſcripſit, ſed re infectâ, tanden-Aquæ Spadanæ valebant eouſque, ut ex earu-

lent-

:to uſu Diarrhæa ſemper ſubſtiterit; attamen
lem intermiſſis de novo redierit. Ideòque
:rius Medicamenti auxilium afferendum cen-
;; pulveris ſcilicet perlarum, ad efferveſcen-
:n & in Sanguine & in Inteſtinis ſuppri-
:ndam utiliſſimi. Ex quo, hora quinta
meridiana & hora ſomni ſumpto, prædicta
›mina benè ſe habuit. Quàm etiam dicti
lveris virtutem antea expertus ſum, in Do-
nà *Levermor*, in Areâ *Covent-Garden* vo-
a, quæ Diarrhææ ſæviſſimæ ſuccubuit. Nam
:dicus Doctiſſ. alter & ego convocati, ut
tienti opitulemur, multa Cathartico-aſtrin-
ntia inani ſpe præſcripſimus, & Opiata.
1ocirca, ut meus Collega Patientem diutiùs
itare renuit; ita & Patiens, quæ videbatur
:urabilis, ulla præterea Medicamenta acci-
:e. Hoc non obſtante rogavi, ut mihi
ım methodum tentare liceat: nimirum, ut
lveris Perlarum ſcrupulum, tertia vel quar-
;quâque horâ, ſumat. Annuit Ægra, & in-
;ram ſanitatem mire adepta eſt.

Primam autem hunc Pulverem præſcri-
ndi anſam præbuit, in meæ Praxeos infantiâ,
:or cujuſdam Famulæ, quæ ſuæ Dominæ mi-
ſtrabat, dum Salivationem pro Cancro tum
Uteri orificio, tum in Veſicæ collo incipiente,
bivit. Illa enim Decoctum album, quod
æſcripſi pro potu ordinario, non colatum,
d cum multo Cornu Cervi calcinati pulvere
:nendum attulit. Quo ſæpe ingeſto, alvi

 excrementa

excrementa admisto pulvere C. C. adeo su
indurata, ut enematis oleosis, difficillimè, n
sine periculo mortis, excerni potuerint. Un
& Perlarum pulverem copiosè sumptum
similem effectum adhuc magis valere non in
meritò existimavi. Non solum ex sua H
mores absorbendi vi, sed & eorum acrim
niam & effervescentiam potentiùs cohiben
efficaciâ.

Contra Vomitum cum Diarrhæâ virt
tem Aquæ Spadanæ insignem expertus sum,
Domina *Sheaf*, cui D. *Dalton* Pharmacopœ
inserviebat. Post Abortum corripiebat
Diarrhæa, singulis diebus circiter duodecies
vum movente, cum torminibus. Qua val
macerata, in vicinium mortis delata fuit. Na
Boli ex Confectione Fracastorii, Terra Jap
nica, Laudano, Theriaca Andromachi, cum
sine Rhabarbaro, frustra præscripti sunt. H
omnia, cum Nausea & Vomitu, Diarrhæam r
vocabant. Quamobrem & necessum esse vi
ut evacuationes, Aqua Spadana ad libras du
quotidie & lentè haustâ, in vias urinarias tran
ferrentur. Adhibui etiam conjunctam ope
Pulveris Perlarum tempore pomeridiano,
Theriacæ Andromachi, cum pulvere è Che
Cancrorum composito, hora somni. Nem
ut Ventriculo & Intestinis debilitatis succurr
rent; & Humores morbifici, ex aliqua par
perspirantes, ab iis eò melius averterentur. P
tientem beavit exitus. Nam Vomitu, Diar
hæ

ura, Torminibusque brevi domitis, Appeti-um & Vires ſtatim recuperavit.

Porro, ubi excreſcentia neque fundo U-teri adhæret, neque in interno orificio jacet, neque eidem externè in Vagina appenſa eſt; fluxum ſanguinis uterinum, vel inſtante abortu, vel in puerperio, vel paulo antequam menſes ſubſtitêre, Aqua Spadanâ non infrequenter curavi. Præcipuè ſi congrua Medicamenta ejus quotidianis doſibus interponerentur.

Paucis abhinc diebus, ad Fœminam Generoſam, apud ædificia *Goodmans Fields* vulgo vocata habitantem, evocatus ſum. Cui, cùm a puerperii fine, nulla apparente cauſa, menſium contingeret ingens profluvium & præſcripta aſtringentia nullam opem attulerint: ex ſola Aqua Spadana me ſuadente, mediocriter & dies aliquot ſumpta, fluxum ſiſti, ſpiritusque valde depreſſos reſuſcitari, verè teſtor.

Cum in Nobili Fœmina, D. *O Bryan*, poſt puerperii finem, adhuc menſes aliquot, Catamenia perſtiterint, Medicus magni nominis illam hortatus eſt, Fontes ut adiret Tunbrigenſes. Hoc adjecto monitu, ut bibendo primùm Aquam Spadanam, ex ejus congruentia, de Tunbrigenſis virtute certior facta eſſet. Ego contra Aquæ Tunbrigenſis uſum diſſuaſi. Aiebam enim experientiâ me didiciſſe, has Aquas inter ſe eſſe natura & operatione diſſimiles. Voluit tamen Tunbrigenſem experiri.

Ex

Ex ea verò potata ita male affecta fuit, ut ind
Londinum redire brevi cogeretur. Ubi de
mum, annuendo meo consilio, ex Aquæ Spa
danæ usu, à prædicto morbo decem dierum
spatio liberabatur. Quam observationem hî
libentius intersero, ut exinde clarius prædicta
rum Aquarum constet differentia. Nihil enim
potentius quam Aqua Spadana Humorum
acrium in Utero subsidentiam avertit: in quem
usum Tunbrigensis temere & sine fructu bi
bitur. Et quàm maximè, nuper, in alio simi
casu, Aqua Spadana, post multa alia frustr
tentata, prævaluit, Doctiss. D. D. *Sloane*, atqu
ego testes sumus.

Cum in Abortus principio advocatus sim
ubi fluxus fit Sanguinis uterinus, Aquam sole
fere semper Spadanam præscribere. Quæ su
multiplice virtute, sanguineum fluxum in Ur
narium convertit: Et meiendi conatus fœtum
involucris liberum expellit.

Aquæ Spadanæ usui Apozema Anti-icter
cum adjunxi, ut amborum vis esset unita for
tior. Quin & prædicti Apozematis, per
sumpti, in delendo Ictero virtutem, ubi vel ac
ciderit in Utero gravidis, vel Dolori Colico su
pervenerit, sæpe expertus sum; si modo affa
tim, & diutius fuerit potatum.

Aquæ Spadanæ & Apozemati, dies aliquo
haustis, denuo addendum curavi Antimonium
Diaphoreticum, & hora somni quotidie repe
tendum. Ut eo dirigente, Aquaque Spadan

præ

ræbente pabulum ſero perſpirabili, materiæ norbificæ pars tenuior per lenem Diaphoreſin nà emitteretur. Quorum Pharmacorum conuncta ope prædicta ſymptomata, (Vomitio cilicet & Diarrhæa, Menſium exceſſus, & Urina raſſa ac aduſta, Riſus Hyſtericus, Cuticulæ coor flavus & Conſumptio Carnis) ſuperata onnia, præter omnium ſpem, reſtitutæ ſanitati ocum dedere,

Quinto, præſcribendo ſimplicia Remedia mplicibus indicationibus appoſita, Medicus, cientiam acquirit, rectè applicandi diverſis Morbis eadem Medicamenta. Hoc illuſtrare ceat exemplo è propria experientia derompto. Fœminæ nonnullæ, ſub tempus Caameniorum, corripiuntur Doloribus ita acerhis, ut illorum qui parturientes excruciant ene ſint æmuli. Ad quos leniendos, ſive Vaſorum Uteri anguſtia, ſive à Sanguinis craſtie, aut acrimoniâ, enati fuerint, nihil unquam ovi præſtantius, quàm Oleum Amygdalarum, el Lini recenter expreſſum, ad ℥ß aut ʒvj, per ;, vel cum Syrupo Violaceo, manè & veſperi umptum, per menſes aliquot; ſolo Catameiorum tempore intermittendo. Hiſce enim elicius quàm Anodynis aliis quibuſcunque olores cedunt. Et quæ Menſes movent, ſæpe el eos, vel dolores augent.

Quod ſi Appetitus diminutio, vel alia Venriculi Capitiſve affectio, Olei diuturno uſui upervenerit: ſi modò decocti amari ſine Senâ

℥iij,

℥iij. cum Aq. Gent. vel Angel. comp. ℥ß, pos Olei dosin matutinam, Ægrota sumpserit; nul lam præterea audivimus de iis querimoniam Præcipuè si hujusmodi ceperit Haustum sine Oleo, circa horam quintam vel sextam pome ridianam; & si opus fuerit, Pilulam Stomachi cam semel bisve in septimana, ad reliquias Olei in ventriculo evacuandas deglutiverit.

Ex Olei efficacia in prædicto Morbo, & in aliis ex iisdem Causis, vel similibus, idem mo nemur utiliter adhiberi posse. In Asthmate ubi Rami Tracheæ, vel Morbo, vel Natura an gustiores sunt, vel Humore aliquo acri convel luntur, vel sanguis a pituitosa materiâ crassitu dinem acquirit; ex Olei prædicti vel Lini usu Patientes expectorare facilius solent & respi rare. Quod etiamsi Medicis benè notum sit haud tamen ex re foret, illius efficaciæ, minime vulgaris, exemplum afferre; videlicet, in No bili Domina *O Bryan*, Honoratiss. Comitis *Clarendoniæ* & *Roffensis* Nepte. Huic, pauci ante partum diebus, dolore Lateris Pleuritic vehemente, Pulsu frequente, & respiration difficili correptæ, Venter subsidit, fœtusque sine ullo motu sensibili, jacuit in Utero qua mortuus. A Venæsectione valdè metui; præ cipuè, cùm Proles intense desideraretur. Tan dem, re bene pensitata, vesicam emollientium decocto plenam jussi applicandam dolenti La teri, simulque Ventrem aromatibus fovendum Et deinde statim Lini Oleum sumendum co

chleatim

atim, ad sextam supra decimam vicem, ali-
t horarum spatio. Ecce, his peractis, Do-
Pleuriticus evanuit cum Dyspnœa, iterum
imuit Venter, Fœtusque motus consueti
tuti sunt. Demumque Cathartico Medi-
ento ad nauseam, vel diminutum Appeti-
praeveniendum sumpto, & aliquot vicibus
tito Nobilis prædicta Domina vividum
lum peperit atque pulcherrimum.

PURGATIONIS autem efficaciam in Prægnan-
s sæpe expertus sum. Et eminenter in
. Domina *Bedfordiæ* Ducissâ; quæ satis
rque nutriendo Fœtum facere Abortum
at. Quam D. *Sloan*, mihique commissam,
l aut bis purgavimus singulis Hebdoma-
Eo nempe fine, ut nutrimentum, tum
ori copia, tum melius paratum Fœtui suppe-
etur. Cavendo interim, ne ex Catharticis
repetitis Arbortus eveniret; Pharmaca
ingentia, spatiis Purgationibus interposi-
jussimus sumenda. Quorum usu, nono
nse expleto, ex omni parte perfectam sa-
nque Prolem enixa est. Hâc autem me-
do omissâ, dum proxima vice in Utero ge-
t alter Filiolus, quem licet majusculum
erit, subito tamen convulsus moritur.

IN Dolore Nephritico, ubi Renes materia
nunquam viscosâ, aut sabulosâ, vel etiam
utioribus Calculis opplentur, Oleum, le-
ndo Urinæ & Diureticorum acrimoniam,
teresque relaxando, maximè prodest. Hoc
notavi

notavi in Domina quadam *Mustabam*, ve
Asthmate, Calculisque Renum laborante. Q
post sumptum Oleum Lini, me suadente,
duo vel tria Cochlearia, manè & vesperi,
quot septimanas, non solum levabatur As
mate, sed etiam calculos ferè indolenter eje
Cùm alii magnitudine pares, Medicorum
præcedentium Pharmacis emissi, non sine t
minibus transierint.

In Dolore Colico, etiam pertinaci, à pi
tosâ materiâ, vel in Vasis intestinorum capi
ribus stagnante, vel ipsorum superficiei inte
adhærente, magnum levamen affert Oleum
mygdalarum, eodem modo sumptum, ac in D
loribus qui Catameniis præludunt, ut antea
scriptum est. Quo mediante, Cathartica n
nunquam longè faciliùs, & sine Inflamma
nis periculo, suam operationem perficiunt. H
jus rei exemplum vidi insigne in Domina C
ke, in Turre *Londinensi* Regiâ quondam
bitante. Quæ, postquam multa ab aliis M
dicis præscripta, re infecta usurpasset; tand
ex Oleo Amygdalarum cum Syrupo Viola
sumpto, & quarta quaque hora repetito,
ximum sensit levamen. Et licèt, Ventric
per consensum affecto, reliqua evomue
lenito tamen Intestinorum Dolore, Oleum
tinuit, & à Vomitione paulatim requievit.
hilominus, ad nauseam ab Oleo cohibend
morbosamque materiam extirpandam, om
bus Olei Dosibus interposui Tincturæ sa
Cochl

hleare j; & poſtridie horâ ſomni addidi Pi-
Tartareæ Quercetani ſemidrachmam. Quo-
omnium conjuncta ope optimè exone-
Inteſtina in priſtinum ſanitatis ſtatum re-
unt. Verumtamen, ne in eundem Mor-
Patiens recideret, Aquas Bathonienſes bi-
das conſului.

PITUITOSA materiaColicumDolorem ef-
, nunc Convulſionibus, nunc Artuum Pa-
icæ debilitati conjunctum. Ubi, ſi Oleum
gdalarum ſit inefficax, præſcribere ſoleo
binthinam ſucceſſu laudabili. In hoc caſu
nplum profero Dom. *Huſſey*, in *Little-
ain* habitantem. Quæ Colicum Dolo-
cum motibus convulſivis & vehemente
alalgia ſæpe perpeſſa eſt. Facta autem
ninatione integra, intellexi Colicum Dolo-
Morbum fuiſſe primarium. Suaſi itaque
ndat Ovi Teſtæ Dimidio primò Syrupi cu-
nque grati, deinde & Terebinthinæ co-
are unum, repetatque ſimiliter; & mane &
eri deglutiat iſtiusmodi mixturam. Et
triduum quatriduumve, Pilulam Aloe-
ginam, aut ſimilem ſumendo, materia Te-
nthinæ uſu præparata evacuaretut. Quo-
, & Apozematis ſequentis uſu ſana evaſit,
quam multa Medicamenta ad Hyſtericos
ctus Doloremque Colicum aliquot annos
fructu ſumpſerit.

℞ *Ungulæ Alcis* ℥j, *Cranii Humani*, *viſci
rc, Sem. Pæon. ana* ʒiij. *Coquantur in Aq.*

C *font.*

font. q. s. ad ℔iß. Colaturæ adde Syr. Pæ
comp. ℥iij, ut f. Apozema, de quo sumat b
stum ter quaterve in die.

Haud dissimile Exemplum præbuit D. *Tō*
Oenopola, qui in Areâ, *Laurence Pountney-H*
vulgò dicta, habitabat. Vir ille ex dolore C
lico, qui per multos annos omne genus Me
camentis illusit, delatus est in Atrophiam:
tamen ex Terebinthina, & purgantibus su
dicto modo sumptis, Capsulam quandam Lu
bricorum plenam, per alvum excrevit, & exi
optima valetudine gavisus est. Verùm n
eundem Morbum recideret suasi purgatori
cum calomelano aliquoties sumendum.
quis reprobet hanc methodum, quòd Tereb
thina nauseam creet; fructus ex hoc Med
mento accepti ampliores præponderare deb

In Contractione Pylori, orta è Prægn
tium vomitione nimiâ ac diuturnâ, nonn
quam a conceptione ad partum producta,
hil novi præstantius, quàm Oleum Amyg
larum. Hoc enim, Pylorum relaxando, e
lit: & postea, ferente opem cathartico, c
exitum parit, vomitusque compescit.

Idem Oleum, in nimia adhæsione Place
adhibetur utilissime; & in mensibus grav
rum posterioribus, sine abortionis pericu
nempe ex majore tunc temporis placentæ
mitudine. Hæc autem de Oleorum mult
ci usu in præsentiarum dixisse satis.

D. *Morton* nuper Medicus non incele

male audivit; & jam nunc ab aliquibus
matur, quòd non ſolum in Febribus inter-
entibus, ſed in pluribus aliis morbis Cor-
m Peruvianum præſcripſiſſet: ſed id im-
itò. Nam hoc Pharmacum in aliquot
bis generè diverſis vim ſuam exercere ex-
us aſſero. Aliquando in Hæmoptoë, & in
io menſium affluxu, multùm prodeſt. Niſi
um obſtructioni forſan obnoxii ſint Pa-
es. In Hectico calore, in quem febris
nunquam deſinit, vix quicquam præſtan-
Si modò in profligandâ febre, vel non
nino, vel non intempeſtivè, ſumptus fuerit.
n ſpirituum animalium æque ac ſanguinis
u citatiore eundem fæliciter uſurpo. Ubi ſcil.
agitantur, ut Patientes neque dormire va-
t, neque in colloquiis ſoliloquiiſve ſua verba
rdinem componere. In hoc caſu Corticis
puli, vel ſemidrachmæ quantitate ſumpti,
is terve in die repetiti, cum vel ſine Cha-
, efficaciam, multoties expertus ſum. At
doſi ampliore appetitus ſæpe diminuitur,
vatur Ventriculus, & morbus tranſit in me-
holiam.

Hisce Caſibus & alii adjungi poſſint, aliaq;
gulis Exempla. Interim ex antea allatis ſatis
ſtat, ſi è pluribus, puta, quatuor, quinque,
ſex, morbis, una tantum naſceretur Indica-
; unum Medicamentum in omnes valere;
forſan longè magis (quantumvis Pharma-
olæ Medicique nonnulli ſubſannent) quàm

ſi Medicus ſuam Chartam ad extremos uſ
margines Pharmaceutico atramento denigra

SEXTO & ultimò; Simplicia Medicame
præſcribendo, etiam nociva eorum vis faci
cernitur, & ita cavere ſumus edocti, ne a
rius Morbi curatio alterum generet. In iis,
gr. qui in Diarrhæam facile incidunt, vel
ante Corticis uſum materia morbifica inc
per alvum emitti, vel adeò abundet ut ad
emiſſionem ſtimulet, Cortex Peruvianus v
habet promovendi, vel etiam generandi D
rhæam. Illius etiam uſui craſſam urinam
lixivialem tenuem fieri & penè decolorem
perimur. Ideóque ex eo intempeſtivè,
ſine univerſalibus præmiſſis, ſumpto, febris
termittens magis fit proclivis ad faciendam
cidivam. Quæ, & his ſimilia, ſi ſimplici Me
camento ſupervenerint; docetur Medicus, q
libus Remediis opponenda ſunt.



APPE

APPENDIX.

RÆTER Artis Regulas, de quibus jam diſ-
ſerui ; haud mediocri ex uſu foret, tum
ad Morborum perſpiciendam naturam,
umque prænoſcendum, tum ad ſeligenda
nedia : ſi â quocunque Morbo defunctos
us diſſecaremus. Præcipuè, ſi Morbi Hi-
ia, & à Morbo pereuntis Anatome, cu-
e eodem Medico, connecterentur. Haud
n dubitandum eſt, quin ut è Partium Or-
icarum, ita & Humorum, imo vero &
guinis ipſius vitiis, (in iis, ſcilicet, qui à Fe-
aliiſque Morbis quibuſdam obeunt) luci-
s Obſervationes caperemus.



Davidis Hamiltoni
QUITIS AURATI,
Regalis Societatis Londinensis
utriusque SOCII,
Nec Non
Magnæ Britanniæ
REGINÆ
Medici Ordinarii,
TRACTATUS
DE
FEBRE MILIARI.
Accessit
EBRIS MILIARIS Histo riarum
Fasciculus.

Juxta Exemplar
LONDINENSE.
pud DAN. BARTHOLOMÆ, Bibliop.
Ulmensem. MDCCXI.



AD

Lectorem Præfatio.

TRACTATUI naturali ordine prodromo ſequentem addendum cenſui eâ ratione, ut raxeos ſpecimen, ſecundum noraam mihi uſitatam, & à me jam antè ropoſitam, Lectori exhiberem. In uam rem utiliùs præſtandam, præ iliis Morbis, Febris Miliaris ſive Veicularis naturam, curandique Meodum deſcribendam elegi; quòd Medicorum neminem, de hâc Febre, anquam ſpecie diversâ, ſaltem juſto olumine, hactenus ſcripſiſſe videim: Cùm tamen in quampluriis, vel in Chronicum Morbum mmutari, vel brevi exitialem fuiſſe, overim. Nonnunquam enim id Ægrorum, in hujus Morbi principio mitiori, de ſeipſis negligentiâ; aut

 diutiùs

diutiùs elongati impatientiâ, evenit
Nonnunquam etiam Medicorum fal-
lacibus ejus Symptomatis cœcato-
rum ignorantiâ : Aut tandem, ubi
viſitationes neceſſariò continuandas
omittunt; Intempeſtivo metu, ne
Lucri gratiâ Curationem procraſti-
nare videantur. Quamobrem & ex-
iſtimavi operæ impendendæ præ-
tium, ſi his meis Obſervationibus, a
inſpectis Ægris diligentiſſime colle-
ctis, Medicis Junioribus Lumen præ-
berem. Et hoc facto Peritos excita-
rem, ſuas etiam in lucem proferre.
Quo autem ea, quæ in hâc Diſſerta-
tione dicta ſunt, magis adhuc fir-
mentur, clariuſque illuſtrentur; Hi-
ſtoriarum huc pertinentium, fuſius-
que exaratarum, Faſciculum ſubji-
ciendum curavi. Et firmè credat
Lector, me ſummâ ubique veraci-
tate uſum fuiſſe.



ELEN-

ELENCHUS CAPITUM.

CAP.

Cap. VII.

De Curatione Febris Miliaris Sym-ptomatum.

Cap. VIII.

De Febre Miliari Compositâ.

Cap. IX.

De Morbis quibusdam Febri Mi-liari supervenientibus.



TRACTA-



TRACTATUS DE *Febre Miliari*, SEU *VESICULARI.*

CAP. I.

De Nomine hujus Morbi, Genere, & Speciebus.

FEBRIS Miliaris, à Pustulis sive Vesiculis, Seminis Milii speciem quodammodo præ se ferentibus, & præcipuè circa Partes superiores apparentibus, Nomen accepit. Mihi tamen videtur potiùs nominari debere Febris Vesicularis. Quia Pustulæ sunt

læ ſunt Veſiculæ, primò ſero limpido, deince
ſubalbo, Perlarum colore non abſimili, plenæ.

Non deſunt, qui Febres ſolummodo P
ſtilentiales Petechialeſque opinantur Malign
adnumerandas. Cenſeo tamen & alias, Sp
cie diverſas, Malignarum Claſſi debere referri

Primo, quaſcunque febres vel contact
halitúve, vel quavis alia Contagione tralatitias.

Deinde, & iſtiusmodi Febres quas ſtati
ab Initio Dolor vehemens, & alicui Parti af
xus comitatur, *viz.* Capiti, aut Inteſtinoru
Renumve Regioni, aut etiam Artubus. Pa
ter ac ſi Ægrotus Cephalalgiâ, vel Dolore C
lico, aut Nephritico, vel Podagrâ, aut Rheum
tiſmo, vel etiam Doloribus Parturientis, ta
quam originali Morbo, laborâſſet. Cùm t
men iſtiuſmodi Febris Miliaris Symptoma
haud iis ceſſura ſint Remediis, quæ, ubi Mor
ita nominati primarii ſunt, valere ſolent.

Porro, & in quibus Spiritus Animal
ſubitò opprimuntur & deficiunt; Et ubi pr
dicta Symptomata à nulla Causâ evidenti, ſe
à veneno quodam latente, pendere videntu
ab Antiquis Occultæ Qualitatis, à Neoteric
Vaporum nomine deſignato.

Vel demum, ubi ex Causâ, ut videtur, no
abſimili, ſpem Salutis ſubitanea Mors excip
Quæ omnia, ut Malignitatem oſtendunt, ita
in Febre Miliari obſervavi accidiſſe.

Et notatu dignum eſt, hanc Febrem eâde
Malignitate ac Petechialis apud Indos graſſari.

Hæ

Hæc Febris ſpecie duplex eſt; Simplex & mpoſita. Simplicem dico, quoties Puſtulæ mpunt nullæ, præter Miliares, de quâ hîc erturus ſum. Complexam, cùm Puſtulæ illares rubræ, Miliaribus ſint interſperſæ; eque ubi ſolitariæ ſunt, *a Rash*, vulgò ap- lantur.

Et notandum eſt: Puſtulas Miliares non- nquam Variolis immiſceri, eáſque, dum in- neſcunt Variolæ, paulatim exareſcere. Ve- n poſt exiccatas Papillares ſuperſtites ma- re.

CAP. II.

Febris Miliaris Deſcriptio.

QUO melius Febris Miliaris Hiſtoriam perſcribam; Antecedentia, Concomitantia, & Conſequentia enumerare placet.

Antecedunt, Conſtitutio Corporis im- cillis, ſive ea Naturalis eſt, ſive ex Evacuatio- bus ſupra modum factis, Victúve nimis parco lventitia: Sanguis ſeroſior: Mens imbe- lior & timidiuſcula, ac facilius læſa ab externis, in Fœminis & effeminatis Viris. Cogitatio ulta & intenſa, aut mœſtitia. Obſtructio, el Ulcus in aliquâ parte cum Dolore conjun- um. Unde Dolore Colico, aut Calculo, aut Renum

Renum Ulcere, Podagráve diu affecti, huic F bri magis sunt obnoxii. Calor etiam intern in Mulieribus, cum vel sine Siti, & præcipuè su tempus Puerperii; unde & Partûs Dolores m nus solito vehementes sunt, & Spiritus sin causâ evidente admodum deprimuntur, cu oppressione Pectoris suspiria cogente. Qu bus, ut in aliis Febribus, hîc etiam ferè semp accedit Frigus externum.

HANC Febrem sæpe comitatur Dolor, Co lici, Nephritici, Pleuritici, Rheumatismatici, v Parturientis æmulus. Nec non oppressio P ctoris, cum Depressione Spirituum. Dolo prædicto post biduum triduumve recedent totius Corporis horror, deindéque Frigus Ca lorque alternatim oriuntur. Lenior tamen h Calor est, quàm in Febre vulgari continuâ, naturali propius accedit: Dum vola manu Calore magis intenso efficitur, pars conve mitiori. Pulsus etiam frequens est, sed debili Spiritus sæpe maximè deficiunt, & quasi ex ma gno pondere Pectus oppressum edit suspiri Somnus obrepens subitò est interruptus; o mnium penè Symptomatum maximè insepara bile. Sæpe enim plures dies noctésque sine De lirio, aut Capitis Dolore, insomnes sunt: fer multò diutius quàm in aliis Febribus. Cuju rei Exemplum vidi, præ aliis singulare, in Fœ minâ quâdam Illustri, quæ sub cura Doct. *Fran cisci Bernard*, in hâc Febre, sine Delirio, Do lorêve Capitis, per Mensem passa est vigilia

Lin

gua nunc Aphthâ albâ obducta eſt, nunc ſa-rum ſimilis. Urina, nonnunquam, ferè ut ua communis, pallida; alias, naturalem præ fert colorem. Quo Symptomate decepti niores Medici, frequenter ad Vapores, uti lgò loquuntur, referunt. Hâc Febre corre- aliquando Ventriculi ægritudinem, præ-uè poſt ſomnum, patiuntur, & nonnunquam arrhæam: vel ex ſuâ negligentia, vel cx malâ axi: ſcilicet, dum Calefacientia, in Paroxyſ-s Hyſtericis uſitatiora, ſine Diaphoreticis, eſcripta ſunt. Unde, loco placidi naturæ ogreſsûs, Materiam Morbificam per Diapho-in expellentis, rapida Fermentatio eandem in eſtina deturbat. Alvus nunc aſtricta, nunc m Ventriculi ægritudine, & Inteſtinorum loribus, ſoluta eſt. Modò multùm ſitiunt, odò parum. Aliquando manus & lingua, edico porrectæ, tremunt; & Ægri quaſi cum emore loquuntur. Motibus etiam Con-lſivis, Delirio, ac difficili Reſpiratione haud iò premuntur. Quorum Symptomatum acerbationes, Febris Intermittentis Paroxyſ-orum inſtar, recurrunt. Pectoris cum ſu-riis oppreſſio, vel ſine cauſa evidente ſpiri-um major defectus, Vigiliæ, & Spirituum mmotio, *a Hurry in the Head* vulgò dicta, oties Ægri ad ſomnum ſe componunt, nec on Pulſus frequens & debilis, quibuſcunque is Symptomatis conjuncta, Puſtulas Miliares upturas ſemper prænunciant. Quæque o-

mnia persistere solent, donec Pustulæ Miliar eminceant : deinde â plerisque Ægroti libe rantur.

Hæ Pustulæ, plerumque in Pectore, Coll & Digitorum interstitiis, interdum etiam in to Corpore sunt perspicuæ; &, paulatim indi auctæ, tandem evanescunt; Cuticulâ Pust larum sedibus subscabrâ manente. Nonnu quam pruriunt ; præcipuè in Febre Mili complexâ ; ubi scilicet Pustulæ Papillares r bræ permistæ sunt Miliaribus. Et observa est, hanc Febrem, quo simplicior est, Sympt mata habere eo leviora. Quæque hâc ration tam incautis Medicis, quàm Ægris, incuria frequenter creant. Unde Febris hæc vel mag fit periculosa, vel Morbus alius sæpe oritu Ex minori enim cautelâ, quàm primo loco a hiberi oportuit, gravioribus Symptomatis, sc Ventriculi ægritudine, Appetitu diminuto, C lore interno, oppressione Pectoris, Spirituu depressione & suspiriis, Caloris & Frigoris irr gulari recursu, vigiliis, & similibus, aliquand incipit.

In hujus Febris declinatione sudore frigid sæpe madent manuum superiora.

An Pustulæ Miliares certo die apparere so leant, difficillimum est observare : Cùm prim hujus Morbi facies, & de eodem Patientis nar ratio, adeò sint incertæ. Quantum autem assequi possum, eas opinor decimo vel und cimo die, à principio, plerumque pullulare

si moc

odò Febris regularem habeat progressum: irca decimum & octavum, vel ubi Materia bifica abundat, circa primum vel secundum icesimum desiccari.

Tempus Eruptionis observare, tentavi prin iis Fœminis, quas tertio à partu die advo-s, de Horrore vel Frigore, & Calore subse-nte querentes audivi. Cùm enim Pustu-iliares in illarum Pectore & Collo inspectis iim, eas judicavi â multis diebus Febre Mi-correptas fuisse. Et scrutinio facto ab us-Morbi initio, vel Calorem præternaturalem, artis alicujus Dolorem, cum vel sine siti, m maximâ Pectoris oppressione ac suspiriis, uumque defectu, ante partum sensisse eri. Quæ Symptomata, cùm ab appro-nante Partu pendere putarentur, à Partu se habituras sperabant. Deinde, partûs res, etiamsi solito sint mitiores, eos tamen, ma Pectoris oppressio cum suspiriis, spi-nque defectus, (ab Obstetricibus Timor pores dictus) pulsusque frequens ac de-subsequuntur, Pustulasque Miliares præ-are solent. Quarum Eruptioni in Puer-ad sudorem in Lecto compositis, via ster-

A primo itaque Calore interno, vel Do-nte Partum, ad Eruptionem â Partu, dies im frequenter numero. Verùm Ægro-status Ignorantia & præpostera narratio, i prognosin utplurimum adeò confun-ipsissimum diem vel curiosissimus haud are noverit.

Febris Miliaris consequentia, quatenus n observationi occurrunt, sunt Tumor Femor Tibiarum, Pedumque, non semper indole extumescentia & abscessus Mammarum ; pravata Memoria ; Fluxus Lochiorum nim & Urinæ ; affectus, Hypochondriaci aut sterici æmulus ; Calor internus, cum bilitate, languore, & diminuto App conjunctus. Horum inquam, nunc nunc illa contingunt, quoties Febris, ve suo malo more, vel Medici malâ Praxi, in cem habet exitum.

CAP. III.

De Febris Miliaris Causis Internis.



UOD ad Causas Febris Miliaris ternas attinet, partim à Sanguini succi nervosi serositate nimiâ quâdam Acidâ Acrimoniâ ; pa etiam à Succi Nervosi nimiâ commotione, dere videtur. Quæ mea conjectura ex Morbi præcedente Historiâ, ex Medicame rum huc pertinentium effectu, & ex Cad ribus hâc Febre mortuorum dissectis, pr bilis videtur.

Sanguinis Acrimoniam seu Aciditatem guunt secretiones huic Febti peculiares.

enim hic magis decolor eſt, ſanorumque
lior; emittiturque majori copiâ, quàm in
re Ardente, ubi Sanguis & Succus Nervo-
Particulis Sulphureoſalinis impręgnantur.
experimur Urinam decolorem copiosè eſ-
re, ex uſu Oxymellitis Scillitici in Hydrope
piente. Ptyaliſmus etiam in hâc Febre ple-
que copioſior eſt, quam in Ardente. Ideo-
hîc ſitis ut plurimum minor eſt, & Lingua
oſo humore minùs obducta. Porrò, & Pu-
æ Miliares, quæ ſero plenæ ſunt Veſiculæ,
Aciditate prædictâ ſecerni videntur: Non
is ac à quovis Acido affuſo, fit Lactis ſerum.

IDEM patet à Medicamentis juvantibus, Te-
eis ſcilicet, ut Oculis Cancrorum & ſimi-
us, quæ Acida abſorbent.

NEC minus ex Lædentibus. Omnia enim
ore Acida, ut ſuccus Limonum, &c. in hâc
re nocent.

SEROSITAS Sanguinis probatur, à Calore,
hîc mitior, quàm in Febre Ardente, ſenti-
. Et quo ſimplicior eſt hæc Febris, eo mi-
r eſt Calor. Nam ubi Puſtulæ rubræ,
ash vulgò dictæ, Miliaribus ſunt interſperſæ,
nia Symptomata Febrem magis ardentem
endunt. Et Anaſarcâ laborantes, ubi San-
is ſero abundat, licet Febre aliquando Mi-
ri, & Symptomatis Nervoſis, vix tamen un-
am ardente afficiuntur.

IDEM probat tempus, quo Puſtulæ Miliares
umpunt. Quæ ob Sanguinis ſeroſitatem,

indéque Calorem & Motum mitiorem, n tam citò ac Papillares & Variolæ, ubi Sang sulphure magis abundat, expelluntur. Que admodum simplex Aqua, tardius quàm Vinu aut spiritus vini ebullit. Quam etiam ob Ca sam Spiritus Animales in hâc Febre primò co moventur.

Remedia hujus Febris Curationi adhib idem ostendunt: nimirum, continuata D phoresis, & Vesicatoria successivè apposi Quæ serositatem Sanguinis, & Succi Nervosi minuunt, eodem tempore quo eorundem ciditatem edulcorant. Adde, & Curatio h jus Febris à Natura perficitur, Sanguinis seru ex aliquâ parte, in generatione Pustularum M liarium, eliminando. Neque liquores dilue tes & aquosiores, hîc adeò multùm, ac in Feb ardente, prosunt; ubi potiùs Pulli Gallina Jusculum copiosè bibendum est. Porrò, quæcunque seri diminutionem per Diaph resin impediunt, Lædentibus adnumeran sunt; ut Frigus externum, & Medicamen Calefacientia sine vi Diaphoretica.

Tam aciditatem Sanguinis, quam Serosit tem, Cadavera eorum qui hâc Febre moriu tur, satis perspicuè demonstrant. In quibu dam enim Partibus Sanguis coagulatur, & no secus ac Oleum ex effusione spiritûs Vitrioli n grescit. Idem tamen Sanguis extravasatu Linteum valde pallido colore imbuit. In ali Partibus, adeò serosus est, ut & ipsa Vasa San guin

nea verè palleant. Cujus rei instantiam ;fero, in sequentium Historiarum ultima. Et errimè vidi non absimilem, in Juvene quo- Illustri, annos circiter unum & viginti nato, Febre mortuo, ex omissâ Morbi Curatione pestivâ. In cujus Abdomine, Thorace, & nio apertis, Vasa, quibusdam in Partibus, guine nigricante & coagulato distenta erant. guis tamen è Vasis discissis elapsus pallido ore Linteum infecit. Et non infrequenter erimur, è Venâ sectâ Sanguinem rutilantem re; à Vino nempe generoso copiosè in- o: Colore tamen pallido lintei imbuti m Serositatem ostendere. In aliis hujus Ca- eris Partibus, Sanguis serosus videbatur, & do Colore tinctus; ut & Cor ipsum. Ple- etiam Choroïdes, ob copiam Sanguineo- Vasorum ipsum formantium, semper ferè cundus, maximè pallebat: tum Acidi tum si Sanguinis argumentum. Neque dubi- um est, Succum Nervosum, à Sanguine or- , similem Naturam adeptum fuisse.

INTEMPERIEM Febrilem in Liquore ner- o sive spiritibus Animalibus primitùs ac- di, Symptomata Nervosa primò occurrentia, pe Dolor, Spirituum depressio, Vigiliæ, & milia supra enumerata, probant. Cùm in- m, Symptomata quæ Sanguinis fervorem rilem indicant, uti Calor vehemens, Pulsus is, Capitis Dolor, Sitis, Linguæ siccitas, na rubicunda & parca, &c. omnino desunt.

Demum in hâc Febre Juvantia, nempe Me
ſpirituſque ab omni tumultuario motu imm
nes, idem oſtendunt. Hîc itaque Comm
tio Febrilis, à Seri Sanguinis metaſtaſi in Su
cum Nervoſum originari videtur, indéque
Sanguinem transferri.

CAP. IV.

De Symptomatum Cauſis.

FEBRIS Acuta continua, non Malig
ex obſtructione Glandularum, C
tanearum præcipuè, indéque Sa
guineorum Vaſorum Plethôra p
dere, plerique autumant. Et in Febre ſimpl
Miliari Succo Nervoſo idem accidere, ver
mile eſt. Nam ut Nervi ex Obſtructione te
duntur, ita ex Tenſione Dolor oritur, huju
Febris Symptoma omnium ferè primum.
deoque Medicamentis Diaphoreticis, Plethor
& Obſtructionem Nervorum Capillarium
nuentibus, potiùs quam Laudano conſopiti
Uti & ex Petechiarum aut Variolarum eruptio
Ægri à Dolore, Symptomate eorum priman
magis liberantur, quam ab uſu Laudani.

Succus Nervoſus, Nervorum Capillari
obſtructione auctus, & in ſuo motu repul
Motum irregularem imprimit Spiritibus A
malibus, & Horrore Ægrotum afficit.

CAL

Calor autem ſuccedit Frigori, ex Succo rvoſo in Sanguinem (tandem obſtructione ratâ) copioſiùs tranſſuſo, motúmque Sannis citatiorem generante. Neque tamen , ubi Sanguis ſcatet partibus ſeroſo-acidis, e motum ejus inhibent, Pulſus adeò magnus ac in aliis Febribus; quæ primò in ipſo Sanne, ſalinis ſulphureiſque particulis luxunte, excitantur.

Calor & Frigus ſe mutuo excipiunt, ſed gulariter. Nimirum à ſeroſitate Sanguinis, ccique Nervoſi ab eo ſecreti: qui exinde cis à Medicamentis, motu Corporis, multiloio, vel Animi Pathematis, affecti ſunt. Ioque nihil magis conducit ad Caloris Frigoque irregularem recurſum cohibendum, àm mora in Lecto & Quietudo.

Pectoris oppreſſio & ſuſpiria, à Liquore ervoſo, in Nervis Pectoris Capillaribus ſtaante oriuntur. Veſiculis enim ſeu Puſtulis iliaribus emiſſis, Ægri ab oppreſſione libentur. Certè á Sero in Aſperæ Arteriæ extreis Ramulis minimè pendet. Ita enim proaceretur Aſthma, & Pharmacis Pectoralibus ppreſſio allevaretur: quæ tamen hîc ſunt inilia, & quæcunque Puſtularum Miliarium eruioni incommoda.

Oppressionem hanc comitatur Spirituum efectus. Nempe ob Sanguinis ſeroſitatem, déque parciorem in Succum Nervoſum Spituum ſecretionem. Oritur etiam a Succi

Nervosi serositate, Spiritus Animales onerant: Serositate enim per Diaphoresin diminutâ, li-berantur Spiritus Animales, viréſque Æger re-cuperare videtur. Non secus ac Bajulator, qu deposito onere Spiritus statim resumit. Quo non accidit in Spirituum defectu, ex Hyperca-tharsi orto. Et notatu dignum est hâc Febr Miliari laborantium, non secus ac oneribus de-fessorum, Pulsum eundem manere, dum Sp-rituum defectum passi sint, & ab eodem libe-rentur. Verùm ex Evacuatione nimiâ, Pulsu debilitas, Spirituum depressioni respondet.

A motu Spirituum Animalium magis cele insomnes sunt, sæpeque delirant; & quoties a somnum se componunt, de quadam Sensus In-terni Confusione queruntur.

Quando in Vigiliis Caput indolens est, minori Impetu Sanguinis versus Cerebrum pen-det. Licet enim motu paulò vegetiore circui quàm in Sanis: remissius tamen quàm in aliis Febribus, sive Intermittentibus sive Con-tinuis, movetur. Quamobrem & Sitis hî longe mitior est, quam in Febre Ardente. E eandem ob Causam Urina est magis decolor, Sa-norumque similior: Et majori copiâ emissa, e Aciditate Sanguinis serum separante. Quâ d causâ frequentius etiam expuere solent.

A Serositate Spirituum Animalium Mu-sculi antagonistæ non semper æqualiter con-tracti retinentur; unde fiunt Motus Convul-sivi. Sin autem a serositate prædictâ Contra-

ctic

o Musculorum fuerit debilior, Linguæ Ma-
umque solùmmodo fit Tremor.

In hujus Febris principio, si Ægri, Similitu-
ne Vaporum decepti, è Lecto surgant, Cali-
ve Medicamenta usurpent, Sanguinis Spi-
uumque motus exinde augetur: Et loco
stularum Miliarium Natura ad Materiæ mor-
icæ intempestivam ac deviam Secretionem
nulatur. Unde producuntur Symptomata,
undum varias Partes in quibus deponitur,
iata; Febrisque Miliaris sub alterius Morbi
mâ delitescit. Si in Ventriculo, Nauseam &
mitum paret; in Intestinis, Dolorem &
rrhæam. In quo casu, Dolores & Diar-
a, citiùs leni & continuâ Diaphoresi, quàm
dano vel Astringentibus recedunt. Et si
tigerint solummodo duæ tresve Sedes, abs-
e Ventris Torminibus, Spirituumque Defe-
; quæcunque Astringentia & Opiata cen-
amovenda. Quippe sæpenumero satis est
teriæ, tam in Sedes, quàm in Pustulas Mi-
es distribuendæ. Quapropter & de earum
ptione à Sedibus nihil metuendum est. I-
nque experimur, ubicunque Materia abun-
secernenda: Exempli gratiâ, in Variolis
nec Enema, nec Venæsectio, Pustularum
ptionem impedit. Nec quicquam mali
idit à Catameniis, toto Variolarum cursu
tè effluentibus.

Pulsus denique fit debilis, à Serositate
guinis Succique Nervosi; & proinde Spi-
rituum

rituum Animalium paucitate, Cordiſque l
xiore Syſtole.

CAP. V.

De Signis in hâc Febre Progno-ſticis.



E hâc Febre Prognoſis ita inſtituen
eſt. Si Ægrotus ſui Regimen
principio omiſerit, Medicuſve Pha
maca calida Diaphoreſin minir
excitantia præſcripſerit; licet Symptomata
initio fuerint mitiora, Morbus tamen ſæpe
pejus ruit, & vel mortem, vel ægritudinis di
turnitatem minitatur.

SI ab initio Pars aliqua doleret; vel Æg
indolenter caleſceret, aut ei Ventriculus ægr
taret, deindéque Calor & Frigus alternis vi
bus, intervallis tamen inæqualibus recurrere
Spirituumque Defectus, & Pectoris Oppreſ
cum Suſpiriis, facili Reſpirationi conjuncta ſi
tandemque Puſtulæ cum leni & perpetua D
phoreſi ſeſe oſtenderent, res plerumque
vado eſt.

DELIRIUM, Motus Convulſivi, Co
vulſio, vel Apoplexia, ſi ex Signis hujus Feb
Pathognomonicis, nempe ſummâ Pectoris C
preſſione, cum Suſpiriis, Spirituumque Defec
Symptomata comitantia viderentur, & in pr
ci

bio acciderent; faciliùs Medici diligentiæ axique regulari cedunt. In progressu verò, declinatione, ubi Æger imbecillior est, & Pu- ulæ Miliares, aut ex impresso Frigore, aut for- n à malâ Praxi delitescunt, in Cerebrum, Ner- isque lethalis fit metastasis, & brevi Mors quitur.

In hâc Febre, suppressio DiarrhϾ subita- a, sive sponte, sive Astringentium, sive Opia- rum abusu fit, Apoplexiam cavere jubet. Præ- puè, si iste Morbus, ex Plethôra & Partium ructurâ, staret in procinctu.

Citrinus Urinæ Color, qui subitò in pal- rem transit, de metuendâ Metastasi Medi- um monet.

In Puerperis hâc Febre correptis, Diarrhæa ymptoma periculosum est. Non modò enim ustularum Eruptionem, sed & Fluxum Lo- niorum impedit.

Respiratio difficilis, Vox faucibus hæ- ens, & Linguæ Tremor, inter periculosa Sym- tomata collocanda sunt. Præcipuè, Dy- pnœa Nervosa.

Ægri, quo magis somnolenti, eò feliciùs onvalescunt.

Qui mitioris sunt Indolis, faciliùs quàm qui Feroces & Iracundi, liberantur.

Si Natura & Medicus, quasi junctis ma- nibus procedant, statim à desiccatis Pustulis, Æ- gri Vires recuperant. Nisi, ex abundantiâ Ma- teriæ Morbificæ, Reliquiæ super Partem ali- quam separentur.

In

In Febre Scarlatinâ, ſi Puſtulæ Milian Colori rubro extincto ſuperveniant, salute promittunt.

CAP. VI.

De Febris Miliaris Simplicis Curatione.

EX hujus Febris Miliaris Simplicis Natu ra deſcriptâ enatæ Indicationes curati væ ſunt hujusmodi. Nimirum, San guinis & Succi Nervoſi Aciditatem dul cificare, eorumque Seroſitatem diminuere, ne non Spiritus Animales liberare & reſtaurare: E hâc Methodo obviam eundo periculoſis Sympto matis, Spirituum Animalium Sanguiniſque Motum ad æquilibrium reſtituere. Quo fa cto, Puſtulas Miliares è Materiâ ritè præparatâ genitas, ſolito tempore expectare licet.

Ad Sanguinis Succique Nervoſi Acidita tem (unde Coagulationes Sanguinis, & ſeri ſe cretiones proveniunt) edulcorandam; Medi camenta, vulgò Alcalina dicta, & præcipuè Te ſtacea, ſunt eligenda: E quibus ſunt Oculi Cancrorum, Margaritæ præparatæ, & ſimilia. Et ad eorum Seroſitatem ſimul minuendam, quæ etiam lenem & continuam Diaphoreſin promovent, maximè omnium proſunt: in quorum numero Pulvis è Chelis Cancrorum

com-

positus, Lapis Goenſis, & Bezoar Orientalis, ipuum locum obtinent. Horum enim dies aliquot repetito, Sanguinis & Succi voſi vitia corriguntur; Pulſusque ad forem motum reſtitutus, magiſque æquabi- Puſtularum Miliarium eruptionem accele- Equidem, ſi nulla ratio Diaphoreſeos halla eſſet, neque alicujus Indicationis niſi ut guis Spirituſque Animales exaltentur; cara Cardiaca, uti Radicem Serpentariæ Viranæ aut ſimilia, vel etiam Vinum ipſum tux copioſè ſumere licuerit. Hæc autem & ſmodi, in hâc Febre, viz. ad Puſtulas Mis expellendas, rarò locum habent. Nam guinis Fermentatio vehementior, & Mate- Morbificæ contemporanea ſecretio, non conveniunt. Et ſæpe calidorum uſu, rium, Motus Convulſivi, & ſimilia produtur. Omnes itaque Secretiones, ſive Na-, ſive Arte effectæ, faciliùs lentè procedunt. uod à Medicamentis Teſtaceis obtinetur; dum Calorem fovent mediocrem, ſimul dulcorant, & Diaphoreſin promovent.

D Seroſitatem minuendam optimè etiam redent Veſicatoria: Nec non ad Coagulatioale ſuo Volatili impediendas. Nullum itaq; l Remedium Spirituum Animalium Comōtem magis ſedat, Somnumque conciliat, Spiritus depreſſos levare ſolet. Materiâ n morbificâ ex aliqua parte eorum ope diutâ, Natura reliquam, viâ ſibi conſuetâ, facilius

cilius amandare poteſt: tantum abeſt ut Pu-
larum Eruptionem impediant. Neque tan
plura unâ vice Veſicatoria, ſed alia poſt a
applicanda ſunt, niſi grande aliquod Symp
ma exigat. Notandum autem eſt, poſtqu
ulcus prioris Veſicæ ſiccatum fuerit, quam
mum aliam debere excitari. Cùm ſæpe
ſervaverim, omnia Symptomata ſtatim à ſic
tis priorum Veſicarum Ulceribus ingraveſc
iterumque ab aliis Veſicis excitatis fieri
viora.

Anno 1697. quidam hâc Febre corr
non modò Capitis Dolore, ſed & Tumore a
cti ſunt: Attamen ex Veſicatoriis ſucceſ
appoſitis, dietim imminutis. Ex appo
pone Aures diſparuit Frontis Tumor; T
porum & Oculorum, ex tertio inter ſcapu
& Genarum ſimiliter, Labiorum, Fauciumc
ex aliis ſuper Brachiis, Femoribus, Tibiiſc
ut in ſequentium Hiſtoriarum primâ fuſiu
ſtenditur. Et notetur quòd ex minimo te
poris intervallo, à prioris Veſicæ exſiccatione
generationem alterius, & Dolor & Tumor
cti fuere.

Anno 1704. quorundam in hâc Febre F
ces occupavit Dolor, illius qui in Anginâ æ
lus. Quo percepto Symptomate, licèt m
ſubitò mortui ſint; eo tamen leni & conti
Perſpiratione domito, omnes ſub meâ Cu
tione evaſerunt.

In hâc Febre, Cathartica rarò ſunt adn
ter

la; non nisi grande aliquod Symptoma inverit. Emollienti verò Enemati, ad pri- Vias mundificandas, sæpe locus est.

Raro etiam Sanguinis emissio permitla, nisi ex urgente aliquo Symptomate, viz. amate, Pleuritide, vel simili indicaretur.

Animi Pathemata in hâc Febre vitanda sunt. quæcunque commovent Spiritus Animales, grata sive ingrata fuerint, noxia sunt. etudo etiam in lecto imperanda est. Conio autem in hac Febre incipiente regimine, ularum miliarium materia versùs cutem ura, aliò repulsa, Symptomata periculosa ducit. Quibus Symptomatis, si talia adantur medicamenta qualia ad primarium rbum inepta sint, vel Mors, vel Morbus onicus, sine ullâ postea Pustularum eruine, sequitur. Unde discimus quî fit, ut rperæ ex hâc Febre, felicius emergant. Ob empe, quòd in lecto tranquillo animo se inentes, lenem & perpetuam Diaphoresin concilient; cibisque Potulentis, calefaciium Pharmacorum loco, resocillentur. Sænim observare est, eas, quæ in lecto bene se ere visæ sunt, si inde surgant, tanto spirim defectu correptas fuisse, ut moribundæ antur, & ex iis nonnullæ subitò obierint. x etiam nimis properè lectum renuunt, se um Hystericè affectas æstimantes, statim in is ruunt.

Hujus rei instantiam jam præ oculis habeo in

beo in Domina *Shepherd*, in Vico vulgò voca
Bartholomew-lane, habitante, & cui D. *La*
cashire fuit Pharmacopœus. Illa Pectoris C
pressionem cum Suspiriis, nec non Confusi
nem interni Sensus, Cordisque palpitation
passa est: quæ Symptomata, & Ægra, & asta
tes, Vapores æstimârunt. Ideóque neces
rium esse putabant, ut è Lecto resurgat.
mulac vero induerat Vestimenta, Tremores
Motus Convulsivi, prædictis Symptomatis su
adjuncti. Ego jam ad Illam vocatus, ex c
pressione Pectoris, cum Suspiriis, Spirituumc
defectu, Febre Miliari laborare censui, & in p
riculo stare, nec sine leni & continuâ Diaph
resi servari posse. Præscripsi itaque in le
quietudinem, seclusâ Visitantium turbâ; V
sicatorium inter scapulas applicandum; E
lumque sequentem sextâ quâque horâ cum
lapio sumendum.

℞ *Pulv. è Chel. Cancr. comp. Sperm*
Ceti, a. ℈j, *Croci gr.* vj, *Syr. Paralys. q s.*
f. Bolus.

Qua methodo adeò læte res cessit, ut in
biduum Motus Convulsivi penè penitus abo
ti fuerint. Pustulæque Miliares, jam tand
enatæ, altiùs indies emicuere; serumque
iis, usque ad earum exiccationem, videbat
magis incrassari & albescere.

Puerperæ hâc Febre laborantes, & nin
citò lectum renuentes, nonnunquam ex i
proviso moriuntur. Uti accidit Dominæ *B*
kl

; ad quam licet vocatus eram, tamen ante ntum meum mortua eſt. Amici Illam, o Morbo, præter Vapores vulgò dictos, putârunt. Et proinde exurgere, immiſe Colloquiis, & ſimilia, ſanæ inſtar, agere erunt. Ego verò, ex dolore Femoris, opione Pectoris, ſuſpiriis, ſpirituumque de-, mihi narratis, ipſam Febre Miliari periiſſe ſum. Et allata Candela, Puſtulas Miliauamplurimas ſuper Pectore adhuc eminenidi. Et nullus dubito, quin ex frigore, riam Puſtularum in Nervos repellente, Mulier morte ſubitaneâ oppreſſa fuerit. Id etiam quibusdam Parturientibus in ſimili accidiſſe memini. Ideoque, ubi ad Parntes vocatus, Febris Miliaris ſigna viderim ognomonica, moram in lecto, & ut Ægra rtum ſe componat, impero.

N prædictæ Dominæ diſſecto Cadavere, morboſum conſpexi præter Polypum. ab eâdem causâ ac ipſa Febris, viz. ſeroſiacidâ proveniens, minimè mortis cauſa manda eſt.

ÆPE etiam obſervare eſt, eos qui in lecto ſe habere viſi ſunt, ſi exurgerent, tantum um defectum ſenſiſſe, ut moribundi vitur: cujus rei in Hiſtoria casûs D. *Smith*, eâ *Bartholomew-Cloſe* vocatâ, exemplum mus. Ideóque Cautela, tum à Parturien- tum Puerperis obſervanda eſt, ut ſi Pe- oppreſſo & languore, ſine causâ eviden-

te affectæ fuerint; ſtatim Obſtetricis ope P[illegible] tum avelli curent, & ſpretis mulierum arg[illegible] tiunculis in contrarium, ad eliciendam diu[illegible] nam Diaphoreſin ſeſe lecto affigant.

C A P. VII.

De Curatione Febris Miliaris Symptomatum.

SINGULIS Symptomatis iiſdem Reme[illegible] occurrendum cenſeo, quibus uti n[illegible] luimus, ſi ſolitariè apparuerint: aliquod Symptoma contra indicet; quod à [illegible] rito Medico perſpiciendum eſt.

CAPITIS vel Partis alterius cujuſcun[illegible] Dolor, longè certiùs leni & continuâ Diap[illegible] reſi, quàm Opiatis conſopitur, Quemadm[illegible] dum in Febribus Petechialibus Varioliſq[illegible] nullo modo Dolores ſedari vidimus, donec [illegible] pellenda materia ſuper cutem emineat. C[illegible] itaque vel Parturienti, vel dolore quovis lab[illegible] ranti advocatus ſim, & ſpirituum defect[illegible] Pulſumque frequentem ac paulò debilior[illegible] viderim; omiſſis Hypnoticis, Naturæ mo[illegible] gero, & ſtatim Diaphoreſin excitare ſoleo. autem Doloris vehementia Opiatorum u[illegible] indicaverit, Diaphoretica admiſcenda imp[illegible] Alias aut non ſedant Dolorem, aut ejus loco [illegible] quid mali afferunt. Et ſi Pleuriticus ſit do[illegible]

alicubi Inflammationem oſtendat, Venæſe-
raro eſt omittenda.

QUOTIES Calor & Frigus alternis vicibus
rregularibus recurrunt, ut plerumque ſo-
; lenis Diaphoreſis, ex *Pulv. è Chel. Cancr.*
p. uſu, valdè prodeſt; ſi modo ſine Cale-
ntibus ſumptus fuerit. Quod, etiamſi
onnullis parvi pendatur Remedium, mul-
s tamen ejus virtutem expertus ſum. Hæc
ex multis aliis, uno Exemplo in D. *Bolton,*
haler Pharmacopœi Filiâ, ſatis patebit. Illi,
ndo die à Partu, doluit Abdòmen prope
am. Quâ in parte lenito dolore, calore
de & frigore alternis, nec non Vigiliis &
eſſione Pectoris cum Suſpiriis, & Languo-
afflicta fuit: tandemque poſt dies aliquot
ulæ Miliares exudârunt. Solo itaque Pul-
è Chelis Cancrorum compoſiti uſu ſextâ
que horâ, ad continuandam Diaphoreſin;
iaque Pathemata prohibendo, Ægramque
s ſovendo Potulentis, Vinoque pauco Ca-
o, illamque dies quatuordecim poſt emiſ-
Puſtulas lecto alligando; æquè feliciter
aluit, ac ſi non ægrotâſſet. Etiamſi ante
m calor Hecticus, Tuſſis, difficiliſque Re-
io, Tabem minitârint. Conſtat itaque
is hâc Febre correptis, ſanitatem redinte-
longè difficiliùs; aut ex debitâ Curâ in
ipio omiſſâ, quaſi Ægra tantum Hyſtericè
et; aut valde Calefacientium abuſu, ma-
n ſcilicet Morbificam, non criticè, ſed ſym-
E 3 ptomatice

ptomaticè expellentium. Et obſervatu non
dignum eſt, quòd hâc currente Febre, ut pr
dictum Pulverem, experimenti gratiâ, om
tendo, non ſolum ceſſavit Diaphoreſis,
Symptomata omnia pejora videbantur: ita,
illius uſum repetendo, quæcunque laudabili
renovari.

A Vigiliis levantur, Veſicatoriis, & qu
tudine in lecto, remotis omni ſtrepitu A
mique Pathematis.

Ad Delirium maximè prodeſt Antim
nium Diaphoreticum, per ſe ſumptum. Qu
licèt à quibuſdam Medicis, ut effæta Calx æ
metur; ſæpe tamen, & ſemper per ſe, opt
ſucceſſu, non modò in Vigiliis, ſed & in Deli
præſcripſi.

Sæpe etiam pacantur Vigiliæ, leni & con
nuâ Diaphoreſi. Ad quam efficiendam, ſi P
veris prædicti uſus ſit irritus, Spiritus Cor
Cervi, aliis Medicamentis præferendus eſt,
in Poſſeto Salviato potiùs bibendus, quam S
viæ infuſo. Ideò ſcilicet, quòd plus nutrime
in hâc Febre magis neceſſarii, ſuppeditet.

Opiata, ſi unquam in hâc Febre, poſt V
ſicatoria adhibenda ſunt. Et urgente Di
rhæâ, vel Puſtularum eruptione remoratâ, Co
Fracaſtorii, aut Theriaca Androm. locum p
cipuum tenet.

Nihil â me expertum eſt, quod felic
motus convulſivos in hâc Febre compe
quàm omnes illinire Artus Succini Eſſentiâ;
liuſ

que quaſi viginti guttas è quovis conve-
ite liquore ſæpe exhibere.

In oppreſſione Pectoris cum ſuſpiriis præ-
iè Aſthmate Convulſivo conjunctis, eadem
, nempe lenis & continua Diaphoreſis,
itus Cornu Cervi, & Veſicatoria, ſumme
t utilia.

In ſpirituum defectu, nihil magis valere ex-
us ſum, quàm Aquam Theriacalem, vel per
vel in vehiculo cum Salis Vol. oleoſi guttis
uot, & Croci Pulvere; præcipuè ſi Cordis
pitatio eundem comitetur.

In Tremoribus, Spiritus Animales aptis
r reficiendi Medicamentis; è quibus Cro-
maximè prodeſt. Nec non cibis potulen-
magiſque nutritiis, uti Pullorum jure, & ſi-
ibus.

In Convulſione univerſali, præcipuè à ma-
æ morbificæ verſus interiora Metaſtaſi ortâ,
ucurbitulis cum emiſſione ſanguinis uſus
n feliciter. Deinde calefacientes ſpiritusq;
atiles Ægrotorum ori ingerendos, nec non
mata, imperare ſoleo. Quæ quidem in
nvulſionibus, præcipuè puerorum, ſunt pro-
ua.

Ægritudo cum nauſeâ, pectoriſque calor
na ſunt Aphtharum imminentium. Quæ mi-
antur Sympromata Diaphoreſi continuatâ,
nec lingua Aphthis obtecta fuerit. Et ob-
vare eſt, eodem tempore augeri Aphthas,
ſtulaſque Miliares exareſcere. E contra ſi-

 mul

mul ac lingua Aphtis nudata fuerit, Pustul Miliares elevari. Et nonnunquam Febris re quias, post desiccationem Pustularum, in Aph thas nutriendas derivari.

VOMITIONI occurro, addendo pulve è Chelis Cancror. comp. scrupulo, salis Absi thii gr. X. Præcipuè si calor Febrilis æqua bus intervallis fuerit repetitus. Nisi aliqu Symptoma (uti Tonsillarum inflammatio, qu salis lixivialis usu augetur) contraindicet.

IN Diarrhæâ, quam sæpe astringentibus a geri expertus sum, vel eidem suppressæ aliu Symptoma pejus succrescere, Vesicatorium ut liter præscribo. Ut hujus & Diaphoresis con juncta ope materia serosa ab intestinorum glan dulis revellatur. Margaritas etiam, vel per vel cum aliquo conveniente Diaphoretico, scru puli pondere, sumendas vicibusque aliquot r petendas jubeo.

VESICATORII efficaciam ad Chronica Diarrhæam frequentissimè expertus sum. Cu jus rei jam præ manibus habeo instantiam i Dominâ *Washta* puerpera, Mercatoris Hispa nici in *Cloak-lane* habitantis uxore; cui Dom *Sherwood* est Pharmacopœus. Horrore pri mò correpta fuit, deinde frigore & calore, incer tis spatiis recurrentibus: Nec non oppression Pectoris cum suspiriis, spirituumque defectu Pulsus etiam ei debilis ac frequentissimus. E passa est Vigilias, ferè usque ad enatas in lingu Aphthas. Sub earum autem eruptionem era

admo

modum ſomnolenta; uti & Aphtharum
pore infantes ſunt. Ægritudine etiam ven-
uli premebatur, & Diarrhæâ, cujus vi im-
ba Lochia ei ſuppreſſa ſunt. Hanc mulie-
n ſequente methodo multos dies continuatâ
ſanitatem reſtitui.

℞ *Sper. Ceti, Pulv. è Chel. Cancr. comp. an.*
Croci gr. v. *Syr. Paralys. q. ſ. Mſ. f.* Bolus
nendus ſexta quaque hora è Cochleari Ju-
i communis. Et applicetur Veſicatorium
er ſcapulas. Horum uſu emicuere Puſtulæ
iares, & paulatim minuebatur Diarrhæa.
cum Aphthis poſtea enatis creverunt Puſtulæ
iares, ſine aſtringentium uſu. Hujusmodi
dem medicamenta Ægrota in promptu
buit, ſed neque ſumpſit, neque iis opus
.

Si Theriaca, aliave Opiata uſurpanda vide-
tur, opportunè id fit, poſt appoſita Veſica-
ia; quæ pravos Opiatorum effectus inhi-
nt.

Hoc etiam potenter efficiunt ſudorifica o-
tis admixta. E multis hujus rei exemplis,
um dabo in quadam Domina *Roberts*. Illa
undo à partu die, Dolore colico, ſine vomi-
ne aut Diarrhæâ, ſed admodum vehemente
abdomini affixo, correpta fuit. Quapro-
er coactus ſum, Laudani liquidi guttas cen-
n, ſesquihoræ ſpatio ſumendas, imperare. At-
men paulò poſtea Pulveris è Chelis Cancr.
mpoſiti ſaliſque volatilis oleoſi Doſin majo-

rem offerendo, multas ſudavit horas, dolor- que ſine ullâ ſuperſtite querelâ evanuit. Con- tra ac in eâdem muliere, & in eodem caſu ſub curâ alterius doctiſſ. Medici accidera- Ille enim, dando Laudanum ſine ſudoriferi- dolorem equidem ſedavit, diu tamen ægra d- quadam inquietudine ſubſequente quereba- tur. Et liquidò mihi conſtat ex Laudano pe- ſe ſumpto, omnes evacuationes plerumqu- ſupprimi. Quod ſi aliter contingat, forſa- non Laudano, ſed aliò referendum eſt. Si- militèr ac ſi ex ſumpto Cortice Peruviano, au- vino Clareto, ob materiæ morbificæ congeriem Fibrarumve inteſtinorum imbecillitatem, v- quandam Antipathiam, ſequeretur Diar- rhæa. Neque poſt ſumptum Laudanum ſudo- nonnunquam profluens, & Variolarum ex- tumeſcentia, quicquam redarguunt. Quo- rum neuter â Laudani naturâ, ſed potiùs- Morbi conditione immediatè pendet. Nam ut in Febribus, durante fermentatione, ſan- guis velocius movetur, naturaque ſecretio- nibus minimè vacat; ideoque urinam te- nuem Ægri meiunt, deſinente verò, craſſam cum Hypoſtaſi turbidamque: pari modo, ubi motus ſanguinis ex ſumpto Laudano citatio- compeſcitur, Nervi relaxantur, Porique a- perti fuerint, in Febribus ſudor, in Variolis pus eliminatur facilius. Natura itaque me- dicamenti non ex aliquo remoto & incerto ſed ex proximo illius effectu definienda eſt.


Lauda-

udanum enim in quibuſdam alvum movit. uam obſervando regulam , Medici de Lau-ni , aliorumque Pharmacorum uſu vel ab-u , rariùs diſceptantes, magis amicè honori-éque convenirent.

Hoc mihi in memoriam revocat effe-um Laudani memorabilem in Fœminâ quâ-m , ad Inſigne Solis in vico *Chancery-lane* lgò dicto habitante. Illa, cùm poſt abor-m dolore Colico vehementiſſimo labora-: , Laudani magnas ſumpſit doſes, & per ſe etitas. Unde Urinæ , ſedum , Lochio-mque orta ſuppreſſio , maximuſque tumor ntris brevi expectandam mortem prænun-runt. Poſtquam autem inquiſitione factâ morbi uſque initio, inſpectiſque præcedentis edici præſcriptis , jam memorata Sympto-ata, à Laudani abuſu , ut dictum eſt , pro-enire cognoverim; Enema injiciendum im-eravi. A cujus operatione peractâ, omnia, on ſine aſtantium ſtupore , diſparuere Sym-omata; quippe, non à morbo , ſed abuſu audani, oriunda.



CAP.



CAP. VIII.

De Febri Miliari Compositâ.

FEBRIS Miliaris composita est, ubi Pustulæ Miliares, Papillis rubris (à *Rash* vulgò dictis) Petechiis, Variolis, aut Morbillis sunt intermistæ.

SYMPTOMATA eadem ferè sunt, ac in Febre Synocho dicta. Spirituum tamen defectu & suspiriis Ægroti magis opprimuntut. In vigilias etiam proniores sunt; & eorum Urina sanorum est similior.

IN Febre cum Pustulis rubris aliquando Pustulæ Miliares non tantum illis intermistæ sunt, verùm etiam penitus desiccatis supersunt. In Variolis & Morbillis Pustulæ Miliares plerumque præcedunt, & in principio eas comitantur.

IN Febre Miliari compositâ Symptomata sanguinis potiùs quàm nervosi generis vitia præ se ferunt. Ubi nempe Pulsus frequens est & fortis, calor intensus, lingua sicca, sitisque haud mediocris. In Febre Miliari simplice, è contra. Verum defectus Spirituum, & oppressione circa Pectus coacta suspiria Symptomata sunt utrique communia.

QUOD

Quod ad curationem attinet, ubi Puſtulæ iliares Variolas & Morbillos comitantur, aphoretica medicamenta paulò calidiora tu- ra ſunt, quàm in Variolis per ſe exiſtentibus.

Frigus externum, aut regimen quocunque odo frigidum, periculoſum eſt, & mortis uſa nonnunquam ſubitaneæ: tum etiam, m pleraque Symptomata optatum Morbi entum promittunt.

Quamobrem & opiata calida, ut Diaſcor- um, & ſimilia, feliciùs cedunt, quàm Diaco- um vel Laudanum, quoties Variolis Puſtulæ iliares conjunctæ ſunt.

CAP. IX.

De Morbis quibuſdam Febri Mi- liari ſuper-venientibus.

PRÆTER Febri Miliari conſequentia, de quibus ante mentionem feci, & in ſequentibus Hiſtoriis facturus ſum, duo ſunt, quæ paulò frequentiùs ei- em ſuperveniunt; nempe Artuum inferorum umor, & calor Hecticus.

Tumor Pedum & Tibiarum, nec non Fe- orum Inguiniſque fit, aliquando ſine, verùm pius cum dolore haud mediocri, tumori præ- nte. Iſte autem Tumor, ex materiæ morbi- cæ congeſtis reliquiis, in his Febribus non ritè

ritè curatis, contingit. Cujus rei etiamsi plu
exempla proferre possim: Methodum tamen
quâ morbum profligare soleo, hîc annecter
sufficiat.

Ea autem est: Pilularum Catharticarum
cum Opio vel aliquo Opiato, singulis noctibu
sumendarum præscriptio. Opiatum mihi usi
tatum, est Pilula de Cynoglossâ ad ℈ß. Cathart
cum verò eligo, secundum Coindicantia. Ver
bi gratia in Appetitu & Digestione diminuti
Pilulas Stomachicas ad ʒß. In Lochiis au
Mensibus suppressis, Pilulam Aloephanginam
aut Fœtidam. Aliquando etiam Resinæ Ja
lap. gr. iv vel v jubeo addenda. Et nonnun
quam decocti amari sine sena haustum bis in
die propino. Si Cathartica paulò fortiora usur
panda sunt, alternis noctibus adhibeo; & de
coctum aliquod Stomachicum diebus interpo
sitis sumendum præscribo. Et post plura alia
Medicamenta frustrà sumpta, haud rarò feli
citer usus sum hâc methodo.

Sin autem adsit Tumor indolens, Cathar
ticis utor sine Opiatis. Et si Febrem Milia
rem comitetur tanquam Symptoma, solâ con
tinuatâ Diaphoresi dissipatur.

Spiritus etiam Cochleariæ, tam Simplicis
quam Cathartici, usus, in hoc casu maximè
prodest. Simplicis efficaciam expertus sum in
Domino *Bellasis*, circa ætatis annum octogesi
mum, Febre vehementi correpto, meæque
curæ à Regiâ Majestate commendato. In quo,
jam

extinctæ Febri, Tumor ab inguine uſque
Pedum Digitos ſupervenit, Qui, poſt Ve-
oria fruſtra adhibita, tandem Spiritûs Co-
ariæ ſimplicis uſui ceſſit.

SPIRITUS autem tam Simplicis quàm Ca-
tici, ſcilicet cum Jalapio præparati, uſum
unctum, expertus ſum feliciſſimum in
Lane, quæ aliquot ante annos puerperio
abat. Hæc dolore vehemente, cum tumore
nguine ad Pedum uſque Digitos, affecta,
rum Medicorum celebrium curæ ſubmiſſa
; ſed id incaſſum. Eandem itaque Fœ-
am, ſpiritu Cochleariæ ſimplice, ad 20. vel
guttas, è conveniente vehiculo ter in die
pto, & ſpiritu Cochleariæ cathartico, tertio
que die deglutito ad guttas 100, nec non
llâ *Matthiæ* die purgationis hora ſomni, pe-
s curavi.

CALOR Hecticus Appetitûs diminutio,
ituſque vitalis defectus, locum habent in-
a, quæ Febri Miliari ſuperveniunt. Præci-
, ſi Patientes nimis citò de lecto reſurgant.
us rei vidi quamplurima exempla.

METHODUS, qua hîc bonis avibus utor, eſt
uſmodi, Sumantur manè dies aliquot,
s Abſinth. gr. 10, aut 15, ex Aq. Spadanæ
ſtulo; & deinde paulatim ejuſdem Aquæ
j; nempe, ſi Spiritus maximè defecerint.
is ex hauſtu Aq. Bathonienſis, ſuperbibendo
dem ℔ij ſimilitèr. Ut hoc modo aciditatis,
cunque in hâc Febre peccantis, reliquiæ,
unà

unà cum prædictis Aquâ & Sale, excernantu
Quod si Salis Absinthii usu caput doleret, pr
scribo Medicamentum aliquod lenitivum, 3° v
4°, quoque die hora somni sumendum. Sal
& Acida à cibis amovenda, nimiusque corp
ris Animique motus cohibendus. Nam
alterutro Recidivam sæpe fieri expertus sur
Nec quicquam Febris intermittentis, è pr
propero Corticis Peruviani usu, Recidivæ, ce
tius occurrit. Cujus rei instantiam, in Do
Warrand in *Milk-street* habitante, & jam fe
moribundâ, vidi insignem: postquam du
alii Medici non incelebres, pro eâdem, re i
fectâ præscripserant. Et nonnunquam Lac A
sininum, cum Testaceis Pulveribus, & præcip
margaritis, prodesse solet.



ELEN

ELENCHUS
Historiarum.

I.

Historia Febris Miliaris cum Apoplexiâ.

II.

Historia Febris Miliaris cum Artuum in-orum Paralysi.

III .

Historia Febris Miliaris cum Delirio Mo-usque Convulsivis.

IV.

Historia Febris Miliaris, Opii usu desinen-in Apoplexiam.

V.

Historia Febris Miliaris, ex Aere frigido nisso, lethalis.

VI.

Historia Febris Miliaris, ubi quoddam ani-Deliquium mirabiliter per biduum erat con-natum.

VII.

Historia Febris Miliaris, in Chronicum orbum terminantis.

VIII.

*Historia Febris Miliaris in Morbum Chr-
nicum, tandemque Mortem desinentis.*

IX.

*Historia Febris Miliaris cum largissimo U-
næ effluxu circa finem.*

X.

*Historia Febris Miliaris in Mammæ Ap-
stema terminantis.*

XI.

*Historia Febris Miliaris ex Frigore pr-
mortalis.*

XII.

*Historia Febris Miliaris cum Delirio m-
ximè furioso.*

XIII.

Historia Febris Miliaris cum læsa memori-

XIV.

*Historia Febris Miliaris ex sumptâ Em-
sione lethalis.*

XV.

*Historia Febris Miliaris cum Ulcere ca-
culoque Renum.*

XVI.

*Historia Variolarum cum Pustulis M-
liaribus.*

XVII.

*Historia Febris exitialis, ubi Æger stati-
à principio suâ voce fuit privatus.*

Hi-

Hiſtoria Febris Miliaris cum Apoplexiâ.

JULII 16. 1697. ad Digniſſ. Virum Dom. *Muſchamp*, Vicecomitiſſæ de *Lansborough* Maritum, in Plateâ vulgò dictâ *Pallmall* habitantem, e-
us ſum. Cui Dom. *Malthas* erat Phar-
œus; idem qui jam Regius. Annum
: Ægrotus ſextum & quinquageſimum.
itutione erat pituitoſo-Sanguineus, &
s: Appetitu gaudebat optimo: deditus ne-
& cogitabundus. Ab aliquo retroacto
re cum Aſthmate ac Nephritico dolore
ſſet, Calculos nonnullos, uſu Olei Lini
chlearia tria ſingulis noctibus à me præ-
, cum Urinâ emiſit. Proximè præce-
us aliquot hebdomadis, calore interno,
& languore, ſive Spirituum defectu,
lâ causâ evidente, affectus eſt.

PRA dicto die ſubito correptus eſt Apo-
Ut ex Antecedentibus jam memoratis,
ntione cum ſtertore ſomni profundi æ-
ſenſibusque læſis externis omnibus, certò
ri. Illamque â ſeroſo potiùs quàm gru-
anguine ſtagnante oriri, facies ejus mi-
bicunda monſtrabat: ut clariùs patebit

ex meis observationibus, quas de Apopl
alterâ à stagnante & extravasato Sanguine g
moso, altera à seroso, si vitam DEUS atqu
tium dederit, posthac in lucem emissurus su

Ad serosi Sanguinis stagnantis excitand
motum, ac Ventriculi & Intestinorum onu
movendum, à quo sæpe tentatur Caput,
quentem Pulverem Emeticum præscripsi.

℞ Salis Vitriol. ℨiij. *f. Pulvis in dose*
dividendus. Sumat singulas ex Aq. Jugla
comp. Cochl. j, *superbib. haustum posseti j*
Card. bened. alterati.

Spiritum etiam Salis Armoniaci naribu
ferendum jussi. Et ut Ægrotum, tam à Sab
in Ventriculo, quàm Pulveris Emetici relic
nauseam sæpe sequente die creantibus, lib
rem, Pilulas sequentes præscripsi.

℞ Pil. Tart. Querc. ℈j, *Resinæ Jalap*
iv, *Syr. è Spin. Cerv. q. s. Ms. f. Pilulæ, j*
Emetici operatione sumendæ.

Ad serosum laticem minuendum, San
nisque adhuc magis accelerandum mo
Emplastra præscripsi Vesicatoria, & mixt
spirituosam sequentem.

℞ Salis vol. oleos. ℈iiij, *Spir. Lavend. c*
ʒij. *Ms. Sumat gutt.* xx, *ex haustu Decocti*
dei Syrupo Violaceo edulcorati: Hoc juss
biculum, ut, & lentè augeam vim Pilula
& Dysuriæ Dolorique Renum à Vesicat
præveniam. Demum Emplastra subpedal

.. Cephal. cum Euphorbio & Picis Burgun-*ana ℥. p. curavi applicanda.*

DIE prædicti mensis 17mo Ægroto assi-es mihi narrabant, illum statim à peracta vi torii è somnolentia & stertore experge-m, sensus omnes recuperâsse.

SYMPTOMATA jam tum apparentia, hujus-i fuere, viz. Tumor faciei, & totius capitis: l eo Anno in Febre Miliari commune erat. r etiam Febrilis, Pulsus frequens, sed de-; cum defectu Spirituum, maximaque Pe-s oppressione cum suspiriis scilicet, à ma-tate Morbi, non nimiis evacuationibus. ope Pulsus, post eas finitas, nihilo quàm , debilior fuit. Neque subiit alterationem, cies de Spirituum defectu Ægrotus quere-ur. Urina tenuitate Aquea & satis copiosa; qua humore albo & viscoso cooperta; Sitis unis, etiamsi & insomnis fuit. E quibus nibus Symptomatis & præcipuè ex oppres-e Pectoris cum suspiriis, Spirituum defectu, nis mihi Pathognomonicis) Febrem hanc Miliarem, Pustulasque suo tempore expe-ndas præmonui. Nec quidem Apoplexia, ic non fuisset Symptoma, sed primarius Mor-, tam citò & perfectè evanesceret.

UT itaque secundum meam methodum hoc Morbo consuetam, lenem & continuam erem Diaphoresin, irregularibus Caloris gorisque paroxysmis occurrerem, tandem-

que lentam Pustularum eruptionem efficere sequentia præscripsi.

℞ *Pulv. è Chel. Cancr. comp.* ʒß. *Sumat* 6ta *quaque hora è Julapii sequentis Cochl* *superbib. Cochl.* iv, *vel* v.

℞ *Aq. Lact. alex.* ℥vi, *fl. Tiliæ* ℥iv, *Pæ* *comp.* ʒvi, *Margar.* pp. ʒj, *Sacchari albiss.* q *Ms. f. Julapium.*

Jussi etiam persistat in usu Decoct. Hor cum Syr. violaceo: Ut & diluendo à dolo Nephritico præcaverem, & satis materiæ fove dæ Diaphoresi suppeditarem. Verùm ne f gido nimis regimine Spiritus Ægroti deficeren singulis Decocti haustibus mixturæ spirituo antea præscriptæ gutt. xx, addendas curavi. N omiserim indicationum, etiamsi contrariarun alicui satisfecisse. In quâ re Ars Medicina præcipua consistit.

Ad viscidam materiam linguæ obducta præscripsi Mucilaginem ex Sem. Cydon. Psyllii, Syr. è Rubo Idæo edulcoratam; cuj Cochl. j sæpe sumeret sensim deglutiendo.

Die 18vo, Caput vi Vesicatorii detumu superiùs. Urina coloratior aliquanto magi & paucior. Spiritus, sudoris mediocris & mix turæ prædictæ cordialis beneficio, non tan multùm defecerunt. Adhuc tamen depres cogebant suspiria, cum querimoniis de ponder Pectori incumbente. Quibus pensitatis, in o mnium hactenus sumptorum repetitione per sistere decrevi.

Di

Die 19no, eadem apparuere Symptomata,
e antea. Si modò id excipias, quòd Caput
ter gravari incepit, & Alvus, non obstante
rocti Hordei cum Syrupo Violarum usu,
icta fuit. Quibus ut prospicerem Sympto-
ris, Renumque dolorem adhuc præcaverem,
sterem sequentem præscripsi.

℞ *Decoct. commun. pro Clyst.* ℥viij, *Mell.*
rcur. ℥iij, *Sacch. rubr. q. s. Ms. f. Enema.*

Die 20mo, ex Enematis usu liber erat â Ca-
gravedine. Ulcere autem è Vesicatorio
us quàm debuit exsiccato, prædictus Tumor,
irituum defectus, Pectoris oppressio, non-
l renovari videbantur; sed sine quovis alio
oriente Symptomate. Vesicatoria itaque
è aures applicanda jussi, Decocti prædicti
bus Libris Aq. Pæon. comp. ℥iiij addendas,
um singulis illius haustibus Spir. Lavend.
np. gutt. xv. sumendas imperavi. Hisque
satis prævalentibus, Aq. Theriacal Cochl. j
ij adhibenda, & circa quintam vespertinam
ema repetendum.

Diebus 21mo, & 22do, omnia Symptomata
n sint mitiora, antea præscripta continuanda,
solummodo Emplastra suppedalia addenda
avi.

Die 23°, Vesicarum ultimò excitatarum Ul-
a jam ferè exsiccata sunt. Caput de novo
umuit, Spiritusque magis defecerunt.
amobrem mandavi, Emplastra Vesicatoria
rpis apponenda, Pulveris, Julapii, & Decocti

 usum

uſum continuandum, repetendumque Ene
præſcriptum.

Die 24to, omnia Symptomata laudabi
Excepto Urinæ pallore, Capitiſque graved
cum quâdam ſomnolentiâ. Quare cùm M
taſtaſin metuerim, à prædictâ methodo re
dens, ſequentes Pilulas præſcripſi.

℞ *Pil. Tart. Querc.* ℈j, *Reſinæ Jalap.* gr.
Syr. e Rhab. q. ſ. Mſ. f. Pilulæ ſtatim ſumen
Et cum continuato uſu Decocti Hordei, ut
timò parati, Veſicatoria ampla Femoribus int
nis applicanda juſſi.

Die 25to, Urina tingitur aliquanto ma
Caput ſanatum optimè; Spiritus redivivi, P
ſtulæque Miliares ſuper Pectore emicuerunt.

Si quis hîc Catharſin ſupra memorata
quaſi Puſtularum eruptioni contrariam, rep
henderet; effectus ipſe objicienti reſpond
Verùm etiam reminiſci debet, hujus Ægroti h
bitum fuiſſe adipoſum: Neque ex Vomitu
Catharſi primò præſcriptis, elevatio Tumo
in Capite impedita fuit, ſed materiæ morbifi
copiam minuendo potius accelerabatur.

Cum jam Puſtulas Miliares pullulare v
derim, Pulverem è Chel. Cancr. comp. 4ta qu
que hora è Cochleari Julap. ſequentis ſume
dum juſſi.

℞ *Aq. Card. bened. Meliſſæ, Cinamom. Hor*
an. ℥iij, *Epidem.* ℥iß, *Margar.* pp. ʒj, *Sacch. a*
biſſ. q. ſ. Mſ. f. Julap.

Pr

Præſcripſi etiam, ut cum Decocto Hordei A-
:ematis ſequentis hauſtulum ſumat.

℞ *Rad. Scorzon.* ℥j, *Cort. Aurant. cond.* ʒvj:
Meliſſæ, Galegæ an. Mj, *flor. Cord. an. p.* ,ß.
n. Card. bened. ℥ß, *coq. in Aq. font. q. ſ. ad* ℔j
laturæ adde Aq. Epid. ℥ij, *Mſ. f. Apozema.*

Et ut per vices ſumat Aq. Theriacal. Cochl.
Ideò nempe, quòd in hâc Febre, præcipuè
llinante, dum calent Volæ manuum ſupe-
:a frigeſcunt.

Die 26to, cùm omnia viderim Symptomata
nuc leviora, ultimò præſcriptorum uſum ſen-
:ontinuandum.

Die 27mo, Puſtulæ Miliares numero &
gnitudine auctæ ſunt. Ideóque Julapio ul-
no præſcripto hoc ſubſtitui.

℞ *Aq. Meliſſæ, Cinamom. Hord. an.* ℥v,
ord. Comp. ℥iß, *Epidem.* ℥j, *Syr. e Cort. Citr.*
ſ. Mſ. f. Julap. de quo ſumat hauſtulum in
nguoribus.

Die 28vo, Puſtulæ viſæ ſunt adhuc magis
evari, Spirituſque nullo modo defecere. Cùm
:men dorſa manuum frigeſcerent, ideò noviſ-
mè præſcripta continuari velim.

Die 29no, Febris declinare cœpit. Quare
ılapium continuandum, & Enema injicien-
um juſſi.

Die 30mo, Symptomata omnia evanuere.
Quoniam tamen de aciditate quâdam in Ven-
:iculo queſtus eſt; præſcripſi Margarit. pp. ℈j,
Julap. ſeq. Cochl. j. ſumendum aliquoties in die.

℞ *Aq. Lact. alex. Meliss. Cinamom. Hor an.* ℥iij, *Epid.* ℥j, *Sacch. perlat. q. s. M s. f. Jula*

DEINDE ut per biduum triduumve Deco cto Hordei, cum Spiritûs Lavend. comp. gutt aliquot, & Julapio, uti persisteret. Demum aquas Strethamenses à ℔iv ad ℔ij coctas su meret, ter iterando. Quibus remediis ab A poplexia, Febre, Renumque affectu perfect liberabatur.

Historia Febris Miliaris cum Artuum inferorum Paralysi.



IRCA Decemb. finem, 1705. Vi Humanissimus D. D. *Garth* atqu Ego vocati fuimus ad D. *Throgmor ton* Viduam, Ducissæ *Northumbri* Filiam, dies aliquot antequam parturitet; cuiq D. *Birch* ut Pharmacopola ministravit. Fati garunt illam Vomitio ferè perpetua & ægritudo His etiam astrictio Alvi, & inappetentia, Tussis & Dyspnœa, Spirituumque defectus accessere. Quæ omnia ex mœrore ob nuperam mariti mortem contigisse æstimabantur.

PRIMO loco Emplastrum stomacho applicandum, & aquam Strethamensem cum sale Absinthii sumendam præscripsimus: nempe ut Ventriculi & Intestinorum motum rectificemus. Hinc equidem rarior Vomitio; at nonnihil nutabant Spiritus. Qui tamen, cùm ægra postea

ſtea puerperio cubaret, continuatâ Diapho-
: quodammodo reſtituti ſunt.

Verum circa tertium puerperii diem Ar-
inferni, Paralyſi correpti, ſuam movendi
n amiſerunt. Et nocte proximè ſequente
eò defecere Spiritus, ut penè in Syncopen in-
ceret. Quare & prædictus Collega meus no-
vocatus, Emplaſt. Veſicat. Femoribus
amprimum applicanda, Bolumque ſequen-
n ſumendum præſcripſit.

℞ *Salis Volat. Succini* gr. viij, *Croci* gr. iv,
lv. e Chel. Cancr. comp. ℈j, *Conſ. Alcherm. ſine*
orat. q. ſ. ut ſ. Bolus cum Julapio appropriato
glutiendus.

Die proximo manè Ægrotæ Spiritus haud
rum elevati ſunt. Verùm Paralyſin nullâ ex
rte receſſiſſe vidimus. Sed & mediocrem
umorem, & dolorificum eidem acceſſiſſe. Di-
non infrequenter in Febre Miliari, Paralyti-
s affectus, ex materiâ morbificâ in Artus de-
ndente, ſuboriri. Deindeque ſtatim ad Æ-
otam accedentes in denudato Pectore Puſtu-
conſpeximus Miliares, Febremque Miliarem,
orbum originalem agnovimus. Unde con-
rdi animo Medicamenta Diaphoretica alio-
m omnium maximè neceſſaria decrevimus;
Januarii die 5to à nobis ſequentia præſcri-
a ſunt.

℞ *Pulveris e Chel. Cancr. comp.* ℈j, *Croci*
ß, *Conſ. Alcherm. ſine odorat. q. ſ. Mſ. ſ. Bo-*
lus

lus sextâ quâque horâ sumendus e Cochl. 1 *Jula[p.]* *sequent. superbib. Cochl.* iv *vel* v.

℞ *Aq. Ceras. nigr.* ℥x, *Bryon. comp.* ℥j, *Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Julapium.*

Januar. die 6to, Ægrota paulò erat viva[cior], Pectusque illi minus oppressum: Dy[s]spnœam autem ex Tussi adhuc passa est, cu[m] vigiliis. Quare & Bolo, die præcedente præ[]scripto, addidimus Haustum sequentem.

℞ *Aq. Puleg. Rutæ an.* ℥j, *Theriaca[]* *Syr. de Mecon. an. Tinct. Castor.* gutt. x. *Ms. [f.]* *Haustus.*

Die 7mo, Spiritus mediocriter refecti, ex[]pectoratio facilior, Pustularumque Miliariu[m] eruptio magis conspicua. Bolum itaque jus[]simus cum Julapio repetendum, & Haustu[m] vesperi.

Die 8vo, omnia Symptomata facta sunt mi[]tiora. Exceptâ Paralysi, & Musculorum La[]ryngis Hystericâ quâdam Convulsione leviori. Ideóque præter antea præscripta, Pilulas è Ca[]stor. gr. vi, & Asæ fœtidæ gr. xii, sex paranda[s] singulisque noctibus duas sumendas impera[]vimus.

Die 9no, Respiratio longe magis quàm an[]tea difficilis, & dolori Lateris Pleuritico ac ve[]hementiori conjuncta. Metuimus à Venæ se[]ctione malum eventum: nempe, ne exinde Pustulæ Miliares retrocessissent. Urgentia au[]tem Symptomata prævalebant; & emissi San[]guinis sperato fructu, tum Ægrota, tum nosme[t]

fret[i]

ti sumus. Hoc tamen, non sine Decocto ctorali, Boloque antea in usu, & Spermatis eti ʒß, sumptis, Quibus & addidimus Emastrum laterale è Pice Burgundicâ, Haustumne vesperi Paregoricum, & Oleum Lini in omptu habendum, sumendumque urgente yspnœâ.

Die 10mo, respirabat paulò liberiùs, miusque Latus doluit. Spiritus tamen defecere aximè. Interim Miliarium Pustularum mos conspicua & multitudo præbebant salutis em haud mediocrem. Quas Diaphoreticis dhuc fovendas pro penso habuimus imprimis curando. Et ad Dyspnœam, etiamnum prævalentem, jussimus Olei Lini Cochl. ij, secundâ uâque hora sumenda. Et si Alvus indè laa fuerit, mixturæ sequentis Cochl. aliquot bienda.

℞ *Diascordii* ʒiij, *Aq. Pulegii* ℥vi, *Epilem.* ℥j, *Ms.*

Die 11mo, Pustulæ Miliares erant laudabiles, spiritus quodammodo refecti, Dolorque aliquanto mitior. Respiratio tamen adhuc difficilis, sedesque paulò molliores. Bolo itaque & Apozemati Pectorali jam in usu adjecimus Decoctum album alternis vicibus sumendum, Emplastra Vesicatoria Brachiis applicanda, & horâ somni Haustum sequentem.

℞ *Aq. Puleg.* ℥ij, *Tinct. Martis gutt.* xx, *Ol. Amygd. dulc.* ℥j, *Syr. de Mecon.* ʒvj. *Ms.*

Die 12o, Pustulæ Miliares satis conspicuæ; at diffi-

at difficilior Respiratio, & Diarrhæa, adhuc perstitere. Bolum etiam cum Julapio, Oleum Lini mixturam cum Diascordio, & Haustum pacificum iterari voluimus.

Die 13°, substitere sedes, Pustulæque Miliares adhuc optimæ. Dyspnœa tamen, Laterisque dolor, paulò pertinaciores. Bolum itaque præscripsimus continuandum. Et quòd ab Oleo Lini maximè abhorruerit Ægrota Ol. Amygdal. dulc. Cochl. j, tertia quaque hora bibendum. Nec non Hyssopi folia cum Radicibus Helenii Decocto Pectorali addenda.

Die 14°, cum intermittente Diaphoresi, febrilem calorem accendi, continuari Dyspnœam, & Vesicarum Ulcera penè exiccata vidimus. Quare præter antea præscripta repetenda, Vesicatorium inter scapulas applicari voluimus.

Die 15°, Spiritus ei longè magis, quàm ab aliquot diebus retro actis, fuere depressi. Loco itaque Boli hactenus in usu, sequent. substituimus.

℞ *Confect. Rauleens.* ʒß, *Croci, salis Vol. salis Armon. an. gr.* vi, *Syr. Caryophil, q.s.f. Bolus.* Reliquaque ut antea sumenda.

Die 16°, Spiritus aliquantò vivaciores, leviorque Dyspnœa; Dolor tamen lateralis paulò asperior. Ideóque Bolum præscripsimus priorem, Haustumque pacificum cum Decocto pectorali repetendum.

Die 17°, Eadem quæ die præcedente jussimus sumenda. Jam enim, & hinc indies, omnia

meliora videbantnr. Tandemque mem- hactenus Paralytica, vim ſuam motivam a- atenus recuperavêre. Poſtquam itaque næ ℥ij, in Decoct. Pectorali diſſolutas ſum- t, ſotum præſcripſimus Tibiis applican- , Vini Chalybeati uſum, & ut Bathoniam t.

---

oria Febris Miliaris cum Delirio Motibusque Convulſivis.

AUGUSTI 8vo, 1700. vocatus ſum ad D. *Bullock* apud Inſigne calcei Equini, in Vico *Cheapſide* vulgò vocato. Cui Pharmacopæus erat D. *Wyer* in vocato *Woodſtreet*. Viceſimum quartum um agebat, conſtitutione pituitoſo-melan- cus, & adhuc Cœlebs.

Post itinera quædam rure peracta ſenſit udinem, cum diminuto appetitu, depreſſos ſpiritus, atque oppreſſionem Pectoris cum riis per intervalla. Pro remedio Vinum nunquam, & Aquæ cujusdam cordialis ali- tulum bibere ſolebat. Appetitus tandem ino abolitur. Et pridie quàm illum viſi- Vomitu, Diarrhæâ, & Hæmorrhagiâ Na- correptus eſt. Sumpto autem Medica- to quodam interno, & Nuchæ appoſito Ve- orio ex Pharmacopæi præſcripto, iſta diſpa- e Symptomata.

Cum

Cum ergo primùm Ægrotum adiverim, ho-
rore quodam laborabat, cum frigore & calo-
ſe mutuò inſequentibus, ſed temporibus i
certis. Maximam etiam pectoris oppreſſi
nem cum ſuſpiriis & languorem ſpirituum p
ſus eſt: Nec non Animi perturbationem, p
intervalla ad Delirium uſque recurrentem. Ite
Manuum & Linguæ Tremorem, cum Motib
Convulſivis & Vigiliis. Pulſus etiam freque
& debilis; lingua viſcoſitate alba obducta, ſ
ſine ſiti; & urina ſanorum ſimilis.

Ex oppreſſione pectoris & languore, ha
Febrem in Miliarem, eamque ex inæquali c
lore ac leni ſimplicem, terminaturam præno
Ideóque Carpis Emp. Veſicatoria, & Plantis F
dum alia ex Cephal. cum Euphorbio & Pice Bu
gundica applicanda juſſi, & ſequentia ſumen
ad lenem Diaphoreſin excitandam.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp. Lapid. Goe*
ſis an. ℈*ſ. Mſ. f. Pulvis ſextâ quaque hora*
Cochl. j. Julap. ſeq. ſumendus, ſuperbib. Cochle
ria vi.

℞ *Aq. Ceraſ. nigr.* ℥viij, *Cinam. hord.* ℥i
Epidem. ℥j, *Sacchar. perlati q. ſ. Mſ. f. Julap.*

Et ut Sudor lenis continuò & facilius em
naret, ſeq. Apozema addendum curavi.

℞ *Rad. Fragar. Chelidoniæ major, an.* ℥j, *Fo*
Fragar. Mij flor. Paralyſeos p. ij, ſem. Card
benedict. ℥j. *Bulliant in Aq. font. q. ſ. ad* ℔ij, *C*
laturæ adde Syr. Croci, ℥j. *Mſ. f. Apozema,*
quo ſumat. Cochl. x. ſæpe in die.

D

Die 9no, Calor, ſine ſubſequente Frigore, ılaris fuit & Cutis humida; Spirituſque multum defecere. Æger tamen de qua- ı oppreſſione pectoris cum ſuſpiriis valde rebatur; & Deliria, Tremores, Motuſque ıvulſivi adhuc perſtitere. Ideóque Pulve- Julapii, & Apozematis uſum ſuaſi continu- um. Et ad viſcidam materiam, linguæ & to obductam, mucilagine, ex Sem. Cydo- um & Pſyllii cum Hordeo coctis, os col- dum præſcripſi.

ie 10mo, Calor ſimiliter ac die præcedente laris ſine renovato Frigore, Cutiſque hu- . Sed Modus Tendinum Convulſivi ad- majores. Quapropter Veſicatoria Tibiis rnis applicanda juſſi: *Lapid. Goenſ.* ℈j, *cum . de gutt.* ℈ß. *ex Aq. Lact. alex. Cochl. j*, quaque hora ſumendum *ſuperbib. Cochl.* t quoniam erat Æger nauſeabundus, re- i ventriculi apponendum Emplaſtrum ſe- ns.

℞ *Empl. Stomach. Magiſtr. part. ij, Caran- Taccamah. an. p.* vi, *Ol. Cinam. gutt.* vi. *f. Empl.* Et ut vicibus interpoſitis bi- hauſtum Julapii cum gutt. XV. mixturæ *p. C. C.* ℥ß, *Tinct. Caſtor.* ʒij. Et in quan- præſcripta Mucilago vix quicquam in viſci- materiam linguæ adhærentem prævale- Gargariſmatis ſequentis uſum imperavi.

℞ *Aq Meliſs*, ℥vi, *Epidem*, ℥j, *Syr. de Al- , Jujubin.* & *Mellis Mercur. an.* ℥j. *M. f.*

Gargarism. Aquam addidi Epidem. ne qu mali, etiamsi parum deglutiret acciderit.

Vesperi pleraque conspexi ut ante Motus quidem Convulsivi rariùs iterabantu verùm Spiritus valdè defecerunt, manuumq superiora frigebant, volis interim calore aff ctis. Idcirco, omisso Pulvere de gutteta, B lum sequentem præscripsi.

℞ *Conf. Lujulæ* ℈j, *Bezoar Orient.* ℈ *Croci gr.* vi. *Castor. gr.* iv. *Syr. Paralys. q. Ms. f.* Bolus sextâ quaque horâ sumendus cu Julapio antea præscripto.

Die 11mo mala Symptomata ferè disp ruerunt. Ideóque ultima præscripta jussi co tinuanda. Sed quia Apozematis patientem t debat, in ejus locum substitui Aq. Lactis & D coct. Pectoral. an ℔j pro potu ordinario, ut melius gustui gratificarem. Nec quicqua jam de Diarrhæa, quasi ex Decocto accidere po sit, metum offerebat.

Vesperi omnia ut antea. Proindéq in usu omnium ultimò præscriptorum persiste dum decrevi.

Die 12mo similiter: exceptâ quâda corporis inquietudine. Ad quam Vesicato pone Aures applicanda jussi, & sequente Haustum statim sumendum.

℞ *Aq. Paralys.* ℥iij, *Croci* ℈ß, *Syr. Para* ℥ß. *Ms. f. Haustus.*

Die 13^io^ Inquietudini prædictæ jam abo tæ supervenit Hæmorrhagia narium. Qua

su

iasi Ægro, ut affatim bibendo potum ultimò :æscriptum sanguinem dilueret: Sed & per- :teret in usu Boli, Julapii, & Mucilaginis. Et :de novo accideret Hæmorrhâgia, sequens su- :eretur Haustus.

℞ *Aq. Spermat. Ranar.* ℥iij, *Syr. Plantag.* ℥ß. *M.s.f. Haustus.*

Sub vesperam Hæmorrhagia substitit. Re- :iua Symptomata, viz. Delirium, Tremores, :otus Convulsivi, Languores, Pectorisque op- :essio, in statu eodem ferè ac antea fuere. :eóque & ultimò præscripta continuavi. Hoc :ùm addendo, ut Apozematis ex Decocti Hor- ℔j, Syr. Viol. ℥ij, sumeret Cochl. X. ter in :, tepidè.

Die 14to Ægroti conditio penè eadem: quòd aliquanto magis delirabat. Immiscui :que singulis Bolis Camphoræ grana aliquot, :cætera continuanda jussi.

Die 15to Pustulæ Miliares tandem emis- :piritus Animales elevarunt. Attamen Tre- :res Motusque Convulsivi iidem manebant; Delirium potiùs videbatur exacerbari. Cùm :em id fieri ex eruptione Pustularum nimis :â ac rarâ existimarem; Antimonium Dia- :reticum (cujus efficaciam, tum ad Pustu- :xpellendas, tum ad sedanda Deliria, exper- :sum) sequenti modo præscripsi.

℞ *Antimonii Diaphoret.* ℈j, *Conservæ Lu-* : ʒß. *Syr. Paralys. q. s. Ms. f.* Bolus su- :adus è Cochleari Potûs pectoralis, super-

bibendo Haustum ejusdem. Post horas quin que Bolum cum Castoreo & Croco sumen dum jussi, atque ut alternis vicibus repetantu Et ut injiciatur Gargarismus ope Syringæ sæp in die: quia lingua, Antimonii Diaphoreti usu, frequenter viscido humore inficitur.

VESPERI uberiùs altiusque exstabant Pu stulæ; aliáque Symptomata mitiora sunt, Del rio solo excepto. Quare & prohibui Volat lia, Antimonium autem Diaphoreticum quin ta quaque hora, cum Decocto pectorali, rep tendum mandavi; & Gargarismatis Julapiiq usum continuandum.

DIE 16to Pustulæ erant adhuc crebri res, eæque majores quam quæ primò pullul bant. Longè etiam leviùs Delirium per inte valla. Ideóque censui optimum fore, ut Ægr tus persistat in ultimò præscriptorum usu. Qu niam tamen Tremores, Motusque Convulsi non obstante Pustularum eruptione, ex aliq parte manebant; Vesicatoria Brachiis intern applicanda jussi.

VESPERI omnia penè ut tempore m tutino. Excepto Delirio, quod fit adhuc m tius. Ex causæ nempe metastasi, à Cerebro Brachia. Nam Motus Convulsivi intensio fuere. Quare & ultimò præscripta judicavi co tinuanda.

DIE 17mo Pustulæ numerosiores aucti resque erant. Motus tamen Convulsivi re quaque Symptomata prope eadem. Tussis a

te

m ac languor aliquanto graviores. Quare antea præscriptis addidi Aq. Theriacal. Cochl. n Spirituum deliquiis; & uſum ſeq. Apozeatis.

℞ *Decoct. Pectoral* ℔ij, *Syr. Croci* ℥j, *Mſ.* *mat Hauſtum frequenter.*

VESPERI Tuſſis Spirituumque defectus ere leviores: Ideóque ultimò præſcripta connuanda imperavi.

DIE 18vo omnia ut die præcedente vidi, demque remedia curavi repetenda.

POST horas autem aliquot elapſas à meo ſceſſu iterum accerſor. Motus enim Conulſivi aucti fuerunt ex improviſo, Spirituſque agis defecerunt. Exinde verò nil metueam; Puſtulæ enim copioſiſſimæ enatæ, Moſque aucti Convulſivi, Delirium mitigarunt. ræſcripſi tamen *Pulv. de gutt. cum Sem. Pœoiæ, & hauſtum ex Aq. Card. bened.* ℥iij, *Cro-* ℈ß, *Syr. Caryoph.* ʒij.

EODEM die, paucas poſt horas, nuntius d me occurrit, qui aiebat, Ægrotum brevi oriturum. Quem cùm reviſi, laborantem nſpexi Motibus Convulſivis, iiſque gravioribus. Sed exinde Delirium fuit mitius. Et prædixi illius matri, ſimiles Motus repetitos iri donec à Delirio perfectè liberaretur. Et ut prædixi, à proximè ſequente Paroxyſmo omnino evanuit; & tam Animi quàm membrorum quies reſtituta fuit. Cavendo tamen ne prædicta Symptomata novarentur, ſequens Apo-

zema (sæpissimè in Adultis, præcipuè autem infantibus expertum) præscripsi.

℞ *Ungulæ Alcis rasæ* ℥j, *Sem. Pœon. Visc. Querc. an.* ʒiij, *Ras. Cran. Human.* ℥ß. *Coque leniter in Aq. font. q. s. ad* ℔jß. *Colaturæ adde Syr. Pœon. comp.* ℥iij, *Ms. f. Apozema. Sumat Cochl.* x. *frequenter.* Jussi etiam manuum volas pedumque plantas Oleo succini illinendas; succum Rad. Paralys. tempore Paroxysmi Naribus attrahendum; sumendumque Bolum sequentem.

℞ *Cons. Anthos, Pulv. e Chel. Cancr. comp. an.* ℈j, *Castorei gr.* vi. *Syr. Pœon. comp. q. s. Ms. f.* Bolus sumendus è Julapio antea præscripto. Et ne prædicta, si forsan repeterentur, Symptomata, tandem in Apoplexiam vel Convulsionem generalem terminarent, addidi Antimonium Diaphoreticum, ad Pustulas Miliares adhuc numerosius altiusque expellendas. Et ad seri sanguinis morbifici extrahendas reliquias Vesicatoria Femoribus applicanda jussi.

DIE 19no Pustulæ copiosissimæ ad tantam crevere molem, ut latæ unguis medietatem æquarent, ut Ægroti verbis utar. Delirio deinde Motibusque Convulsivis profligatis, manuum duntaxat Tremor, corporis debilitas, spirituumque aliqualis languor superstites fuere. Boli itaque & Antimonii Diaphoretici loco jussi Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℈j, cum Julapio antea præscripto sexta quaque hora sumendum, ad leniter continuandam Diaphoresin.

m. Ut in languoribus Aqua Theriacalis
rpetur: in potum ordinarium Apozema
repilepticum: Et ad linguam, adhuc quo-
nmodo affectam, Gargarisma.

Die 20mo omnia in eodem loco ac in die
cedente stabant. Excipe id tantum, quòd
stulæ videbantur paulò minus turgescere.
ndavi itaque ut Antimonium Diaphoreticum
visque è Chel. Cancr. compositus alternis
bus sumerentur. Et Gargarismatis, Julapii,
Apozematis ultimò præscripti in usu persi-
et.

Die 21mo Pustulæ versus siccitatem de-
abant. Apozema tamen, cum Pulv. de Lap.
ensf. & Pulv. de gutt. censui continuandum.
non Gargarisma cum Mucilagine, ad lin-
m nondum ab immunditie omnino liberam.

Vespere calorem linguæ sensit, & in-
num, sine sudore. Præscripsi itaque Marga-
rum pp. ℈j, singulis dosibus Pulveris jam in
addendum. Et ex haustu potûs ordinarii
r. C. C. gutt. xx. secundâ vel tertiâ quâque
â sumerentur, donec lenem Diaphoresin ex-
verint.


Diebus 22° & 23°, cùm omnia optata
erim, novissimè præscripta decrevi repe-
da.

Die 24°, cùm internus calor usque persti-
it, Pulverem jam in usu suasi continuandum.
in languoribus Sal. Vol. Oleos. cum Spir.
C. ex haustu potûs ordinarii sumendum.

Diebus 25to & 26to, reliqua omittenc solummodo Sal. Vol. Oleos. ex potu ordir rio sumend. jussi. Et Julapium sequens languores, si fortè acciderint, in promptu h bendum.

℞ *Aq. Ceras. nigr.* ℥viij, *Scordii comp Saxon. frigid. an* ℥ij, *Pæon. comp.* & *Syr. Pæo comp. an.* ℥j *Ms.* Et sic tandem Æger perfe convaluit.

Historia Febris Miliaris ex Opii u desinentis in Apoplexiam.



UGUSTI 4to, 1697. evocatus fu ad D. *Thom. Western*, in Vico *Th mes-street* dicto, cui D. *Lancashir* erat Pharmacopæus.

Vir ille habitu obeso gravabatur, & Pl thorâ: Magno Capite, buccinata facie, brev que Collo præditus. Unde & quocunq morbo antea laboraverat, Caput ei semper d luit, & delirabat. Ante dies aliquot lavavit P des, & cum amicis liberè comedit. Postd verò de Nauseâ & Ægritudine, cum Calore Frigore irregulariter recurrentibus, Spirituur que languore & oppressione pectoris cum susp riis querebatur. Nec Aqua quædam Cordiali quam sponte sumpsit, Ægritudinem levavit.

Cum prædicto die illum visitaverim, Pulsu erat frequens & debilis; Nausea & Ægritud

nihil

…ilo mitiores. Cum Calore & Frigore, vicialternis, sed duratione incertis, Spirituum …ectus, Pectorisque maxima oppressio cum …piriis. Nec sine quâdam perturbatione, …oties somnus irrepere incepit. Quibus omni… ritè perpensis, imprimis Haustulum sequen…n præscripsi.

℞ *Salis Vitriol. Vomit.* ʒiß, *Ex Aq. Jugland.* …*ap. sumatur.* Et in languoribus bibat Ju…i sequentis haustum. ℞ *Aq. Menth*, ℥x, …*d.* ℥iß, *Syr. de Menth.* ℥j, *Mſ. f. Julapium.*

Die 5to Nausea & Ægritudo minores sunt. …m verò languor, eadem Pectoris oppressio, …Ægroti dormituri perturbatio. Pulsus ad… frequens & debilis. Manuum caluere …æ, minimè superiora. Urina sanorum simi… Calorque internus sentitur absque siti. Ex …ibus Symptomatis novi Febrem adesse Milia…n. Ut itaque lenem excitarem Diaphoresin, …oprioque potu illam fovendo Symptomatis …edictis obsisterem, sequentia præscripsi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* gr. xxv. *Syr.* …*ryoph. q. ſ. Mſ. f.* Bolus è Julapio antea …æscripto sumendus sexta quaque hora.

℞. *Decoct. Hord.* ℔jß, addendo inter co…endum Cochinellæ ʒj. Colaturæ adde *Syr.* …*ryoph. & Viol. an.* ℥j, *Mſ. f. Apozema.* Su…at haustum per intervalla.

Vespere omnia vidi emendatiora. Ideó…ue Bolum ad ʒß. augendum & continuandum …æscripsi. Ut persisteret in usu Apozematis;

 & in

& in languoribus, cum Salis Volat. Oleoſi gu[illegible] xx, vel Aq. Theriacal. Cochl. ij. At ſi remiſſi[illegible] fuerit Diaphoreſis, loco Salis Vol. Oleoſ. Sp[illegible] C. C. gutt. xx. ſumeret. Et quoniam Patien[illegible] amici eundem narrabant in nullo Morbo tan[illegible] diu à Delirio fuiſſe liberum, hoc itaque præc[illegible] vendo, Veſicatorium Nuchæ, & Emplaſtra ſu[illegible] pedalia applicanda præſcripſi.

Die 6to manè, cùm omnia eadem ac d[illegible] præcedente viderim, juſſi antea præſcripta con[illegible] tinuanda.

Vespere quædam in pejorem partem in[illegible] clinabant. Paucula enim verba locutus eſt in[illegible] eptè; & cum Nauſeâ ſingultiebat. Præſcrip[illegible] itaque Empl. Stomachic. Magiſtral. cum Caran[illegible] na, Taccamahacca, & Ol. Cinamomi, region[illegible] ventriculi applicandum; & Poſſetum Salviâ & ſemine Anethi alteratum: utpote in ſingult[illegible] à me probatum & expertum, pro potu ordi[illegible] nario.

Die 7mo, minus ſingultiebat; poſt dua[illegible] treſve ſedes, à Delirio omnino liberabatur [illegible] Puſtulæque Miliares ſuper Pectore emicuere.

Hodie Ægroti Amici alium Medicum mi[illegible] hi addiderunt Collegam. Is ſedes, ne Puſtu[illegible] larum eruptioni obſtarent, cohiberi voluit; ideóque Aſtringentia ex Diaſcordio & ſimilibus quamprimum adhiberi. Ego verò, ſumendo argumentum à materiæ morbificæ Colluvie, nempe tum ad puſtulas replendas, tum ad ſedes ſufficiente, ſuaſi contrarium. Allegavi etiam, [illegible]

exem-

oli loco, fœminam quandam generoſam, Diarrhæâ, errore quodam ſuppreſſâ, in- : morboſâ materiâ ex partibus inferiori- ı Cerebrum irruente, paucas poſt horas Et in noſtro Patiente, ſcilicet obeſo ha- brevique cervice, & eâ ratione ad Apo- m proclivi, multò magis humorum Me- n nos cavere inſtabam debuiſſe. Atta- ut in hâc re mediam ineamus viam, aſſen- aud difficilem præbui. Præſcripſimus ita- olum ex Margaritar. & Corallior. pp. an. .. Salis Abſinth. gr. vij, Syr. Caryoph. q. ſ. bibat Decoctum album, Cochinellâ con- & Aq. Cinamom. Hord. alteratum, in- otûs ordinarii. Ut Emplaſtrum ex Gal- Umbilico applicetur; ut & mucilagine, Aq. um extracta, os madefiat.

ESPERE Diarrhæa multo mitior fuit. Sed nto plus delirabat Æger; fortè à ſedibus bus. Neque à ſingultu omnino abſti- His animadverſis, addidimus antea præ- s Emplaſtra Veſicatoria Brachiis internis anda. Emplaſtra etiam ſubpedalia, & um alteratum, ut à me antea præſcriptum.

IE 8vo, tertius Medicus ad conſultandum as ſuam opinionem, de ſedibus neceſſa- oprimendis, ſtatim propoſuit. Dixitque mpoſſibile fore (ut ipſius verbis utar) las emitti. E contra Medicorum prior, at- gomet objecimus materiæ morbificæ dantiam, & Delirium aliaque periculoſa

Sympto-

Symptomata, ex illius Metastasi metuenda:
frustra. Ille itaque sequentia præscripsit.

℞ *Theriac. Androm.* ʒß, *Pulv. e Chel.*
cror. comp. Spec. Confect. de Hyacinth. an.
xij, *Syr. Cydon. q. s. Ms. f.* Bolus sumend
Julapii seq. Cochl. j. superbibendo Julapii
midium quam primum, reliquum post hc
vel primam sedem.

℞ *Aq. Cinam. Hord. Menth. an.* ℥ij,
dem. ℥j, *Syr. e Mecon.* ℥ß, *Diascordii* ʒj,
Et Emplastra Vesicatoria tibiis applicanda.

Collega primò vocatus illi assensit de
lo sumendo; sed Julapium constanter repr
vit. Nihilominus ambo Medicamenta (
nonam matutinam præscripta) sumpta sunt

Circa tertiam vel quartam pomeridia
iterum convenimus, intelleximusque pat
tem statim à suppressis sedibus in Apoplex
incidisse. Quem etiam, Pustulis Miliaribu
universum deletis, sensibus orbum vidin
Quare & Vesicatoria Capiti & Carpis quam
mum applicanda jussimus, Sternutatorium è
Lilii conv. insufflandum, & sequentia sume

℞ *Salis Vol. Oleos. Tinct. Castorei. sp.*
vend. comp. an. ʒij, *Ms.* Sumat frequenter g
xxx. circiter, ex haustulo Julapii seq.

℞ *Aq. Meliss. Rutæ an.* ℥iiij, *Pæon. co*
℥jß, *Spir. Lavend. comp.* ʒiij, *Tinct. Castor.* ʒj,
Pæon. comp. ℥j, *Ms. f.* Julapium ut supra
mendum. Sed incassum omnia: Nam pat
post horas mortuus est.

Hist

[Hist]oria Febris Miliaris ex Aere frigido admisso Lethalis.

SEPT. 25. 1700. Evocatus sum ad D. *Arnold*, Cerevisiarii *Westmonasteriensis* uxorem. Cui obstetricis officium præstitit D. *Watson* : Et [Pha]rmacopœi, D. *Broughton*, in Vico vocato [...]*lle-street*.

ILLA, antequam parturiret, dolore Coli[...] ventriculo, ut aiebat, quasi onusto, & Spi[rit]uum defectu ingemuit.

CUM die supra dicto primùm adiverim, [aq]uæ serosæ, ex membranis Fœtum in Utero [incl]udentibus sed jam diruptis, effluxerunt; & [infa]ntis caput extra orificium Uteri internum [hæ]rebat. Nempe ex viæ angustiâ, capitis mo[le] majori, Spirituum defectu, doloreque mi[no]ri, quàm qui ad partum sufficeret.

DE eodem Spirituum defectu, etiam post [par]tum exemptum, adeò querebatur, ut astan[tes] omnes illam putarent brevi morituram. [C]um autem hoc Symptoma jam idem videre[m] ac ante partum, idemque Pulsus; imminen[tis] periculi nil metuens, Febrem adesse Miliarem palam

palam indicavi, Pustulasque prædixi Miliare[s] tandem aliquando exituras. Ut itaque lene[m] Diaphoresin consuetâ meâ methodo excitare[m] seq. præscripsi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* ℈j, *Castor*[ei] gr. iv. *Syr. Paralys. q. s. Ms. f.* Bolus quam primum sumendus e Cochl. j. Julapii communi[s]

Die 26to Medicus alter magni nominis [de] Patientis salute consulitur: Quam adhuc de Spi[-]rituum defectu & oppresso Pectore querente[m] audivimus. Ex quo præcipuè Symptomate præ[-]dixi etiam alteri Medico, Pustulas Miliares su[o] tempore erupturas.

Ægrotæ Pulsus frequens adhuc & debi[-]lis; Calor universus, & sine alterno Frigore: Urina sanorum similis; verùm à Colico dolor[e] (forsan Alvi bis solutæ beneficio) libera evasit Ne tamen Lochia minuerentur ex Diarrhæâ, Pi[-]lulas imperavimus sequentes sumendas.

℞ *Castorei* gr. vi, *Asæ Fœtid.* gr. xij. *Laud.* *Lond.* gr. j. *Syr. Atripl. q. s. Ms. f. Pilul.* n° vj. Sumat ij urgente Alvo, & deinceps quartâ qua[-]que horâ. Sumantur autem e Cochl. j, sequen[-]tis Julapii superbib. haustulum ejusdem.

℞ *Aq. Ceras.* nigr. ℥viij, *Cinam. Hord.* ℥iv, *Epidem.* ʒx, *Margar.* pp. ʒj, *Sacchar. albiss. q. s.* *Ms. f. Julap.* sumendun ut supra præscriptum est, & in languoribus.

Die 27° Ægrotam in eodem statu, quo die præcedente, vidimus: Exceptâ leviori qua[-]dam cordis palpitatione. Jussimus itaque ut

per-

rſiſtat in uſu Pilularum cum Julapio, ſumatue gutt. xx. Salis Volat. Oleoſ. in hauſtu pos ordinarii, & in languoribus prædictum Jupium.

Die 28, Puſtulis Miliaribus jam in conſpeum eminentibus, Spiritus minus defecerunt, itiora ſuſpiria, minor oppreſſio. Rectè etiam fluebant Lochia, & Alvus mediocriter ſoluta iit. Conſulimus itaque Pilulas ſine Laudano xtâ quaque horâ ſumendas. Mater verò pueræ, mortem ex Diarrhæa pertimeſcens, obnirogabat ſiſteretur. Et ut videamur ex aliquâ rte ad ejus mentem accedere, mandavimus quentis Julapii uſum.

℞ *Aq. Menth.* ℥ij, *Epid.* ℥jß, *Confection. Fraſt.* ʒj, *Syr. de Mecon. & de Menth. an.* ℥ß. *Mſ. Julap.* de quo ſumat Cochl. iv urgente Diarrœa. Et ut perſiſtat in uſu ſalis Vol. Oleoſ. & ılapii perlati.

Die 29no, Ægrotam viſitantes, intelleximus admodum timuiſſe matrem ob Diarrhæam, illi multò largius, quàm â nobis conceſſum t, de Julapio præbuiſſe: Sedeſque exindè priò inſpiſſatas fuiſſe, poſtea omnino ſuppreſſas. nde & palpitatio, pectoriſque oppreſſio, mares ſubſecutæ ſunt. Quapropter & ſequen censuimus ſumenda.

℞ *Croci* ℈ß. *Sumatur e Cochl. j. Aq. Lactis perbib. Cochl. v. Sumat etiam Tinct. Croci gutt. x. ex hauſtulo Aq. Lactis ſæpe.* Uſu etiam Cro, ad cordis palpitationem, fluxum Lochiorum,

Spiri-

Spirituum defectum, Pustulasque Miliares alti
emittendas, respectum habuimus: Demum
què persistat in usu Pilularum sine Laudano,
Julapii in languoribus. Et matris importu
tati cedentes, præscripsimus etiam Julap. cu
Diascordio in promptu habendum: diceb
enim mater, se id velle. Ægrotæ etiam pe
contanti, an semet in lecto erigere, & ventil
bro uti liceat, necne? assensus est alter Medicu
Atque etiam, ut in se collectis cortinis pateat l
ctus; ignisque extrueretur vel nullus vel du
taxàt parvulus. Interim mihi ab illa quærent
an ex Aere frigido, Collo vel Pectori admiss
quicquam mali sentiret? respondet, semet e
inde Spirituum defectum Pectorisque oppressio
nem sensisse. Quamobrem illam obnixè rog
vi, ut toto illo die calido utatur regimine; eoqu
potiùs, quòd ille esset dies Febris Lacteæ: N
cessante Diaphoresi Pustulæ Miliares retroced
rent. Sed à nostro discessu sibi Aerem admisi
Pustulæque Miliares subitò occultabantur. Und
materiæ morbificæ in cerebrum facta est Meta
stasis, statimque ægra sensibus orbata est.

Cum eventus meæ responderet prognosi
seorsum vocatus sum: sed jam nullum vidi præ
scribendi locum.

Ex hisce duabus Historiis clarè constat, Fe
brem Miliarem, cum Symptomatis mitioribu
incipientem, ex minimò errore fatalem sæpe exi-
tum habere.

istoria Febris Miliaris, ubi quoddam Animi Deliquium maximè mirabile supra biduum erat continuatum.

SEPT. 12. 1697. advocatus sum ad D. *Hall*, ad insigne Leopardi in *Blackman-street* propè Divi Georgii Templum habitantem, nono post rtum die. Cui Pharmacopœus D. *Bynn*, & stetrix D. *Cretier*, in Vico *Abchurch-lane* vul- dicto.

Hæc puerpera annum agebat trigesi- um octavum, & sextum jam partum enixa . Constitutione debilis; tam ex partu sem- r difficili, quàm dolore Colico sæpe recurren- Quemque nuper passa est, cum Calore & gore alternis, & cum oppressione Pectoris, irituumque languore. Quæ Symptomata amicis tantummodo vapores, ut vulgò vo- nt, usque ad diem quo infans baptizatus est, nmuni errore, æstimabantur. Quo die visi- tium multitudo adeò fuit obstrepera, ut exin- Spiritus ejus, antea debiles, intensè perturba- ntur, & Tremore ac Motibus Convulsivis rrepta fuerit: Tantaque corporis inquietu- ne laboraverit, ut maritus vix potis erat eam in

lecto retinere: Donec tandem, die scilicet illum quo advocatus sum præcedente, in Convulsionem universalem incidit, & summo languore jacuit quasi penè mortua.

Die supradicto, cum circa nonam matutinam Patientem visitaturus sim, mihi Domestici narrabant, maritum ejus meum adventum per nuncium inhibuisse: jussisseque, si forte adsim ne me in cubiculum admittant: putabat enim illam reverâ animam reddidisse. Et cùm, nolentibus illis, ægrotam adiverim, illam equidem absque pulsu, absque respiratione (ut per speculum ori & naribus appositum probavi) facieque mortis pallidissimâ, in lecto immotam & extensam Ego & astantes conspeximus.

Nihilominus è facto scrupulosiori de antecedentibus scrutinio conjecturam feci, mortis similitudinem illam à materiæ morbificæ in totum genus nervosum Metastasi provenisse. Nam mihi hîc in mentem id venit quod notatu dignum est in Pisciculis Tubulo vitreo inclusis & per Microscopium inspectis: in quibus, scilicet, conspicua est Sanguinis Circulatio, etiam si mortui videantur. Prohibui itaque ne per dies aliquot hanc ægrotam stragulis denudarent, & non ante septimanam sepeliendam. Et multâ contentione obtinui Cucurbitulas cum Scarificatione, inter Scapulas, & Femoribus internis applicari permittant; Emplastra Vesicatoria pone Aures & super Carpis apponi; tempora & manuum volas pedumque plantas

Oleo

lleo ſuccini illiniri; ſuccum Paralyſeos, & ex
ıelleboro, Salviâ, & Floribus Betonicæ Sternu-
torium Pulverem, naribus alternis vicibus in-
fflari; & Hauſtum ex Aq. Lact. ℥iij, Caſtor.
.. vj, Syr. Artem. ʒvj; nec non Apozema pro
. *Bullock* præſcriptum, ſi fieri poſſit, vi in os in-
ii.

POST penè biduum, die ſcilicet 13°, circa
ıartam pomeridianam, miſſi ad me Domeſti-
narrabant, Chirurgum, ſimul ac hanc puer-
ram inſpexerat, admiratione perculſum inter-
gâſſe, an Cucurbitulas mortuæ applicari vel-
nt. Utcunque tamen eis morem gerens Cucur-
tulas Femoribus appoſuit; at non inter ſcapu-
s, adeò multum rigebat. Veſicatoria etiam Car-
s applicârunt. Cæterùm die ſupradicto,
mpe 13° veſperi, licet ne minimum reſpira-
t, viſa eſt tamen parum caleſcere. Juſſi itaque
ranii humani ℈j, cum Aq. Rutæ & Syr. Arte-
iſiæ, ſi fieri poſſit, in os immitti.

DIE tandem 14°, circa quartam matuti-
ım, molliſſimè reſpirare, atque etiam deglutire
cepit. Ideoque Emplaſtra Veſicatoria inter
apulas applicanda iterum præſcripſi. Et ut
itt. xx Salis Volat. Oleoſ. ſumat ſine vehicu-
. Quo facto, Puſtulæ Miliares demum in
nſpectum venere. Et in earum incremen-
ım ſequentia ſumenda conſului.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* ʒß. Sumatur
ıarta quaque hora, e Cochl. j Julapii ſequen-
s ſuperbibendo Cochl. iiij.

℞ *Aq. Cinam. Hord.* ℥jv, *Rutæ* ℥iij, *Pæon comp.* ℥jß, *Sacchar. albiss. q. s. Ms. f. Julapium* Et ut bibat de Apozemate ex Ung. Alcis pro pot ordinario.

Die 15[to] loqui, seseque movere valuit & de dolore ex Vesicatoriis edidit querimoniam: Pustulæque Miliares super Pectus pullulârunt copiosissimè. Ideoque antea præscript censui continuanda.

Die 16[to] Pustulæ molem acceperunt adhuc multò majorem, mensque illi redintegrat est. Nec amplius oppressione Pectoris, au languore, sed solâ corporis imbecillitate, laboravit. Quapropter & sequentia præscripsi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* gr. xxv. *Aq Lact. alex.* ℥ijß, *Epidem.* ʒij, *Ms. f.* Haustu sextâ quaque horâ sumendus.

℞ *Rad. Scorzon. Hisp.* ℥j, *Cort. Aurant cond.* ʒvj, *fol. Galegæ, Meliss. an.* Mj, *flor, Cord an.* pj, *Sem. Card. bened.* ℥ß, *Coqu. in Aq. font. q s. ad* ℔jß. Addendo Colaturæ *Syr. Limon.* ℥j *Ms. f. Apozema*, de quo sumat Haustum ad libitum; & in languoribus Aq. Theriacalem.

Ægrotam adeò bene se habentem abhinc usque ad diem 19[um] omisi visitare. Jamque solum Stomachica quædam amara præscripsi, ad acuendum appetitum: Sumeretque post quartam noctem *Sacram Tincturam*, aquasque *Strethamenses* die sequente. Quo facto, in omnium admirationem perfectè convaluit. Tametsi, ut audivi, in Nate, durante Febre, nimis

; compressâ passa est Sphacelationem. Quâ
iturgi ope sanatâ, alios quinque vixit annos;
demque, ut mihi ejus maritus retulit, ex do-
e Colico & Convulsione eidem superindu-
è vitâ discessit.

---

istoria Febris Miliaris in Chronicum Morbum terminantis.

AN. 14°, 1699. evocatus sum ad D. *Berenberg*, puerperam, tunc in plateâ *Walbrook* vulgò vocata habitantem. Cui ut Pharmacopœus inserviebat D. *sket.* Obstetricis autem officium præstabat *Taylor* in plateâ *Pater-noster-Row.*

QUEREBATUR, dum parturiret, de viri-
a maximâ imbecillitate. Et post partum, ut
stentes mihi narrabant, tantâ oppressione Pe-
oris, cum Spirituum defectu, laboravit, ut ad
nenda suspiria cogeretur. Ex illis tamen
nptomatis nihil præter Hystericos vapores, ut
lgò vocant, suspicatæ sunt. Pridie autem ejus
i, quo me advocârunt, cùm mammas ad la-
ndum infantem denudâsset, & ad relaxandam
um super aquæ calefactæ vaporem sedisset,
gorique multo semet exposuisset; exinde tan-
n spirituum angustiâ, respiratione difficili,
sthmatis convulsivi æmulâ, Tussique siccâ, a-
ò depressa fuit, ut illi mortem esse in propin-
o existimaverint.

Cum primum illam adiverim, de præc- ctis affectibus, atque etiam de vigiliis querel- edidit. Pulsus illi erat frequens & debilis, febrilis calor. Urina tamen pallida, & Loch- omnino suppressa.

Ex antecedentibus supra memoratis illa- Febre Miliari laborare censui: attamen in princi- pio mitiori. Quamdiu, scilicet, consueto pue- perarum regimine gubernaretur. Postqua- autem, eo ipso tempore, ut verisimile est, qu- Miliarium Pustularum eruptio instabat, se irruen- ti frigori denudaverat; materiam morbificam retrogrado motu Pectori interiori impactam supradictum Asthma creâsse, conjectare licet Nam ut in Pectore â me inspecto Pustulas tum primò pullulantes, ita & duntaxat paucissima- cernere potueram.

Statui itaque, mihi consuetâ metho- do, lenem sudorem & continuum excitare. E- ut alia Medicamenta, convulsivo Asthmati, reli- quisque Symptomatis, puerperisque commod- adjungerentur. Quamobrem & sequentia præ- scripsi.

℞ *Spermatis Ceti* ℈j, *Bezoar. Orient. Cro- ci an.* ℈ß, *Syr. Heder. terrestr. q. s. Ms. f.* Bolu- sumendus *e Cochl. j Aq. Lactis alex. superbi- bendo Cochl.* x. His enim, Lochiis promoven- dis, Asthmati levando, excitandis spiritibus, & sudoribus magis liberis consului. Et ut Patien- ti illiusque amicis placerem, qui hanc Febrem Hystericum affectum æstimârunt, atque etiam

Lochia

chia fœliciùs continuarem, Pilulas ſequentes
æſcripſi.

℞ *Caſtorei gr.* vj. *Aſæ fœtid. gr.* xij, *Syr.*
on. comp. q. ſ. Mſ. f. Pil. n°. vj.

DIE 15° optimè ſe habebat. Nam ex
o Bolum ſumſerat, ſpiritus fuere elevatiores,
ilior reſpiratio, renovatur effluxus Lochiorum,
na coloratior, Puſtulæque Miliares ſuper Pe-
as magis conſpicuæ. Bolum itaque die præ-
dente præſcriptum cenſui repetendum. Ad-
ndo *Pulv. de gutt.* grana aliquot, ne Aſthma
nvulſivum recurreret. Umbilico etiam Em-
aſtrum ex Taccamahacca, & Emplaſtra ſub-
dalia applicanda juſſi. Et in languoribus ſu-
eret Hauſtum Julapii perlati: Nec non Aq.
eriacalis Cochl. ij, alternis vicibus.

VESPERE, ex leni perſiſtente ſudore, re-
ratio adhuc facilis, Puſtulæ Miliares denſiores,
iritusque minus defecere. Ideoque ut in uſu
lorum antea præſcriptorum perſiſteret, duxi
timum fore: Sumeretque, pro re natâ, ſucci
ni Equini in *Aq. Card. Bened.* & *Puleg.* infuſi
expreſſi. Nimirum, ut Lochiorum effluxus,
latilibus fimi particulis, excitaretur.

DIE 16° noctem intellexi præcedentem
e ullo Symptomate Ægrotæ tranſiiſſe. Ante-
am verò ab illâ disceſſi, reſpiratione convul-
vâ iteratâ, vires ſubitò diminutas ſentiit. Præ-
ripſi itaque Hauſtum ſequentem.

℞ *Aq. Lact. alex.* ℥iij, *Epidem. Syr. Ca-*
yoph. an. ʒij, *Lapid. Goenſ. Pulv. de gutt. an.*

℈ſs, *Mſ.f. Hauſtus.* Et poſt horas ſex ſumat e[...]am Bolum antea præſcriptum; Pilularumq[...] duas tempore intermedio.

VESPERI ſudorem, ex ſumpto Hauſt[...] univerſalem dimanâſſe narrabant. Unde [...] magis extumuere Puſtulæ Miliares, & Aſthm[...] diminutum eſt. Ideoque juſſi perſiſteret in u[...] ultimò præſcriptorum omnium. Et ad flatu[...] qui multum attulerunt moleſtiæ, Sacchar[o] in[...]ſtillarentur Olei Cort. Aurant. gutt. iij, & ſume[...]rentur ad libitum.

DIE 17°, Cùm prædicta Symptomata de[...]bellari viderentur, antea præſcripta continua[...] conſului.

DIE 18°, ex ſudore intermiſſo, renovan[...]tur Symptomata, cum Ventriculi ægritudine, & quâdam confuſione, quaſi Delirii prodrom[...] conjuncta. Quamobrem, ad reſtituendum ſu[...]dorem, juſſi ut in uſu Hauſtûs perſiſtat: Ad[...]dendo ſingulis Hauſtibus Bezoar. Orient. gra[...]na aliquot. Ut cum poſſeto ſalviato aquam Theriacalem largè ſumeret, & Emplaſtra ſubpe[...]dalia repeterentur.

VESPERI ex ſudore copioſè renovat[...] iterum evanuere Symptomata. Neque exinde quicquam infirmatæ vires, ſed potius auctæ fue[...]re. Etiamſi Puſtulæ quædam rubræ, & pruri[...]entes, miliaribus interſperſæ, vi ſudoris excreve[...]rint. Juſſi itaque ut in uſu Hauſtûs & Infuſi[...] perſiſteret.

DIE

Die 19° Puſtulæ Miliares cæperunt ex-
:cari, & omnia viſa ſunt verſus ſanitatem per-
ſtam progredi: Solummodo ſpirituum dimi-
:tione exceptâ. Quapropter & præſcripſi u-
n Hauſtûs cordialis continuari.

Die 20° vocatus ſum circa quintam
:tutinam. Quippe quod ægrota in difficil-
n reſpirationem denuò incidiſſet: Non à
:ſtulis Miliaribus receſſis; cùm hæ jam antea
nitus exſiccatæ fuerint: Sed forſan à materiæ
ɔrbificæ quibusdam reliquiis, viam quaſi quæ-
ıtibus qua excernerentur. Nam ex tribus
libus, ſpontè ac ſubitò ſupervenientibus, Dy-
ıœa omnino evanuit, atque Ægra quam op-
ıè convaluit.

Nihilominus ex illius amicis aliquis
ım Medicum advocari vellet. Qui cùm ad-
niret, & Puſtulas Miliares, jam antea, ut di-
ım eſt, exſiccatas, nusquam vidit, ſed tantum-
ɔdo rubras; me, quod hanc Febrem vocave-
n Miliarem, irriſit: Dixitque rubras Puſtu-
à ſolo ſudore poſſe oriri. Proindeque
ːtra indicationes quas ſumpſerat claudicantes
ıquot dies præſcripſit, ſed re infecta. Deinde
ıus Medicus, & poſt illum tertius, atque quar-
s vocatus eſt. Qui omnes ignoti morbi curati-
ıem incautè ſusceperunt, donec in Chronicum
ndem rranſiit. Quod ſi noverint hanc Febrem
verâ fuiſſe Miliarem, & poſt exſiccatas Puſtulas
iliares Criſin perficiendam naturæ comiſiſſent;
ıllus dubito, quin Morbi lætusfuiſſet exitus.

Nam ab illo momento, quo Pustulæ Miliares etiam salubriter exarescere solent, non infrequenter observavi, materiæ morbosæ reliquias vel per Intestina, ut in hoc casu; vel per vias Urinarias, ut in sequenti; vel cum Lochiis per Uterum, ut in quadam D. *King*, in Vico *Fleet-street* dicto, sponte & fœliciter exterminari.

Historia Febris Miliaris in Morbum Chronicum, tandemque Mortem desinentis.

SEPT. 17°, 1709, vocatus sum ad D. *Bateman*. D *Bateman*, equitis aurati uxorem. Hæc ante viginti septimanas, in principio puerperii, dolore Colico, oppressione Pectoris, cum suspiriis Spirituumque defectu, nec non Pulsu frequente ac debili laboravit. Ex quibus Symptomatis Morbum Febrem esse Miliarem palam prædixi. Et ex usu Diaphoreticorum optimè se habere Sibi suæque Matri visa est. Prædicta enim Symptomata parvipenderunt. Ægrotam itaque diutius visitare nolui. Consului tamen, ut seipsam per mensem lecto affigeret, in eorum quæ præscripseram usu persisteret, & ab infantis lactatione abstineret.

MEO autem Consilio obtemperare noluit. Proindeque post quinque septimanas à

partu

ru passa est recidivam, cum dolore Colico & erali, Calore & Frigore alternatim recurren- ıs, oppressione Pectoris, cum suspiriis, Spiri- mque defectu. Ad Lateris dolorem Sanguis emissus; unde & auctus languor: Et quæ- n suffocatio, Hysterici affectus similis, cum piriis illam premebat. Quæ Symptomata ores, ut vulgò loquuntur, tam Ægra quàm mater æstimârunt. Cum revera à Venæ- ione, Catameniorum tempore, orta sint. m Lochia, quæ à partu ad sextam septima- n usque duraverant, exinde subitò suppressa re, & deinceps ad illius è vitâ exitum.

JAMQUE, quod ante exacerbationem nptomatum magis frigesceret, Morbum pu- ınt Febrem esse intermittentem: Etiamsi tulæ Miliares hoc tempore fuere conspicuæ, nilominus sumpsit corticem Peruvianum ex escriptione Pharmacopœi. Ex quo motum teriæ, Pustulis adhuc magis augendis aptæ, in is superficiem impeditum, eandemque aliò nsmissam fuisse, minimè dubitandum est. Pri- super Femur, Tibiam, Pedemque; quem irurgus scarificabat: Deinde & super intesti- ; ubi genuit Diarrhæam: Nec non super Ner- s Pulmonum, ramosque Asperæ Arteriæ ca- ares; ubi Asthma, cum Tussi sputatoriâ & tidâ produxit. Verum ex emisso è pede sero nimè remissior fuit Dyspnœa.

A Junii 23°, ad 25um, Medicus præscripsit lum *ex Pulv. e Chel. Cancr. composito, Rad.*

Ser-

Serpent. Virg. & Castoreo; Decoctum album, Suppositorium, Empl. Vesicat. Nuchæ, & pedibus Cephalicum.

Junii 25°, Corticis Peruviani Decoctum. Die 26, Corticis Peruv. Pulverem. 28, Julapium *ex Aq. Lact.* ℥jv, *Menthæ, Cinamom. hord. an.* ℥j, *Laud. liq.* ʒj, *Conf. Fracast.* ʒi, *in Diarrhæam.*

Julii 8°, *Lac Asininum cum Pulvere Margaritarum, e Chelis Cancror. simplice, & Saccharo perlato. Nec non Infusum amarum ex Absinthio Romano & Sem. Coriandri; addendo Colaturæ, Gummi Ammoniaci Aq. Pæon. comp. & mirabil. an. q. s. dissoluti* ʒj, *& Aq. Ceras. nigr.* ʒvj.

Die 9°, Corticem Peruvianum. 16°, *Bolum ex Pulvere e Chel. Cancr. comp. & Theriacâ Andromac. Et Decoctum album cum Rad. Tormentillæ.* 29°, *Infusum amarum, & Pilulas ex Pulvere Millepedum.*

Aug. 3°, *Pilulas ex Pulv. Ari comp. Myrrhæ & Syr. Balsamico. Et Decoctum ex Cortice Sassafras, Sem. Dauci, Baccis Juniperi, Rad. Eryngii condit. & Aq. Calcis q. s. addendo Colaturæ Aq. Nephriticam.*

Die 17°, In consultatione cum alio Medico, *Pilulam Mattheusianam.* 19°, *Vesicatoria Nuchæ & Brachiis applicanda. Pilulas ex Galbano, Gum. Ammoniaco, Croco, & Opobalsamo. Et Julapium perlatum.*

Sept-

SEPT. 6°, *Enema ex Decocto albo, The-ꝛâ Androm. & Diascordio. Infusum ama-n ex Radicib. Gentianæ, Helenii, Absinth. & ꝛrrubii foliis, Sem. Dauci & Baccar. Junip. Aq. font. infusis addendo Colaturæ Vinum ꝛlybeatum. Et Bolum ex Diascordio, Terrâ ꝛonicâ, & Ol. Cinamomi.*

DIE 13°, Vesicatorium parvum, cum E-ꝛastico Unguento, ad diu continuandum Ul-. *Pilulas ex specieb. Diambræ, Castoreo, ꝛe Volat. C. C. & Galbano. Et Julapium ꝛtericum.*

HACTENUS tres Medici magni nominis, ꝛoque Chirurgi non incelebres Ægrotam visi-ꝛnt. Et hanc Morbi methodique præscri-ꝛdi Historiam, majori ex parte, ab Illâ illius-ꝛe Matre, iterum advocatus accepi.

JAM tum difficili respiratione, Diarrhæâ, manuum artuumque inferorum Tumore ꝛvata est: Adeo vertiginosa & languida, ut uno die ne Syncope moriretur metuerint. ꝛlsus ei valde frequens ac debilis. Et circa ꝛridiem, Calore, Rubore, & Dyspnœâ, quoti-affectam fuisse narrabant.

HORUM omnium, ferè à Morbi princi-ꝛ, Symptomatum, tres quatuorve Causas fu-arbatror. Quotidianum scilicet è lecto ꝛessum, Lactationem, Venæsectionem, & è ꝛnptis Medicamentis imprimis Corticem Pe-ꝛvianum. Hæc enim omnia Pustularum Mi-ꝛium incremento & durationi certum est ob-stitisse,

ſtitiſſe, & materiam morbificam in Pulmon Inteſtina, Artusque inferiores tranſtuliſſe.

De hoc Morbo, quod ſit immedicabil feci prognoſin. Præcipuè ob ſummam Ægr tæ imbecillitatem; & quod Dyſpnœa & Dia rhæa contraria indicarent.

Triste confeſſa eſt, multùm pœnitui ſe, me poſterius vocatis Medicis non aſſociatu fuiſſe: Præcipuè, quod ſuam Sororem in ſim caſu à me ſanatam meminerit. Jam tamen me propoſita Veſicatoria nullibi apponi volui etiamſi Reſpiratio difficilis & Vertigo exige rent. Fontanellas itaque inter ſcapulas aperien das ſuaſi. Et in ventris Tormina, Diarrhæam comitantia, Spiritum Millepedum, cujus efficac am ſæpe expertus ſum, ex hauſtu Potûs ordina rii, ad gutt. xx bis in die ſumendum præſcripſ Et ut ſextâ quaque horâ Bolum ex Spermat Ceti, Pulv. e Chel. Cancr. comp. & Croco, a Menſes movendos, lenem Diaphoreſin excitan dam, Reſpirationemque allevandam, deglu tiret.

Die 20°, in reditu meo à Regio apud *Windeſoriam Caſtello* viſitavi ægrotam, eamque Vertigine omnino liberam conſpexi, ejus Spiri- tus haud mediocriter refectos, ventris Tormina conſopita, & ſuppreſſam Diarrhæam; ut poſtea mixturâ opiatâ non opus fuerit. Perſiſtentibus autem Dyſpnœâ, ac inferorum Artuum Tumore, & univerſâ imbecillitate indies auctâ, poſt un am atque alteram ſeptimanam obiit.

Historia

...istoria Febris Miliaris cum largissimo Urinæ effluxu circa finem.

...ULII 29°, 1705. D. *Loyd* Lintearius, apud Cynaræ Insigne in plateâ *Cheapside* dictâ, cuique D. *Basket* erat Pharmacopœus, ... ad suam Filiolam septem annos natam evo...rit.

HABITUDINE erat tenuior, Temperie ...idior. Spiritus illi vivaces, sed facilè dissolu...es. Diebus aliquot præcedentibus, ex Calo... ...nterno cutis aridior fuit. Pridie hujus diei, ...ncrum comedit. Ex quo noctu ægrotabat, ...calore vehementi sitique correpta est. Qui...s etiam Spirituum defectus, Vomitio, Pulsus ...quens ac debilis, & Urina sanorum similis ac...dere.

Ex Morbi Antecedentibus & Symptomatis ...enovi hanc Febrem fore Miliarem. Ideo...e lacteo Enemate, ad primas abluendas vias ...ecto, pro meo more decrevi lenem ac continu...a Diaphoresin excitare, calidæque interim & ...cæ temperei diluentibus favere. Præscripsi ...rem sequentem in modum.

℞ Pulv.

℞ *Pulv. e Chel Cancr. comp. gr.* viij, *s. mantur e Cochl.* j *Julapii sequentis, superbiben. Cochl.* ij *vel* iij.

℞ *Aq. Ceras. nigr.* ℥viij, *Epidem.* ℥j, *Sac. chari albiss. q. s. Ms. f. Julapium.*

His addidi Emplastra, ex Cephalici cum Euphorbio, & Pice Burgundica, subpe dalia.

Die 30° visitanti mihi narrant, Ægrota ex Enemate Alvum satis dejecisse: Noctemqu magis placidam, quàm præcedentem, illi contigisse. Non adeò multum ardebat; calore tamen & frigore alternis mitius affecta fuit, vomitioque omnino suppressa. Et jam primum su per Pectus Pustulæ Miliares in conspectum venêre. Præscripsi itaque ut persisteret in usu Pulveris; & ad diluendam materiam febrilem sudoremque fovendum, Possetum Salviatum ad satim potaret.

Die 31°, Spiritus minus oppressi sunt, & mediocriter refecti. Sed ex usu Posseti intermisso paulò plus caluit; Pulsus frequentior sed debilis; Pustulæ tamen Miliares aliquanto magis fuere conspicuæ. Præscripsi itaque Pulveris e Chel. Cancr. comp. gr. viij, totidemque Margaritarum præparat. alternis vicibus, sumenda.

Augusti 1° Pustulæ Miliares sunt tumidiusculæ, Calorque internus minor. Externè verò paulò plus caluit, cutisque leni Diaphoresi humectabatur. Jussi itaque post sub-

ductam

ıctam Alvum ex injecto Enemate antea præ-
ꞔipta repetenda.

Aug. 20 Spiritus fuere vivaciores, Calor-
ıe adhuc minor internè. Conſului itaque per-
teret in uſu Margarit. pp, cum Julapio
ıartâ quaque horâ: Et ad tuendum caput
nplaſtra Veſicatoria pone aures applicanda.

Aug. 3° non adeò equidem externè cale-
ꞔ: Verùm Puſtulæ Miliares aſpectum habe-
nt minus laudabilem. Cenſui itaque Pul-
rem e Chelis Cancr. compoſitum in uſum
ocandum. Quoniam verò puellæ ma-
ægrè ferebat Medicamenta adeò frequen-
ſumenda, ſequentia præſcripſi.

℞ *Aq. Ceraſ. nigr.* ℥xij, *Epidem.* ℥jß, *Pulv.*
hel. Canc. comp. ʒj, *Sacch. albiſſ. q. ſ. Mſ. f.*
lapium, de quo ſumat Hauſtum ſexta quaque
râ, agitata phiala tempore uſûs. Et ut ſu-
ꞔret Margar. præp. Doſin in omnibus inter-
lis. Uteretur etiam Mucilagine *ex ſem. Cy-*
n. & Pſyll. Syr. e Rubo Idæo edulcorata. Et
npl. ſubpedalia repeterentur.

Aug. 4° Calor erat multò intenſior, nec
ꞔ quibusdam motibus convulſivis. Puella
m, cujus calida erat naturalis temperies, lar-
s de Julapio potaverat, quàm debuit. Præ-
pſi itaque, Julapii loco, Margarit. pp. ℈ß, ſex-
quaque horâ ſumendum, è Julapii ſequentis
chl. j, ſuperbib. Cochl. iij.

℞ *Aq. Lact. alex.* ℥viij, *Epidem.* ℥j, *Syr. e*
rt. Citr. q. ſ. Mſ. f. Julap. Et ad ſeri Sangui-

nis partem acriorem diluendam, ut Lactis aquam alexit. sumeret edulcoratam, instar potûs ordinarii. Si diaphoresis suppressa fuerit, singulis aquæ prædictæ haustulis Spiritus C. C. gutt. iv adderentur.: Et Julapio immisceretur Pulver de gutt. ℈j

Die 5° motus quievere Convulsivi, Calor fit mitior, Spiritus animales vires sumunt Pustulæque Miliares jam in principio declinationis sunt. Quæ clarè indicant, mala antea memorata Symptomata non tam à Morbo, quàm à Julapio, nimia quantitate sumpto, provenisse. Jussi itaque ut in novissimè præscriptorum usu persisteret. Naturæ enim non imperandum ut bene monet *Baglivus*, sed illius monitis parendum est.

Die 6° Febris adeò declinavit, ut Pustulæ Miliares desiccari inceperint. Præscripsi tamen, ad Febrilem Calorem superstitem extinguendum, ut Lactis aquam cum Margaritis præparatis Puella affatim bibat, & Cortex Peruvianus in promptu esset, pro re natâ sumendus.

Die 7° summo manè advocor. Tanta enim copia, tamque subitò minxit Puella, ut de illâ, antequam matula afferri potuit, effluxerit Urina. Unde pertimuit mater, ne Diabetes & deinde mors sequerentur; ut suo nepoti accidisse aiebat. Cùm reverâ partim ex Aq. Lactis, die præcedente liberaliùs potatâ; partim è Pustulis Miliaribus, tum exsiccatis, eveni-

ret:

.. Quemadmodum in antea descripto casu, in eodem Morbi tempore, materiæ morbifi- reliquiæ, ad Crisin perficiendam, per Alvum ierunt. Quod & hic forsan accidisset, si ientis temperies minus calida, Alvus natu- laxior, ususque Margaritarum parcior fuisset. in simili casu hujusmodi Morbi reliquiæ per chia nonnunquam expelluntur: ut D. *King*, Trium Regum Insigne in *Ludgate-hill*, cui armacopœus erat D. *Allen*, accidisse memi- Illi enim, statim à Pustulis Miliaribus peni- exsiccatis, Lochia, instar Sanguinis super rbones adusti, nigricantia, sine ullâ causâ e- enti, aut subsequente periculo, per horam egram emanârunt. Et quoties evacuatio utrius prædicti generis post exsiccatas Pustulas tingit, sæpe vel Calorem internis partibus rentem, cum pressurâ Spirituum, deprehen- ; vel quavis levi de causa recidivam patiun- Ægri, & nonnunquam mortem subitaneam: ex materiâ in Artus rejecta, aut Erysipe- aut Hydropicus dolensque Tumor gene- ur.

Hæc omnia puellæ matri sigillatim mon- vi, quo melius eam à timore liberarem. ilque amplius agendum, præter virium in- rationem: vel Corticis Peruv. usum, vel veris Testacei cum Lacte Asinino; cujus s ei antea bene cessit. Alium tamen Medi- n associari voluit. Eodem vero tempore evocor ad Nobiliss. D. *Clarendoniæ* comi-

tem, ut de ejus nepote, Honorabil. D. *Obrian*
consulerem. Ideo & alter Medicus sequenti
solus præscripsit.

℞ *Pulv. de gutt. Lapid. Contray an. gr.* vj
Castor. Salis Vol. C. C. an. gr. ij, *Conf. Alcherm*
sine Mosch. ℈j, *Syr. Pœon. comp. q. s. Ms.* f.
Bolus statim sumendus, & sexta quaque horâ
solutus in Cochl. j Julapii.

℞ *Decoct. albi* ℔j, *Aq. Cinam. hord.* ℥
Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Apozema pro potu or-
dinario.

℞ *Salis Vol. Oleos.* ʒij, *sumat gutt.* vj, fre-
quenter in potu quovis ordinario.

Et applicentur Emplastra Vesicatoria Bra
hiis internis & inter Scapulas.

Hujus præscripti Chartulam D. *Bask*
Pharmacopœus ad me misit. Quâ perlectâ stu-
pore quodam perculsus sum; dixique, cu
minimè retrocesserint Pustulæ Miliares, sed re-
gulariter & sine quovis pravo Symptomate ex-
siccarentur, me, ex Medicamentis calorificis, &
à puella calidi temperamenti ac debilitatâ sum-
ptis, nil melius quam Febrem de novo accen-
sam, mortemque minitantem sperare.

Nec me mea fefellit conjectura. Cum
enim circa nonam vespertinam puellam visita-
verim, ut omnia, secundum præscriptum ulti-
mo memoratum, intellexi facta fuisse: ita &
puellam ardore vehementissimo, cum siti inge-
te, linguaque arida, & respiratione difficili, la-
boran

rantem vidi. Attamen, absente altero Medi-
, nihil præscribere mihi visum est.

Die proximo manè nobis, una Puellam
itantibus, narratum est, illi pessimè transiisse
ctem, & jam ardebat maximè sitique valde
gente & Dyspnœâ afflicta fuit. Et mihi in-
roganti alterum Medicum, qualibus indica-
nibus satisfecisse proposuerat? Respondet,
me absente, qui solus Morbi Historiam enar-
e potui, Pustulas Miliares retrogadas æstima-
se. At cum id fieri non posse monstrave-
n, habitâ consultatione, & concessit Medicus
sin diminuere, & sequentia præscribere.

℞ *Lapid. Contray. Pulv. de gutt. an. gr.* iv,
oci, Castor. an. gr. j, *Syr. Pæon. comp. q. s.*
s. f. Bolus sumendus e Cochl. j *Julapii.* Sume-
que ad diluendos humores Decoctum al-
m propotu ordinario. Et ne ex Alvo ad-
icta usuque Boli Calor excitaretur, supposito-
m præscripsimus ex Melle & Sale Gemmeo.

Die 9° Calor fuit remissior, liberiusque re-
ravit. Præscripsimus itaque Enema ex Lacte
ccharato, Bolumque unum.

Die 10° in statu longè meliori Puellam
limus; Symptomatis, â calidis Medicamentis
tis, consopitis omnibus. Attamen ad recu-
randas vires, Calorisque interni recursum
æveniendum, Pulverem præscripsimus se-
entem, e Cochl. j Lactis Asinini sumendum,
perbibendo ℔ß, tepide.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp. Margar.* pp
an. gr. vj, *Mſ. f. Pulvis.*

Die 11° ut adhuc tutius præmuniamu puellam, ne illi febrilis Calor novaretur, conſu luimus, *Cort. Peruv Pulveris* ℈ß, e *Cochl.* j *Ju lapii* quarta quaque hora ſumendum; & pr re nata, Aq. Lactis hauſtulum. Et ad perfici endam valetudinem Rus adiret, ubi ſaniori ſta tu ſemper gaudebat.

Haud multo poſt audivi, illam iterum male valere, aliosque advocari Medicos. I autem minime mihi diſplicebat: nam ſub eo rum cura obiit; cum antea, me illam curant ſolo, Deoque favente, tam bene illi res ceſſeri ut è Febre medicori tempore evaſerit.

Historia Febris Miliaris in Mamma Apoſtema terminantis.

Junii 2° 1699, ad Viri admodum Hono rab. D. *Trevor* Commun. Placitor. Ju ſticiarii Capitalis Uxorem, jam defunctam circa ſui Puerperii principium, evocatu ſum. Cui Pharmacopœus erat D. *Gelſthorp* obſtetrix, D. *Dodſon.*

Cum gracili corpore animum poſſedi tranquillum; Spiritus tamen nativos debilio res. Ante partum in Calorem internum ſæpe incidit. Poſtea doluere Dorſum & Femora

u

in Puerperis ſolent: Et, doloribus remiſſis, rrore correpta eſt; quem Febrem eſſe Lacte- putarunt Mulieres: tertio enim à partu die ntigit.

Quoniam tamen Spiritus deficere ſenſit, prædicto vocatus ſum. Cum obſervave- ı Symptomata, quadam oppreſſione Pectoris iria cogente, ſumme dejectis Spiritibus, Ca- s dolore, Pulſuque frequenti ac debili, illam orare vidi. Urina ſanorum ſimilis, Palmæ nt calidæ, Lochia effluebant, Alvusque po- s acceſſit ad Laxitatem. Denudato autem ctore, inibi numeravi Puſtulas Tres Miliares. uibus, etiamſi pauciſſimis, ſatis apertè conſta- , hanc Febrem eſſe Miliarem. Mihi autem affirmanti Digniſſ. D. *Hambden*, aliæque ntes, vix aſſentiri voluerunt.

Attamen ex numero Puſtularum adeò vo materiam ad eas fovendas aptam aliò ten- e ſuſpicatus ſum. Ut itaque earum eruptio- n leni & continua Diaphoreſi promoverem, uentem Hauſtum ſexta quaque hora ſumen- n præſcripſi.

℞ *Aq. Lact.* ℥iij, *Pæon. comp.* ℥ß, *Pulv. Chel. Cancr. comp. gr.* xv, *Pulv. de gutt.* ℈ſ, *. Meliſſ. q.ſ. Mſ. f. Hauſtus.*

Pulverem è Chel. Cancrorum paulò mi- ri quantitate præſcripſi, ne motum Sanguinis gis accelerem, quam Diaphoreſi jam excitatæ ntinuandæ par eſſet. Ad tuendos nervos, ſi

Pustulæ fortè retrocessissent, addidi Pulv. de gut-
teta cum Aquæ Lactis majori Dosi diluente.

PRÆSCRIPSI etiam ad Capitis dolorem
Emplastrum Vesicatorium inter Scapulas appli-
candum, & Empl. subpedalia. Et pro Alimento
ut Pullorum jus sorberet. Quod, ut magis nu-
tritium, in hac Febre potius quam in quavis alia;
præcipue in natura debilibus, præbere soleo.
Quibus & adjunxi seq. Julapium ad libitum su-
mendum.

℞ *Aq. Meliss.* ℥viij, *Cinamom. hord.* ℥iv,
Epidem. ℥j, *Sacch. perlati* ʒij, *Ms. f. Julapium.*

DIE 3° melius se habuit, ex omni parte.
Attamen, ne remitteretur Diaphoresis, præscrip-
si Bolum sequentem.

℞ *Cons. Anth.* ʒß, *Pulv. e Chel. Cancr. comp.*
ʒß, *Syr. Meliss. q. s. Ms. f.* Bolus sumendus
cum Julapio.

VESPERI Febris exacerbata est primo
contingentibus Symptomatis. Quibus etiam
accessit Respiratio difficilis: Nec non levior Di-
arrhæa, è Lochiis diminutis. Nam excremen-
titia materia tentabat transitum ab Utero ad In-
testina. Sequentem itaque Bolum cum Jula-
pio sumendum præscripsi.

℞ *Cons. Anth.* ʒß, *Theriacæ Andr.* ℈j,
Pulv. e Chel. Cancr. comp. Croci, an. ℈s, *Syr.*
Melissæ q. s. Ms. f. Bolus.

THERIACAM prætuli Diascordio, quod
non solum moderetur Alvum; sed & plerum-
quemagis faveat sudoribus. Et, omissis aliis

Astrin-

ſtringentibus, Crocum addidi, ut uberiorem
ıxum Lochiorum, ſine aſtrictione Glandu-
ɯm Inteſtinalium, reſtituerem. Quæcunque
ım Inteſtina aſtringunt, ſuum etiam Utero aſ-
ctum imprimunt. Quod imprimis adverten-
ım eſt, ne ex uno ſanato Symptomate aliud ge-
retur.

VERUNTAMEN, ne Bolus ſupradictus
nus ſit efficax, ſeq. Julapium præſcripſi in
omptu habendum.

℞ *Aq. Ceraſ. nigr.* ℥viij, *Cinam. hord.* ℥iv,
idem. ℥j, *Conſ. Fracaſt.* ʒj, *Conſ. de Hyacinth.*
e od. ℈ſ, *Syr. de Menth.* ℥j, *Mſ.f. Julap. de*
o ſumat Cochl. iv, *poſt ſedes ſingulas.* Et
quid mali acideretex Opiatis, præſcripſi Ve-
atoria Carpis applicanda. Quæ etiam in Di-
hæa nonnunquam proſunt, dum materiam
orbificamad exteriora revellunt.

DIE 4° à ſumpto Bolo Theriacali ſom-
ım ſudoremque ſecutos fuiſſe intellexi. Unde
omnia Symptomata in meliorem partem in-
inarunt. Neque aſtringentis Julapii opus e-
t. Præſcripſi itaque Bolum cum Julapio
erlato repetendum. At ſine Theriaca; quod
c minus Calida ad continuandam Diaphoreſin
derentur ſufficere. Et inefficacis Medica-
enti, majore quantitate quam par eſt adhibiti,
emplum habemus in Salivatione. Hanc
im ſæpe, & præcipue in debilibus, Mercurii
ılcis gr. v vel x, ſingulis noctibus ſumpta, fœ-
cius producunt, quam ejusdem Medicamenti

Tripla Dosis. Cujus etiam rei Testis est D. *Tindal* Pharmacopœus. Qui, cum hanc methodum cuidam Patienti præscripsissem, multa admiratione dixit, se nil inde expectare: nuperrimè enim Doses multò majores prædictæ Patientis Filiæ, à magni nominis Chirurgo dari, & vel undecim hebdomadas frustra continuari, viderat. Verum Mercurius dulcis nimiâ quantitate sumptus Sanguinis motum adeò accelerat; ut materiam, quæ ex mediocri Dosi per Glandulas Salivales secerni solet, Vomitione aut Sedibus expellat. Et notum est, in Melancholicis Alvum facilius subduci Medicamentis Lenitivis, quam Catharticis plerisque fortioribus. Et pari modo sudor jam profluens, Diaphoreticorum Dosin augendo vel nimis frequenter repetendo, sæpe in ardorem desinit.

Attamen ne ad continuandum sudorem deesset materia, Apozem. seq. præscripsi.

℞ *Rad. Fragar. Chelid. major. an.* ℥ß, *fol. Meliss. Fragar. Chelid. an.* p. ij, *Sem. Card. bened.* ʒij, *flor. Cordial. an.* p. ß, *Coquantur in Aq. font. q. s. Colaturæ* ℔jß *adde Aq. Epidem.* ℥ij, *Ms. f. Apozema.*

Vesperi rediit exacerbatio, sed multò levius. Bolum itaque Theriacalem repetendum præscripsi. Deinde, post horas sex, Bolum sine Theriaca: Et Emplastra subpedalia applicanda.

Die 5° Symptomata quæque vidi benigniora, Pustulasque Miliares ad maturitatem properantes

rantes. Præſcripſi itaque ut in uſu Boli ſine
ieriaca, Apozematis, & Julap. perſiſteret.

QUONIAM tamen Dyſpnœam renovari
iſſe] ſuſpicatus ſum, ſi exacerbationes prædi-
æ iterentur, donec Puſtulæ exſiccatæ fuerint,
ium Medicum in conſultationem vocandum
onui, quem Patientis Amici nominarunt.
iſpere itaque convenientes Symptomata to-
n illum diem fuiſſe leviora intelleximus.
n vero vidimus omnia, nempe Diarrhæam,
ſpnœam, Spirituumque defectum exacerbari.
æſcripſimus itaque ſequentia.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp. Conf. Fraca-
r. an.* ʒß, *Syr. Caryoph. q.ſ. Mſ.f.* Bolus
mendus in Cochl. j Julapii ſequentis, ſuper-
bendo Cochl. v.

℞ *Aq. Ceraſ. nigr.* ℥x, *Puleg. Bryon.
mp. an.* ℥ij, *Margar.* pp. ʒij, *Sacch. albiſſ.
ſ. M. f. Julapium.*

DIE 6° manè, non obſtante Bolo, Pati-
s ſexies ſedem petiverat, noxque ei inquietè
anſiit. Nec jam Exacerbatio omnino finita
it. Juſſimus itaque Bolum continuandum,
Veſicatoria Brachiis internis applicanda.
uibus addidimus Gargariſmum ex Decocto
antaginis cum toto, & ſeq. Enema.

℞ *Seri Lact. Vino Hiſp. ſeparati* ℥x, *Elect. e
accis Laur.* ℥j, *Sacch. rubr.* ʒij, *Mſ.f. E-
ma.*

ATTAMEN interrogatus ſeorſum à D.
edges, Ægrotæ matre; Quid ad magnum il-
lum

lum Spirituum defectum ſit faciendum? Suaſ
ut in Aq. Lact. hauſtulo Croci ſumeret ℈ſ, &
poſt aliquot horas repeteret.

Vesperi nobis narratum eſt, Patientem
omiſiſſe Bolum cum Diaſcordio. Sed Croci
ut à me præſcripti, uſu repetito, levioribus Sym-
ptomatis diem tranſegiſſe. Nam ex leni ſudore
Puſtulæ Miliares laudabili modo ſe extulerunt.
A juvantibus itaque indicationem ſumentes
præſcripſimus Pulverem ſequentem.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* ʒß, *Croci
Pulv. gr.* vj, *Mſ. f.* Pulvis ſexta quaque hora
ſumendus cum Julapio.

Die 7° viſa eſt optimè ſe habere. Alvus
ei mediocriter ſoluta fuit; nempe longioribus
intervallis, & ſine virium jactura. Neque inde
Puſtulæ Miliares diſparuere. Quamobrem, ut
in uſu alterno Boli ſine Diaſcordio, & Pulve-
ris ultimo præſcripti cum Julapio, perſiſteret
decrevimus.

Vesperi Symptomata, cum difficili Re-
ſpiratione & Diarrhæa, exacerbata ſunt. Qua-
ré & præſcripſimus Bolum cum Diaſcordio,
& reliqua ut antea.

Die 8° etiamſi Bolum ſumpſiſſet cum
Diaſcordio, haud tamen ita bene ſudâſſe aut
dormiiſſe ac poſt Bolum Theriacalem à me
præſcriptum Aſtantes aiebant. Magis enim
inquieta fuit & calida, difficiliusque adhuc re-
ſpirabat. Præſcripſimus itaque, ut in uſu Pul-
veris perſiſteret.

Vespe-

Vespere videbatur novam pati exacer-
rtionem. Ego verò ultimam nondum peni-
s finitam esse censui. Loco itaque Boli Di-
cordiali Theriacalem præscripsimus repeten-
um.

Die 9° intelleximus, noctem præceden-
m fuisse facillimam. Et jam quæque Sym-
omata benigna, Pustulasque Miliares, & nu-
ero & mole auctas vidimus. Præscripsimus
aque in Exacerbationis intervallis Bolum sine
iascordio aut Theriaca sumendum. Opiata
nim tempore Exacerbationis sumpta melius o-
erari, expertum habeo: præcipue si Vesicato-
a simul applicarentur.

Die 10°, post noctem valde pacatam, Æ-
rotam Spirituum summo defectu, madore fri-
do & universali, præcipue in manibus, fra-
am mirati sumus. Præscripsimus itaque
roci ℈ß, ex haustulo Aq. Lact. bibendum;
suppositorium ex Melle Spec. Hier. cocto in-
udendum. Ut Lap. Goens. ℈j, cum Croci gr.
, sumeret sexta quaque hora: Haustumque
um Croco in languoribus & madore frigido.
Iec non Apozema pectorale, cum Linctu oleo-
o, ad moderandam Tussiculam jam primo
rtam. Ne Pustulis ad siccitatem tendentibus
nateriæ morbificæ residuum in Pulmones irru-
ret.

Diebus sequentibus nihil præter Julapi-
um perlatum & Crocum, in languoribus su-
nendum, & Diætam Nutritiam, præscriptum
est.

est. Quibus adeo vires Patientis auctæ sunt, ut postea materiæ morbificæ reliquiæ in Mammarum Glandulas tuto secernerentur. Verum ad ejus imbecillitatem habita ratione, Pilul. Tart. Quercet. aliquot vicibus sumpta, materiæ prædictæ maturationem tardare volui. Quo facto, ita bene res cessit sub cura D. *Bernard* Chirurgi Regii, ut paulatim, & pene sine dolore, Pus generaretur, & paucis post diebus optime convaluerit.

VERUMTAMEN paulo ante proximum Puerperium narravit Medico magni nominis se sub præcedente, Febre correptam fuisse; & ex Calore, quem sensit interno timere ne similiter recurreret. Quare ille Medicus Sanguinis ℥x Venæsectione emittendas consuluit. Qua facta, ut Fœtum in Utero languidius moveri statim senserit; ita cum ad partum ventum esset, adeo debilitata fuit, ut antequam illam adire potuerim, in ipso Conatu, ad excludendum Fœtum (etiamsi hic rite positum) necessario, supremum diem obierit.

Historia Febris Miliaris, ex Frigore propè Mortalis.



UB finem mensis Julii, 1706. vocatus sum ad Filiam D. *Smith* in Areâ, *Bartholomew-close* vulgo vocata, statim

tim post partum. Cui obstetricis officium
æstitit D. *Summers*, & D. *Springet* Pharma-
pœi.

Post partum passa est Fluxum Lochio-
m nimium; cum Pectoris oppressione ma-
ma Spirituumque defectu: nec non frequenti
lsu ac debili, manibusque superius pene fri-
lis. Quorum Symptomatum, cum nulla
usa, sive ad Infantem, sive Placentam, habi-
ratione, apparuerit: à quodam Febrili Calo-
ejus Spiritus exhalante, & simul frangente
sorum vim retinendi, pendere videbantur,
oremque Miliarem, latentem monstrare.
quentia itaque præscripsi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* ℈j, *Castor.*
iv, *Syr. Paralyss q.s. Ms. f. Bolus in Cochl.*
Julapii perlati communis sumendus, superbib.
chl. iv *vel* v. Id scilicet mihimet ipsi pro-
sui, ut, facta per Diaphoresin secretione me-
ocri, moderer Uterinam. Nam ut Sangui-
Fermentatio aut Motus violentior secretio-
m minuit: ita & altera Evacuatio alteram.
uem duplicem Aphorismum, ex multiplici
ea observatione enatum, habeo. Neque
eo tuto vel Astringentia præscripsissem, vel
piata. Dum ex nimio Lochiorum fluxu,
c modo diminuto, forsan & fluxus naturalis
fectus sequeretur. Cujus rei effectus quantum
etuendi sunt, tam Medici quam Obstetrices
ne norunt.

Meæque in hac re conjecturæ, sump Medicamenti operatio dedit Suffragium. Na Boli usum, ut Spirituum antea depressoru elevatio, ita & Lochiorum diminutio secu est.

Dehinc, etiamsi prænoverim, Febre suam naturam brevi patefacturam: ne tame Patientis Amici studere me lucro putarent, d illa tacens, consului, ut in usu Boli mane & ves peri persisteret, in Lecto maneret, seque a omnium consortio averteret. Ut tranquill esset Animi, pro Cibo sorberet Pulli Gallinace Brodium, nec non Decoctum Avenarum ex corticatarum Vinosum; & pro potu ordinario possetum Salviatum; addendo singulis haust bus Spiritus Cornu Cervi guttas aliquot, si Di aphoresis remissio contigerit; & in languori bus Salis Vol. Oleosi similiter. Hoc facto Patienti in aliquot dies valedixi.

Deinde redeunti mihi narratum est a adstantibus, mea mandata diligenter illam ob- servasse, & mediocri usam fuisse valetudine; Vâporibus solis (ut locuti sunt) exceptis. Spi- rituum enim defectum, Pectusque oppressum passa est, cum Vigiliis & Animi perturbatione ex obrepente somno. Calore enim & Frigore, alternis vicibus, sed inæqualibus intervallis & præcipue in sudoris intermissione recurrentibus, affecta est. E quibus Symptomatis adhuc cer- tius prævidi, Pustulas Miliares, se tandem exhi- bituras.

Hujus

Hujusmodi fere ſtatum Febris retinuit
ıque ad diem Auguſti undecimum. Ubi à
ıandio vocatus ſum ad illam, Syncope ex im-
:oviſo correptam: quamque brevi morituram
:nici æſtimarunt. Cum illi adſim, è Lecto
:rrexiſſe intellexi, & deinde ſtatim in Synco-
:n incidiſſe: Nec ab eâ evaſiſſe, donec in Le-
ıum redierit. Ego vero Puſtulas Miliares edi-
s fuiſſe ſubolens, & ab irruente frigore retro-
ſſiſſe; eas equidem in denudato pectore de-
:ehendi, ſed inter ſurgendum depreſſas.

In hoc caſu non ad vehementer calida
nſui confugiendum. Ne, nimis Sanguinis
:elerando motum, Puſtularum uberiorem
oventum magisque aſpectabilem impedirem.
:erum iſtiusmodi potius elegi Medicamenta,
ıæ, cum mitiora ſint, fœlicius excitarent Dia-
.oreſin; &, emittendo Puſtulas, depreſſos
:iritus elevarent. Sequentem itaque in mo-
ım præſcripſi.

℞ *Conſ. Acetoſ.* ℈j, *Bezoar. Orient. Croci*
. ℈ß, *Syr. Paralyſ. q.ſ. Mſ. f. Bolus ſumen-*
:s e Cochl. j Julapii ſequentis ſuperbib. hauſtum
ıſdem.

℞ *Aq. Ceraſ. nigr.* ℥x, *Angel. comp.* ℥jß,
ıcch. perlati q.ſ. Mſ.f. Julap. de quo ſumat
:uſtulum ut ſupra, & in languoribus. Repe-
:tque Bolum ſexta quaque hora.

℞ *Salis Vol. Oleoſ.* ʒß, *ſumat gutt.* xx *cum*
ıtus ordinarii hauſtulo aliquoties in die. Et
:ypedalia Emplaſtra applicentur.

K Die

Die 12° multo melius se habuit. Spiritus enim nec adeo depressi sunt, neque perturbati; Pustulæque magis confertæ, & expansæ magisque extumuere. Unde eas ex frigore retrocessisse patet. Alias enim tantum progressum, tamque subitaneum fecisse, minime existimandum est. Jussi itaque ut in usu Boli & Julapii pesisteret, sumeretque in languoribus Aq. Theriacal. tenuioris Cochl. ij.

Die 13° cum quæque viderim laudabilia ne sæpe visitando tœdium Patienti afferrem, crearemque sumendorum odium, sequentia, usque ad diem decimum septimum, continuanda jussi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* ℈j, *Castor. gr.* iv, *Syr. Paralys. q. s. Ms. f. Bolus sexta quaque hora sumendus cum Julapii perlati haustulo.*

℞ *Castor. gr.* vj, *Asæ fœtid. g.* xij, *Syr. Paralys q. s. Ms. f. Pilulæ* n° vj, *sumat* ij, *in Intervallis, ad fluxum Lochiorum continuandum.*

Die 17° Pustulis jam exsiccatis, Patiens usquequaque recte se habuit. Excepto quodammodo frigido madore, per intervalla, recurrente. Cui ut occurrerem, prævideremque ne quid mali à Pustulis jam deletis accideret: jussi, ut in usu Boli dies decem persisteret. Et si è lecto surgendo defici Spiritus sentiret; statim in eundem rediret, Bolumque præscriptum sumeret. Quibus obtemperando præceptis, perfecte convaluit.

Historia

Historia Febris Miliaris cum Delirio maxime furioso.

MAII 24° 1699, evocatus ſum ad D. *Powell*, in platea *Baſinghall-ſtreet* vulgo dicta, Ancillam; cui D. *Dalton* erat Pharmacopœus.

HÆC primo Capitis Dolore, & Frigore Caloreque alternis, ſed mitioribus, Rure affecta fuit: Una cum magno Spirituum defectu, : Pectoris oppreſſione ſuſpiria cogente. Quæ ymptomata, à menſibus obſtructis & exinde aporibus (ut vulgò loquuntur) provenire, omeſtici putarunt.

CUM autem indies ingraveſcerent, primo eæ viſitationis prædicto die, illam Pulſu freuenti ac debili maximoque languore vidi laorantem. Adeoque vehementer delirabat, ut peitus neſciverit reſponſa dare; vociferabaturque, iam in Vicinorum Moleſtiam. Unde & judi:vi, hanc Febrem fore Miliarem. Sed ex omis- hactenus debito regimine, materiam Puſtulis enerandis atpam, partim inhærere Sanguini, & : parte Nervis impelli.

PRÆSCRIPSI itaque Enema, *ex Decoct. communis pro Clyst.* ℥viij, *Mellis Mercur.* ℥iij, *Sacchar. rubr. q. s. injiciendum quamprimum.* Vesicatoria etiam Carpis applicanda, &, ab Enematis finita operatione, Bolum sequentem sexta quaque hora sumendum.

℞ *Conf. Acetos.* ʒß, *Pulv. e Chel. Cancror. comp.* ℈j, *Croci gr.* iv, *Sem. Pæon. gr.* vj, *Syr. Atripl. q. s. Ms. f. Bolus in Cochl.* j *Julap. sequentis sumendus, superbib. Cochl.* iv.

℞ *Aq. Ceras. nigr.* ℥viij, *Aq. Pæon. comp. Syr. Atripl an.* ℥j, *Ms. f. Julapium.*

AD deobstruendos Menses Pilulas sequentes præscripsi.

℞ *Asæ fœtid. gr.* x, *Castor. gr.* v, *Syr. Atripl. q. s. Ms. f. Pilul.* vj, *Capiat* ij, *sexta quaque hora Bolorum usui interposita.*

ET in Furorem, si insomnis fuerit, ut addatur Bolo circa horam quartam matutinam sumendo, *Laud. Lond. gr. j.*

DIE 25° Pulsus ei, ut antea, frequens ac debilis, perstititque vociferari. Non autem continuo deliravit. Bolum itaque cum Laudano Amici omiserunt. Proinde & ipse Bolum sine Laudano, cum Julapio & Pilulis, continuandum præscripsi.

VESPERE paulo melior erat Morbi facies ac matutino tempore. Cœperunt enim sudores jam effluere; pauculæque in Pectore Pustulæ Miliares pullulare. Alvus tamen, Enematis antea præscripti vim eludens, adhuc valde

alde stricta fuit. Quamobrem & aliud jussi njiciendum.

℞ *Decoct. commun. pro Clyst.* ℥viij, *Elect. Lenit.* ℥j, *Conf. Hamech.* ℥ß, *Sacch. rubri q. s. Ms. f. Enema.*

Et ab Enematis operatione finita, ut sumeretur Bolus sequens.

℞ *Conf. Acetos.* ʒß, *Pulv. Chel. Cancr. comp.* ℈j, *Syr. Melissæ q. s. Ms. f. Bolus quinta quaque ora sumendus.*

His addidi Mucilaginem ex Semin. Cyon. & Psyllii Decocto Hordei extractam, & Syr. Rubo Idæo edulcoratam; sumendam Cochleatim, sensimque deglutiendam.

Die 26° ab astantibus intellexi, somni paululum obrepsisse Patienti post Enema rejectum, totamque noctem continuasse Diaphoresin. Plures etiam jam extitere Pustulæ, & suspiria fuerunt rariora. Præscripsi itaque Bolum repetendum.

Vesperi mihi narratum est, Ægrotam omnia Symptomata de novo passam fuisse: Et in vehemente suo Furore se adeo in lecto jactasse, ut inde sudores subsisterent. Quos ut restituerem, Spirituumque turbulentiam pacificarem, Camphoræ usum, (in simili Casu sæpe à me expertum) cum Emulsione sequente consului.

℞ *Sem. Papav. albi* ʒij, *Amygd. dulc. excort.* nº xv, *Contund. cum decoct. Hord. q. s. affundendo deinde ejusdem Decocti* ℔iij, *Edulcore-*

 tur

tur Colatura Sacchuro albo pro potu ordinario

Jussi etiam ut Julapium repeteret, & Bolum cum Laudano die ſequente mane.

Die 27° dictum eſt, Patientem a ſumpto Laudano vix quicquam dormire potuiſſe. Ex uſu autem Camphoræ totam noctem perſtitit Diaphoreſis, Puſtulæque plures extitere. Juſſi itaque Bolum ſine Laudano continuandum.

Die 28° eædem Puſtulæ Miliares viſæ ſunt incredibili conſtipari numero. Quæ tamen haud usque adeo profecerunt, quin Delirium vociferansque Furor recurrerent. Cum itaque Antimon. Diaphoretici vim, tam ad Puſtulas expellendas, quam ad compeſcendum Delirium, ſæpe expertus ſim, ſequentia præſcripſi.

℞ *Antimon. Diaphor. Pulv. e Chel. Cancr. comp. an.* ℈ß, *Mſ. ſumantur ter de die e Cochl.* j *Julap. ſequentis, ſuperbib. Cochl.* v.

℞ *Aq. Ceraſ. nigr.* ℥vj, *Meliſſ.* ℥jv, *Epidem.* ℥ij, *Syr. Meliſſæ* ℥j, *Mſ. f. Julap.*

Et ad calorem internum ac ſitim, linguamque ſordidam ac ſiccam, præſcripſi Decocti Hord. ℔ij, Syr. Viol. ℥iij, edulcoratas pro potu ordinario.

Die 29° poſt noctem multo quietiorem quam antea, Puſtulæ fiunt adhuc ampliores. Unde & Vociferatio & Delirium accepere temperamentum. Lingua tamen manusque aræ factæ ſunt. Præſcripſi itaque ut Bolo addatur

Lap.

p. Prun. ℈ß; ut bibat singulis Diebus Apomatis ℔ij; & ut Empl. Vesicat. Tibiis ap-carentur.

DIE 30° omnia Symptomata optabilia nt. Quare ut persisteret in novissime præ-iptorum usu ad Junii 12. consului. Tan-m, circa Junii 16. præscripsi Pil. Tart. Q. ℈j, unda vel tertia quaque nocte sumend. ad tam vicem. Quibus sumptis, perfecte, & æter omnium Domesticorum & Visitantium pectationem, convaluit.

Historia Febris Miliaris cum læsa memoria.

APRILIS 4° 1701, vocatus sum ad D. *Buller* in *Newington-Butts*, cui ut Pharmacopœus inserviebat D. *Hunter*.

ILLE, dum Iter ad *Londinum* confecit, ma-imo Dorsi dolore, cum Ventriculi ægritudine, omitione, & Dysuria, correptus est. Quæ mptomata sibi visa sunt simpliciter Nephriti-. Et Medicamenta quædam huc referentia ustra sumpsit. Prædicto die ad eum accessi. t quoniam Antecedentia narrando, Spirituum efectum & suspiria tacuisset, sequentem præ-ripsi Haustum Emeticum.

℞ *Salis Vitrioli Vomitivi* ℥iij. *Divide in Doses sex. Sumantur singulæ ex Aq. Jugland. comp. Cochl.* j, *superbibendo haustum possetisol. Card. bened. alterati. Et Vomitione finita, ut sumeret Pil. Stomach. cum Gum.* ℈ij *ad Humorum & Vomitorii eliminandas reliquias, & ad mundificandas vias Urinarias, ut die sequente mane bibat Aquæ Strethamens.* ℔ij.

DIE 4° cessabant Vomitio & Ægritudo, libereque tam per Urinam, quam per sedem, aqua Catharthica effluxit. Dorsi tamen perstitit Dolor; etiamsi mitiori gradu. Caloreque ac Frigore, vicibus alternis, sed inæqualibus, captus est. Pulsus etiam illi erat frequens ac debilis. Spirituumque penuria, & Pectoris oppressione suspiria provocante, vexabatur. Unde conjecturam feci, hanc Febrem Miliarem esse futuram, & sequentia præscripsi.

℞ *Lapid. Goens. Pulv. de gutt. an.* ℈ß, *Ms. f. Pulvis e Julapii perlati haustulo sexta quaq; hora sumendus.*

DIE 6° Languor & suspiria leviora sunt. Cum vero Dorsi dolor potius ingravesceret; præter Pulverem antea præscriptum, monui Enema ex Decocto communi & Melle Mercuriali injiciendum. Eoque rejecto, ut Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℈j, ex Haustu sequente sumeret.

℞ *Aq. Lact. alex.* ℥iij, *Epidem. Syr. de Meconio, Ol. Amygd. dulc. an.* ℥ß, *Ms. f. Haustus. Demumque, ut paretur Mucilago ad emolliendam linguam.*

DIE

Die 7° Dolor fit mitior; Spiritus autem ...rturbati sunt & depressi: forsan ex sumpto ...rupo è Meconio nocte præcedente. Præ...ipsi itaque Emplastra Vesicatoria quampri...um Brachiis internis applicanda. Et ad con...nuandum Sudorem Haustum sequentem.

℞ *Aq. Lact. alex.* ℥iij, *Epidem.* ℥ß, *Lap.* ...*ens. Pulv. de gutt. an.* ℈j. *Ms.*

Et Spirituum defectu urgente, ut Hau...um Julapii perlati. & Aq. Theriacal. Cochl. j, ...t ij, vicibus alternis sumeret. Et ad linguam ...anusque jam paulisper trementes, ut cum ...laustu potus ordinarii Spiritus Lavend. comp. ...utt. xx capiat aliquoties in die.

Die 8° Pustulæ Miliares in conspectum ...enere. Ideoque multo lenior factus est Dorsi ...olor; Spiritusque minus defecerunt, neque ...deo sunt perturbati. Jussi itaque ut sumeret ...ternis vicibus Haustum ultimo præscriptum, ... Bolum sequentem,

℞ *Bezoar. Orient. Croci an.* ℈ß, *Syr. Para*...*ys. q. s. Ms. f. Bolus.*

His addidi Apozema ex Aq. Hordeatæ ...℥ij, & Syr. Viol ℥iij. Ut & Medicamentis & ...ustularum materiæ expellendæ sit vehiculum. ...Nec non ad Renes Viasque Urinarias abluen...as: Alvumque plerumque strictiorem, levi...er relaxandam. Et Apozematis haustui Aq. ...Theriacalis aliquot Cochlearia minuscula suasi ...addenda.

DIE 9° auctus erat Tremor, nec sine quibusdam indiciis levioris Delirii. In quantum tamen Pustulæ, adhuc plures majoresque extiterunt, Spiritusque fuerunt minus depressi, jussi, ut in omnium antea præscriptorum usu persisteret.

DIE 10° Symptomata, die præeunte mala, emendantur. Verum jam orta Tussis levicula molestiam Patienti attulit. Ideoque ne materiæ morbificæ reliquiæ Pulmonibus post Pustulas desiccatas irruerent; sequentem Linctum præscripsi.

℞ *Ol. Amygd. dulc.* ℥ij, *Syr. Heder. terr. Capill. Vener. an.* ℥j, *Sacch. albiss. q.s. Ms. f. Linctus.*

ET ut loco Apozematis antea præscripti bibat sequentem Ptisanam instar potus ordinarii.

℞ *Decoct. pectoral. depurat. Aq. Lact. alex. an.* ℔j, *Ms.*

ET ut sumat sequentis mixturæ gutt. xx, cum haustu Ptisanæ in languoribus.

℞ *Tinct. Castor.* ʒij, *Salis Vol. Oleos.* ℥ß, *Ms. Demumque ut in usu Haustus & Bolorum persisteret.*

DIE 11° cum omnia pene eadem ac in die præcedente viderim, jussi ultimo præscripta continuanda.

DIE 12° ex noctis præcedentis vigiliis quodammodo perturbabantur Spiritus: sed minime defecerunt. Quoad reliqua, mediocri-

ter

etiam se Æger habuit; Pustulæque in desic-
onem inclinarunt. Ne tamen Morbi reli-
æ, in Sanguinem Nervosque transferren-
; Vesicatorium inter Scapulas præscripsi ap-
andum, usumque Bolorum & Julapii perla-
epetendum.

Die 15° à Febre liberatur; excepta qua-
n Spirituum perturbatione levicula. Ad
m Enema repetendum jussi; Bolumque
n Julapio mane & vesperi, & in languori-
sumendum. Ne Medicamentorum usui
ais subito desuesceret.

Die 18° ex Pilularum quarundam Ca-
rticarum usu sensit se Capite multum levari.
nceps, etiamsi Pulmones præcautione antea
morata evasere salvi, ex Morbi tamen re-
iiis versus exteriora propulsis, Apostema fuit
itum: quod sub cura D. *Hunter* brevi sana-
n est.

Ex hac Febre licet Ægroti Memoria læsa
: maxime, exquisitæ tamen Diætæ usu, post
nestre spatium, perfecte redintegrata est.

N. B. Symptoma in Febre Miliari primo
sibile Partem antea affectam fere semper
upare; ut in casu jam supra descripto
ntigit.

Historia

Historia Febris Miliaris ex sumpta [cut off] *Emulsione Lethalis.*

DIE 10° Sept. 1700, vocatus sum a[d] Viri admodum Honorab. D. *Trevo[r]* Aurigæ uxorem, in Candelariorum Societatis Ædibus habitantem, & jam Puer[-] peram; cuique Pharmacopœus erat D. *Hunter*.

TERTIO à partu die, febrili Horrore, Ca[-] loreque succedente, Febris Lacteæ simili, cor[-] repta est. In maximum etiam languorem, pe[-] ctorisque oppressionem cum suspiriis incidit, & insomnis diem noctemque transegit. Qu[æ] Symptomata, cum mere Hysterica vulgo puta[-] rentur; Ægrota hæc Hysterica etiam Medica[-] menta, sed frustra, sumsit. Quamobrem à Dig[-] niss. viro D. *Thoma Lane* Equite Aurat[o] cui Patientis maritus olim inservierat, visitar[e] illam exoratus sum. Quam cum primo adive[-] rim, Pulsu frequenti ac debili, perturbatis Spiriti[-] bus, oppresso Pectore, suspiriis, Caloreque in[-] terno, laborantem vidi. Et licet Urina ejus es[-] set sanorum similis; Palmæ tamen caluere[.] Quæ omnia ut Febris Miliaris mihi visa sunt in[-] dicia; ita & quædam Pustulæ, in illius deind[e] denudato pectore conspicuæ, hanc meam conje[-] cturam

:ram comprobarunt. Præscripsi itaque se-
ıdum meam usitatam Methodum Pulverem
ıentem, sexta quaque hora sumendum.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* ℈j, *Croci* ℈ſ,
.f. Pulvis.

Die 11° Pustulæ Miliares mirum in mo-
n constipabantur. Unde & nox Patienti
ısiit placidissime. Spirituumque perturba-
& suspiria fuere medicoria. Præscripsi ita-
e ut in Pulveris & Julapii usu triduum per-
eret; sumeretque in languoribus Spir. C. C.
:tas aliquot in potu ordinario.

Die 14° Pustularum Eruptio fuit adhuc
gis conspicua; languore & oppressione Pe-
ris jam devictis. Nam præter calorem inter-
m vix quicquam mali sensit. Forsan autem
stitit iste Calor, quod Ægra diluentia, vel
ndum, vel non satis potavisset. Ideoque
ctis Aquam alexiteriam instar potus ordinarii
endam præscripsi. Et ut sumat Aquæ The-
calis aliquot Cochlearia in haustu ejusdem:
servandum inter potum & medicamenta
uilibrium. Præcipue, si vel languor & op-
essio recurrerent, vel remitteretur Diapho-
is. Demum, ut Vesicatoria Brachiis in-
nis applicarentur. Tam ad Pustulas fœlicius
ıpliandas, quam ad mala quæcunque Acciden-
avertenda.

Diebus 15° & 16° cum eadem esset
orbi facies, ultimo præscripta censui repe-
ıda.

Die

DIE 17° ex usu Aq. Lactis intermisso in- cidit Ægrota in levem Dysuriam. Statim itaque D. *Hunter* Pharmacopœus, eoque absente alter, accersitus est. Qui dum solummodo Dysuriam præ oculis haberet; Emulsionis libram bibendam misit. A cujus usu statim substitit Diaphoresis, maximaque oppressione & Dyspnœa prehensa fuit. Tandem & me vocarunt. Sed antequam illam adiverim de e conclamatum est, & brevi obiit.

Ex Historia jam supra descripta patet, quam maximum periculum in hac Febre ab errore etiam minimo, pendere potest.

Historia Febris Miliaris, cum Ulcere Calculoque Renum.

FEBR. 27° 1707, vocatus sum ad D. *Couts*, in Vico *Mark-lane* vulgo di- cto, jam Puerperam; cui D. *Hunter* ut Pharmacopœus ministravit.

ANNOS aliquot sinistri Lateris dolorem sustinuerat. Quem à Splene genitum plerique ob id æstimarunt, quod prope partem Lienis anticam latus occupare videretur. Cum sinistri Renis antica pars esset revera affecta.

EX Morbo Nephritico totum Ægrotæ genus Nervosum imbecillitatem aliaque vitia contraxerat. In Ptyalismum frequenter incidere solebat.

ebat. Et per bimeſtre ſpatium ante partum ſa eſt internum Calorem. Qui, (ut antea onui) ſæpe & præcipue in Gravidis paulo ante tum Febrem Miliarem præcedit. Tandem, e obſtetricis ope, fœtum enixa eſt.

Post dies aliquot dolorem primo ſenſit ſiniſtro Latere, deinde in dextro cum horro- Poſtea calore & frigore alternis, ſed inæ- alibus intervallis, vexabatur.

Die quo illam primo viſitavi, Pulſus ei e- frequens ac debilis; lingua ſubalba & hu- da, fere ſanorum ſimilis: quemadmodum Urina, ſed ſine ſedimento. Calor & Frigus egulares habuere vices. In dorſo manus Ca- erat mediocris, cum Palmæ ferveſcerent. Ut illa dormitura avolavit ſomnus; ita & Spiri- ejus tumultuaria quadam perturbatione mmoti ſunt. His etiam ſonitus Aurium, pal- atio Cordis, Dyſpnœa irregulariter repetita, ximaque oppreſſio cum ſuſpiriis, acceſſere. onnunquam item tremuere manus: Et à yalismo omnino ſuppreſſo, Lochiisque parce luentibus, tum deliravit, tum motibus Con- lſivis levioribus correpta fuit. A quibus mptomatis, Febrem hanc eſſe cenſui Miliarem. præcipue à Spirituum defectu, & Pectoris preſſione cum ſuſpiriis; mihi hujus Febris nis Pathognomonicis. Et à Dyſpnœa, Tre- ore, & Debilitate, Febrem præcedentibus, pe- uloſam eſſe intellexi.

Dupli-

DUPLICEM itaque præ oculis habui indicationem. Scilicet, excitare Diaphoresim, & ad Symptomata sigillatim respicere.

UT priori satisfacerem, & ad Lochia restituenda, Dyspnœamque levandam, Bolum sequentem præscripsi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp. Sperm. Cet. an,* ℈j, *Castor. gr.* iv, *Syr. e Mecon. q. s. Ms. f. Bolus cum Julapii sequentis haustu sexta quaque hora sumendus.*

℞ *Aq. Ceras. nigr.* ℥x, *Bryon. comp.* ℥jß, *Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Julapium, de quo sumat haustum ut supra & in languoribus.*

PORRO ad Dyspnœam, materiamque morbificam minuendum, & Caput defendendum, Vesicatorium Nuchæ applicandum jussi.

AD renovandum autem Ptyalismum, Sanguinemque diluendum, eoque modo Pustularum egressum promovendum, & ne Dysuria ex Empl. Vesicatorio contingeret sequens Apozema præscripsi.

℞ *Decocti Pector.* ℔jß, *Aq. Pæon. comp.* ℥jß, *Syr. de Alth. Jujubin. an.* ℥j, *Ms. f. Apozema, de quo sumat haustum frequenter.*

ET ad promovendam Diaphoresim, ut Sp. Corn. C. gutt. xx haustui Apozematis adderentur.

DEINDE ad Lateris dolorem leniendum, Haustum sequentem, cum Pulv. e Chel. Cancror. comp. ℈j, sumendum præscripsi.

℞ *Aq.*

℞ *Aq. Meliſſ.* ℥ij, *Bryon. comp. Syr. de Mecon.* *l. Amygd. dulc. an.* ℥ß, *Mſ. f. Hauſtus.*

ET quo melius reſtitueretur Ptyaliſmus, ıoddam Gargarisma, à patiente antea proba-ım permiſi uſurpandum.

AD hæc omni loquacitate & Viſitantium ırba Ægrotæ interdixi. Ut ſi inſomnis fue-, ſaltem tranquillitate frueretur. Suaſi etiam, poſſetum ſalviatum & calidulum affatim bi-ıt, ad calorem internum minuendum, melius-ıe producendam Diaphoreſin.

DIE 28° dolor Lateris multo fuit remiſſi-, & jam quiete jacuit, etiamſi nox ſine ſomno æteriiſſet. Caput etiam pacatius, & Reſpiratio cilior. Pulſus tamen frequens adhuc & de-ıis; at cum motu magis æquabili. Quin & lpitatio Cordis, Tremorque perſtitere, & onvulſivorum Motuum quædam ſpecimina. nis tamen jam orta fuit & univerſalis Dia-oreſis. Calor item externus magis regula-, & in manu ubique ſui ſimilis. Lingua & ina eædem ac die præcedente. Et quamvis ctus adhuc fuerit oppreſſum, ſpiritusque de-erint; rariora tamen trahebat ſuſpiria. Qui-ıs omnibus perpenſis ſequentia præſcripſi.

℞ *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* ℈j, *Croci,* *ulv. de gutt. an.* ℈ß, *Syr. Pæon. comp. q. ſ.* *Mſ. f. Bolus circa tertiam pomeridianam ſu-* *endus, & deinceps ſexta quaque hora, cum* *lapii ſequentis hauſtulo.*

℞ *Aq. Ceras. nigr.* ℥x, *Pæon. comp.* ℥jß *Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Julap.*

Et ut Apozema antea præscriptum continuaretur.

Cum vero Cubicularia me jam discessure submissiorum voce fuisset allocuta: contigit ut Ægrota putaret illam dixisse, se brevi fore maniacam. Quod ei adeo perturbavit animum ut paulo post in delirium (à quo ex primo meo præscripto huc usque immunis fuerat) de novo incidit. Pharmacopœus itaque missus est indicare mihi, quod Domino *Conts* gratum foret, si Medicum, jam à multis annis sibi suisque ordinarium, meis associarem consiliis: ut si forsan alio fuerim avocatus, ille in promptu esset.

Vesperi convenimus. Et statim à consultatione inita, iste Medicus, primariam Indicationem pro continuanda Diaphoresi flocci faciens, Medicamentis valde calorificis opus esse urget. Quibus à me rejectis, sequentia præscripsimus.

℞ *Lapid. Goens.* ℈ß, *Oculor. Cancr.* pp. ℈j, *Croci*, gr. v, *Castor. gr.* iv, *Syr. Pæon. comp. q. s. Ms. f. Bolus hora nona sumendus in Cochl.* j *Julapii sequentis superbib. Cochl.* v.

℞ *Aq. Meliss.* ℥vj, *Puleg. Bryon. comp. an.* ℥jß, *Ocul. Cancr.* pp. *Marg.* pp. *an.* ℈ij, *Sacchar. albiss. q. s. Ms. f. Julapium.*

Et ut applicentur Emplastra Epispastica super Carpis.

MARTII 1° nobis narratum eſt, Patientem
ꝏcte præcedente inſomnem fuiſſe; & jam
ıquietudine, calore, & delirio laborare vidimus:
.edicamentum enim Sudorificum, Diluensque
miſſa fuere. Propoſui itaque Antimo-
i Diaphoretici uſum; Medicamenti, ſcilicet
.Puſtulas Miliares emittendas nec non ad levan-
ım delirium, à me ſæpiſſime probati. Ille
:ro, poſtquam diu renixus eſt, tandem mihi
'enſit; convenitque inter nos ſequentia præ-
-ibere.

℞ *Antimon. Diaphor.* ℈j, *Lap. Goenſ. gr.* xij,
aſtorei grana aliquot, Syr. Caryophil. q. ſ. Mſ.
Bolus ſexta quaque hora ſumend. cum Julapio
ntea præſcripto.

ET ut Emplaſtra ſubpedalia applicarentur.

DIE 2° involuntarie quidem Urina extilla-
:rat; ſed id à Veſicatoriis, ut videbatur. Do-
iti enim delirii loco ſana mens rediit. Re-
iratio etiam erat facilior; Motusque Convul-
ᵛi vix quicquam ſenſibiles. Vidimusque pu-
ılam quandam rubram ſuper inſpecto collo.
uod alter Medicus, hanc Febrem haud eſſe Mi-
.rem, arguere contendit. Quem errorem
ɔſtquam illi ex aliis Symptomatis patefeciſſem;
ncordi animo eadem quæ ultimo præſcripta
nt continuari juſſimus.

DIE 3° in denudato pectore Puſtulas
iliares absque ullis alterius generis conſpexi-
.us. Unde & quæque lenita ſunt Symptoma-
Quamvis enim per noctem pene inſomnis
 fuiſſet,

fuisset, ex leni tamen Diaphoresi, quietudine, animique tranquillitate, & respiratione facili fruebatur.

Nihilominus ille idem Medicus, eorum loco, quorum usu finem desideratum obtinuimus, calida Medicamenta, ad Spiritus, ut aiebat, exaltandos, usurpari voluit. Ego vero, post longam disceptationem, cum assentire minime ausus sim, ipsum, ut per se faceret experimentum, permisi. Interim Pharmacopœum Cubiculariamque monui, ut horum Calidorum effectum accuratissime notarent. Ille vero sequentia præscripsit.

℞ *Conf. Alcherm. sine odor.* ℈ß, *Pulv. e Chel. Cancr. comp. Lapid. Contray. an. gr.* xij, *Salis Succin. gr.* v, *Castor. gr.* iij, *Syr. e Cort. Citr. q. s. Ms. f. Bolus sumendus quinta quaque hora, superbib. Julap. sequ. Cochl.* iv.

℞ *Aq. Meliss. Lact. alex. an.* ℥jv, *Scordii comp.* ℥ij, *Bryon. comp.* ℥jß, *Margar.* pp. ℈jv, *Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Julapium, sumendum ut supra præscriptum est & pro libitu in languoribus.*

Die 4° nobis narratum est, Ægrotæ noctem valde inquiete transiisse. Ita ut præ anxia quadam ægritudine sudores calidi per totum corpus ei effusi sint, & (ut asseveravit pedissequa) lintea mordere cogeretur. Ad hæc, maxima oppressione & Dyspnœa, motibusque convulsivis magnis & frequenter repetitis afflicta fuit,

uit. Quæ omnia Pulſus frequentiſſimus & ermicularis comitabatur.

FORSAN prædicta doſis, quoad quantitam, non adeo calorifica videatur. Cum tamen revioribus Intervallis, & ab Ægrota, jam & ntehac ad febrilem efferveſcentiam proclivi, umeretur; & ubi Ren ſuo proprio Morbo fuit fectus: minor doſis, inſtar majoris valere pouit.

CÆTERUM ille alter Medicus, cum ad onſultandum ſeceſſerimus, à me quæſivit, quid ſſet tandem faciendum? Ego vero reſpondere aud dubitavi, locum conſultandi dari nullum, ec quidem ſperandi. Ille vero â ſudoribus lutem promiſit. E contra, eos ex Agonia & Iorbi Veneno eſſe mere colliquativos, admoui. Demum, poſt quædam alia hic illic objeta, ſequentia præſcripta ſunt.

APPLICENTUR Empl. Veſicat. ampla & tria Femoribus internis. Et repetantur ſubedalia.

℞ *Bezoar. Orient.* ℈j, *Antimon. Diaphoret.* .xij, *Conf. Alcherm. ſine odor.* ℈j, *Syr. Caryph. q. ſ. Mſ. f. Bolus quamprimum ſumendus, perbib. Julapii. ultimo præſcripti Cochl.* iv.

℞ *Tinct. Caſtor.* ʒij, *Capiat. gutt.* xvj, *in hauſtu otus ordinarii.*

℞ *Decoct. albi* ℔jß, *Aq. Cinam. hord.* ℥jv, *acchar. albi q. ſ. Mſ. pro potu ordinario.* ed, antequam parata erant Medicamenta, Ægroa hæc mortua eſt.

In dissecto Cadavere Intestina, ut sæpe solent, flatibus valde distenta vidimus; & illorum vasa capillaria Sanguine referta. Majora vero, & præcipue in peritonei interna superficie, stagnante Sanguine quasi nigricantia, Gangrænæ similitudinem præ se ferebant: scilicet, circa dextrum Latus, ubi nuper Ægra de dolore maxime querebatur. Nam antea Latus præcipue sinistrum ei doluit. Ideoque sinistri Renis Parenchyma conspeximus absumptum, Tunicasque pure plenas, & Calculo magno, cum quibusdam parvulis infima & antica parte positis. Ren dexter videbatur fere sanus; & similiter Hepar, atque Uterus. Vesica vero Fellea Bile flavissima, & subflavis Lapillis distenta erat.

Ex his patet, dolorem diuturnum, in recensione Symptomatum memoratum, à sinistri Renis Calculo; Hecticam autem Intemperiem, ab Ulcere, & forsan à Vesicæ Felleæ Lapillis, Bilis exitum præcludentibus, pendere: Doloremque recentem in Regione dextra à stagnante Sanguine. Qualem Dolorem, hoc est Recentem, in aliis etiam Cadaveribus Sanguinis Stagnationi conjunctum semper comperi.

Historia Variolarum cum Pustulis Miliaribus.

JULII 15 1705. vocatus sum ad Dominam *Bek*, D. *Bek* Mercatoris celebris Uxorem; quæ tum temporis, apud *Hampstedium* com-

commorata est; cuique D. *Sherwood* erat Pharmacopœus. Hæc, cum antea perfecta veltudine usa fuisset; 13° die Julii, dolore dorsi vehementi, cum oppressione pectoris, atque altis suspiriis, Spirituumque defectu, correpta est. Ex quibus Symptomatis, Febris Miliaris signis pathognomonicis, novi hanc esse hujus generis, Pustulasque Miliares se brevi exhibituras prædixi. Et de expectandis Variolis feci etiam conjecturam: Eo magis probabilem, quod tum temporis longe lateque grassabantur. Consului itaque illam, ad Visitationes facilitandas, in *Londinum* deferri. Et ut tutius suum iter perficeret, *Pulverem ex Bezoar. Orient. & Pulv. Chel. Cancr. comp.. an.* ℈j, *sumendum præscripsi.*

DIE 16to Variolæ cum Pustulis Miliaribus interjectis emicuere. Præscripsi itaque Pulv. Chel. Cancr. comp. ℈j, cum Julapii perlati communis haustulo, sexta quaque hora sumendum. Ad præveniendam Diarrhæam Dyspnœamque, tum decoctum album, tum pectorale, alternis vicibus bibenda. Quibus etiam prosum est, ne Pustularum Miliarium Variolarumque materiæ emittendæ desit vehiculum: & ut melius linguæ viscositas inhiberi possit. Præscripsi etiam Astringens Gargarisma, ut ejus usu Variolas de Faucibus repellerem.

DIE 17 Pustulæ Miliares & Variolæ numerosius extabant. Capite, Gutture, Thorace, Ventriculo, Ægra bene se habebat. Oppressio etiam, & defectus Spirituum fuere mitiores.

Tantum

Tantum insomnis erat, ut Febre Miliari corrept[i] solent. Suasi itaque ut in omnium die præce-dente præscriptorum usu persisteret.

VESPERE paulum delirabat. Non à Pu-stularum Miliarium aut Variolarum paucitate; satis enim erant numerosæ; sed ex perpetuis vi-giliis. Ad quam Confectionem Fracastorii, in hac Febre vel Laudano vel Diacodio potiorem, in sequente Haustu præscripsi.

℞ *Aq. Ceras. nigr.* ℥iij, *Epid.* ʒiij, *Conf. Fra-cast.* ℈j, *Ms. f. Haustus, persistente Delirio su-mendus.*

DIE 18° à nocturno somno delirium paca-tum fuit. Ægrota autem Embrionis recenter concepti Abortum, verum absque ullo malo Symptomate, passa est. Jussi itaque ut in usu antea præscriptorum persisteret. Addendo Pulv. e Chel. Cancr. comp. singulis scrupulis Marga-rit. pp. gr. vij. quo certius & à Diarrhæa & à ni-mio Lochiorum fluxu præcaverem.

VESPERE Variolæ satis erant conspicuæ. Ægrota tamen summa Pectoris oppressione, Spi-rituumque defectu laborabat cum suspiriis. Quæ Symptomata, cum lenem & continuam Diaphoresin indicaverint, præscripsi Pulv. e Chel. Cancr. comp. usum sine Margaritis, & cum Ju-lapio seq.

℞ *Aq. Meliss.* ℥viij, *Pæon. comp.* ℥ij, *Syr. Caryophil.* ℥j, *Ms. f. Julap.*

SUASI etiam ut persisteret in usu Apoze-matis Pectoralis; addendo singulis Haustibus

Spir.

Spir. C. C. gutt. xx. Tum ad levanda ex oppressione ſuſpiria, tum ad continuandam uberiorem Diaphoreſin. Ubi enim per ſe extant Variolæ, Spiritusque elevari poſſunt ſine Diaphoreſi; ſale Volatili Oleoſo potius quam Spiriu C. Cervi utor.

Die 19° Facies atque Artus pauliſper tumuere. Variolæ autem plereque exſiccæ, & colore quaſi corneæ videbantur. Oppreſſio etiam magna erat & ſuſpiriis conjuncta; ſed ſine Spirituum defectu. Habita itaque ratione ad Partium & Variolarum Tumorem, & Puſtularum Miliarium eruptionem, Julapium ſeq. præſcripſi.

℞ *Aq. Ceraſ. nigr.* ℥x, *Pæon. comp.* ℥jß, *Confect. Fracaſt.* ʒj, *Spec. Conf. de Hyacinth. ſine odorat.* ℈ij, *Syr. e Mecon. & e Cort. Citr. an.* ℥ß, *Mſ. f. Julap. de quo ſumat Cochl.* iv, *tertia quaque hora.* Eo fine, ut ex doſibus, brevioribus intervallis ſumptis, Ægra perpetua quietudine in lecto jaceret. Eoque modo à Frigore externo, etſi non ſemper Variolarum, Veſicularum tamen Miliarium, eruptioni inimico, præcaveretur. Præſcripſi etiam ut, ad Tuſſim Dyſpnœamque ſaltem minuendas, in uſu Apozematis pectoralis perſiſteret. Et cum Variolæ jam & in Collo & in toto Corpore plene expulſæ fuerint, loco Aſtringentis Gargariſmatis lenientem ſubſtitui.

Vespere quiete, ſed pene inſomnis, jacuerat. In vola Manuum, ubi Cutis valde craſſa, Variolæ videbantur Veſiculæ ſero limpido plenæ; in aliis partibus quaſi exſiccæ. Præſcripſi itaque ut in Apozematis pectoralis frequenti uſu perſiſteret; ſcilicet, ad Materiam & Variolis

M &

& Salivationi præbendam. Et ad majorem cautelam, ne aut Variolæ aut Pustulæ Miliares versus interiora remearent; haustui Apozematis, Aquæ Theriacal. Cochl. j sæpe addendum monui. Et ut Tumorem partium promoverem, hora somni Haustum sequentem bibendum.

℞ *Aq. Paralyſ.* ℥ij, *Theriacal.* ʒiij, *Confectionis Fracastorei* ℈j, *Syr. de Mecon.* ʒß, *Mſ. f. Haustus.*

Die 20° omnia in eodem statu perdurarunt Symptomata. Jussi itaque ut in usu mixturæ pacificæ antea præscriptæ quarta quaque hora persisteret: Et in usu Apozematis, Julapii, & Gargarismatis.

Vespere, cum eadem videretur Morbi facies, eadem quæ prius præscripsi continuanda. Et ut Julapii sequentis haustum sumeret in languoribus.

℞ *Aq. Meliſſ.* ℥x, *Pæon. comp. Epidem. an.* ℥jß, *Syr. Pæon. comp. q. ſ. Mſ. f. Julapium.*

Die 21° Ægra fere eadem ac antea. Id tantum jam querebatur, totum Corpus vehementer prurire. Præscripsi itaque ut in usu omnium persisteret: Præcipue, mixturæ pacificæ, ne inquietudine ex pruritu pateret frigori, eoque Pustulæ Miliares recederent.

Vespere, cum in eodem statu fuisset ac matutino tempore, visum est omnia jubere continuari. Eo potius, quod ex usu Apozematis pectoralis Gargarismatisq; frequente omisso, Salivationem (ut in Variolis siccioribus & Corneis solet) sisti viderim. Hincque patet, cur multi,

circa

circa diem à Morbi principio undecimum moriuntur. Nimirum, quod nimis parce ad diluendum attenuandumque ſanguinem, & materiam in Salivationem præparandam biberent. Unde & oneri ſuccumbit Natura, faucium ſubſidit Tumor, cum graviſſima Dyſpnœa, quæcunque expectorantia eludente; demumque ex Alvo ſemel aut bis ſoluta, vel menſium effluxu, ſubito mortem obeunt. Calida quoque Medicamenta, à multis præſcripta, Dyſpnœam ſiccitatemque Gutturis & Linguæ inferendo, ſimili Epilogo præludunt. Semper itaque usque ab initio, & per totum progreſſum Morbi, diluentia præſcribo. Nec Cereviſiam tenuem pane toſto alteratam prohibeo; niſi Ægritudo, vel nauſea, Vomitio, vel Diarrhæa contraindicaverint.

In difficili Reſpiratione, & ubi Salivatione maxime opus eſt, Indicationes pro Medicamentis valde calidis nullas agnoſco. Cœterum, ſi forſan, non obſtante eorum uſu, Patientes evadant, viribus Naturæ referendum eſt. Partium extumeſcentiam Opiata ſatis bene promovent; & Salivationem diluentia. Calida autem Medicamenta, ſanguinis accelerando motum, utrumque inhibent. Etenim Fermentatio & Secretio contemporaneæ, nullo modo conſiſtunt. Cujus rei exemplum nuperrime vidi ſingulare in Domino *Hatſell*, cui Pharmacopœus erat D. *Lancashire*. Is enim, cum mali moris variolis laboraret, & ex ſumpta Tincturæ Croci, vel Confect. Alchermes tantum puſilla doſi, Febris vehementius accenderetur, coactus ſum oculos Can-

crorum, Margaritas, & ſimilia, cum diluentibus præſcribere. Quorum benigna vi Ægrotum ex orci faucibus ereptum ſanavi. Sed ad hiſtoriam præ manibus jam redeo.

DIE 22° intellexi generoſam Mulierem, cujus hic caſum narro, nocte præcedente vix dormiiſſe. Multum de Calore interno querebatur, palluitque Urina. Unde & Metaſtaſim materiæ, aut Puſtularum Miliarium, aut Variolarum metui. Præſcripſi itaque ſequentia.

℞ *Decoct. Pectoral. depurat. Aq. Lact. alex. an.* ℔j, *Theriacal.* ℥ij, *Mſ. ſumat hauſtum aliquoties in die.*

ET quo melius, non ſolum Variolas, diluendo, ſed & Puſtulas Miliares, Spiritus roborando ſoverem, Julapium cum Diaſcordio antea præſcriptum, & alterum Cordiale, una cum diluente Julapio, viciſſim ſumenda præſcripſi.

VESPERE in eodem ſtatu perſtitit. Ideoque eadem Medicamenta juſſi continuanda.

DIE 23° nempe à Morbi principio undecimo, Ægrota incidit in aliquanto gravius quam hactenus periculum. Nam totam fere noctem inſomnis fuerat. Potius, ut mihi videbatur, à Puſtularum Miliarium vitio, quam variolarum. Præſcripſi itaque *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* ℈j, *cum Julap. perlato ſumendum octava quaq; hora.*

VESPERE ter Alvus deſcenderat. Juſſi itaque Paregoricum antea præſcriptum quamprimum repetendum. Et poſt ſingulas ſedes, mixturæ cum Conf. Fracaſt. Coch. iv. bibenda; addendumque Decoctum album. Et ad alia Symptomata, ut ſint in promptu Mucilago & Gargariſma; nec non Apozema pectorale ſpiritu ſulphuris leviter acidulatum.

DIE

Die 24 narratum est, Febrem totam noctem inten-
orem fuisse. Facies Manusque, sed hæ minus, detumuere.
d hæc perstitit Diarrhæa, defecere spiritus, respiravit dif-
cilime, & Salivatio declinavit. Quibus Symptomatis
itimo præscripta methodo occurrendum censui. Adden-
o Oxymelitis. scillit. Cochl. j, Aq. Cinam. hord. dilutum.
t ut Pulv. e Chelis Cancror. comp. Apozematisque pecto-
ılis in usu persisteret; cum spiritus Corn. C. gutt. xvj, in
ngulis haustibus Apozematis. Et in Diarrhæam, mixtu-
am cum Confect. Fracast. statim & post singulas sedes su-
nendam jussi.

Vespere facilius respirabat. Verum ex sumpto
Oxymelite scillitico aliquoties vomuerat. Julapii itaque
equentis haustum urgente vomitu bibendum præscripsi.

℞ *Aq. Menth.* ℥x, *Pæon. comp.* ℥jß, *Spir. Menthæ gutt.*
, *Syr. Menth.* ℥j, *Mſ. f. Julapium.*

Die 25° narratum est Patientem nocte præcedente
alore febrili valde accenso gravatam fuisse; nec non De-
rio, Respiratione difficili, & Diarrhæa: Minime autem
nodo Paroxysmi regularis. Variolas etiam ubique ni-
ricantes, quasi Gangræna tactas, apparuisse. At cum
nane accederem, Symptomata hæc vidi maxime diminu-
a, & Vomitio penitus suppressa. Ad Tracheæ autem,
uam nunc passa est, strangulationem, Pilulas sequentes
amendas curavi.

℞ *Castor. gr.* vj, *Asæ fœtid. gr.* xij, *Syr. Paralys. q. ſ. Mſ.*
Pil. n° vj. *Et* ut persisteret in usu ultimo præscriptorum.

Vespere Exacerbatio febrilis, cum Vigiliis, Deli-
io, Dyspnœa, Sedibus, Motibusque Convulsivis, fuit repe-
ta. Emplastra itaque subpedalia, Vesicatorium inter Sca-
ulas, Bolumque cum Julapio sequentem præscripsi.

℞ *Spermat. Ceti, Pulv. e Chel. Cancr. comp. an.* ℈j, *Laud.*
ond. gr. j, *Syr. Paralys. q. ſ. Mſ. f. Bolus sumendus statim, su-*
erbibendo Julap. seq. Cochl. iv *& deinceps per intervalla.*

℞ *Aq. Rutæ,* ℥x, *Pæon. comp.* ℥ijß, *Sacchar. albi q. ſ. Mſ.*
Julapium. Ut persistat in usu Apozematis pectoralis, &
nixtura cum confect. Fracast. pro re nata.

Die 26° intellexi noctu Ægram perturbatam fuisse inquietudine & delirio, nec non sedibus, spirituum defectu; sed sine suffocatione. Imperavi itaque ut in usu ultimo præscriptorum persisteret.

Vespere caloris exacerbatio renovatur. Mitius autem deliravit, sedesque paulo restrictæ sunt. Præscripsi itaque omnia continuanda; & urgente Delirio, Vesicatoria Brachiis applicanda.

Die 27° relatum est, noctem Ægrotam pessime sustinuisse. Nam ex reaccensa Febre deliravit cum vociferatione. Quamobrem & Curatrix præscripta Vesicatoria apposuit: Et ex vesicis apertis tam Febris quam Delirium multum levabantur. Jussi itaq; ut Tinctura Corticis Peruviani in promtu esset. Interim ad sitim sedandam, ut Lactis Aquam alexit. Saccharò edulcoratam biberet, & persisteret in usu reliquorum præscriptorum pro re nata.

Observandum est, post apertas Vesicas Emplastris excitatas, Salivationem fuisse redintegratam, & ad diem hinc usque quartum perstitisse. Unde constat, in Variolis, durante Salivatione, Medicamenta calida minime ad rem esse; nisi magnum aliquod Symptoma indicaverit; & jam tum multum ea debere esse diluentia.

Eodem die circa Meridiem ad Patientem accedens, vidi illam, Inquietudine, Delirio, Dyspnœa, Suffocatione, Sedibusque immunem. Calorem solummodo sensit internum; illius, qui Febri Miliari, vel Corticis Peruviani in Febre intermittente præpropero usui succedit, non absimilem. Ad quem præscripsi Margar. pp. ℈j, quinta quaque hora sumendum: cujus efficaciam, ad hujusmodi calorem extinguendum, frequenter expertus sum.

Vespere Febrilis Caloris erat expers, nondum tamen Alvus substitit. Volui itaque ut sumeret Perlarum Pulverem in forma Boli, quo in Ventriculo & Intestinis diutius maneret, transiretque melius in venas. Et ut Decoctum album Mixturamq; ex Conf. Fracast. &c. in promptu haberet.

Die 28° minus caluit, sedesque pauciores sunt. Nec recurrere reliqua mala Symptomata. Præscripsi itaque ut in usu Decocti albi, Bolique cum Julapio sexta quaque hora persisteret.

VESPERE in eodem statu erat laudabili quo mane. e tamen à Vesicarum Ulceribus, nimis cito desiccatis, orbificæ materiæ pars superesset, jussi Vesicatoria pone ires applicanda. Scilicet ut Cathartici vicem explerent, nec Purgatio per Alvum foret tempestiva. Et ut Julapii Decocti albi usus continuaretur.

DIE 29° similiter ut pridie se habuit. Quemadmo-m & diebus 30° & 31° Quapropter & jussi, ut in usu lularum ex Asa fœtida &c. & Julapii persisteret. Et hoc e 31° præscripsi Pilulæ Stomachicæ cum Gum. ʒß, hor somni sumendam,& manè seq. Syr.Rosacei solutivi ℥j.

AUGUST. 1° ter quaterve Alvus laxa fuit bonis avibus.

2° Usa est Julapio & Pilulis de Asa fœtida, &c.

3° & 4° & deinde 5° & 6° Pilulas Catharticas & Sy-pum repetendo, à Morbo periculosissimo omnino con-luit.

Historia Febris Exitialis, ubi Æger statim à principio sua voce fuit privatus.

CIRCA quintam diem Octobris 1709, Di-gniss. Viri D. *Gulielmi Morisoni* Armigeri Fili-us, sedecim annos natus, Temperie biliosus, & in iracundiam aliaque Animi Pathemata cile accensus, Febre correptus est. In qua Tempestate, aliquot antea hebdomadis, Febris maligna Londini rassata fuerat.

CUM primum illum visitaverim, nulla pars ei doluit. eque ulla Vomitione, aut Ventriculi Ægritudine, Emeti-usum indicante, tentabatur. Pulsus erat frequens ac de-lis. Et usque à Morbi principio magna loquendi diffi-ultate, cum stupore, affectus est. Quibus accessere Tre-ores subsultusque Tendinum; lingua arida & subnigra; rina coloratior & clara, & utplurimum involuntarie e-issa, cutisque calida & sicca.

HAC pessimorum Symptomatum apparente Syndro-e, accitus est D. D. *Grew*. Præscripsimus Alexipharmaca Serpentariæ Radice, Bezoar, &c. & paucos post dies aculis rubris & purpureis Ægroti cuticula, imprimis su

per

per Pectus, Crura, Tibiasque, fœdata fuit. Hæc Symptomata, aliquando paulo mitiora, dies quatuordecim prævalebant. Postea evanuere maculæ, creveruntque adeo Motus Convulsivi, ut Æger plures dies moribundus videretur.

FERE in Morbi principio Emplastrum Vesicatorium capiti applicandum jussimus; ex quo recolligere mentem, & quodammodo balbutire cœpit. Deinde & in Morbi progressu artubus universis alia apponenda; imo & aliquibus renovanda. Semper enim exsiccatis Vesicarum Ulceribus ferocius ingruebant Symptomata.

DEINCEPS, cum dies aliquot eadem Vesperi exacerbari videremus, Corticis Peruviani tum Pulverem tum Infusum, minore Dosi visum est præscribere. Unde Motus Convulsivi suppressi sunt. Ægrotus tamen, cujus vires & ipsa caro absumptæ fuere (ita ut in coxa, in quam cubabat, Sphacelismus generetur) tandem fato cessit.

NOTATU non indignum est, quod Morbi decem aut duodecim ultimis diebus, adeo fœtide spiraret perspiraretque Ægrotus, ut cubiculum odoratis fumigare necessum esset. Et Ego ipse, dum paulo propius illi, in os meum respiranti inclinarem, subito Ægritudine & Languore correptus, horas aliquot in patulis agris vehi coactus sum; & inde rediens Vinum Hispanicum Montanum affatim inter prandium bibere.

DISSECTUM est Cadaver perita manu D. *D. Douglass.* Super Pectus fusci coloris macularum congeries adhuc erat conspicua. In Arteriis Venisque in Abdomine magis conspicuis, nil contentum erat, præter θρόμβους nigricantis Sanguinis, mediis spatiis sero omnino vacuis. Haud equidem vulgare spectaculum. Vel quod rarius contingeret, vel ex Febribus mortuorum, rarius dissecaremus Cadavera. Etiamsi hinc constet, hujusmodi Cadaverum, æque ac aliorum, Anatomen, haud mediocri ex usu fore. Proindeque hanc Febris, licet alterius generis, Historiam apposui; tum ut exhiberem Exemplum, ad Tractatus prioris Appendicem referendum; tum ut Alios alia hujusmodi Exempla, in communem Medicorum usum suaderem proferre.

FINIS.